

APUNTES COROLÓGICOS SOBRE NEÓFITOS DE LA FLORA VALENCIANA

Daniel GUILLOT ORTIZ

C/. La Pobleta, 7. 46118. Serra (Valencia)

RESUMEN: En el siguiente artículo vamos a citar una serie de especies cultivadas como ornamentales y naturalizadas en la provincia de Valencia poco conocidas o no citadas anteriormente, como *Nephrolepis exaltata* Schott, *Vinca major* var. *variegata* Loud., *Hedera canariensis* Willd., *H. canariensis* var. *Gloria de Marengo*, *Dahlia pinnata* var. *Bambi Yellow*, *Osteospermum ecklonis* var. *Whyte Daisy*, *Kleinia tomentosa* Haw., *Aeonium arboreum* var. *atropurpureum* (Nich.) Bgr., *Crassula argentea* Thunb., *Kalanchoe gastonis-bonieri* R. Hamet, *K. fedts-chenkoi* R. Hamet, *Iris germanica* var. *florentina* Dykes, *Clivia miniata* Regel, *Apidistra elatior* Blume, *Chlorophytum comosum* var. *variegata*, *Gasteria verrucosa* (Mill.) Duv., *Buddleia davidii* Franch, *Ligustrum ovalifolium* Hassk., *Oxalis articulata* var. *festival*, *Cotoneaster lactea* W. Smith, *Pyracantha angustifolia* Schneid., *Cortaderia selloana* Aschers. & Graebner, *Bougainvillea spectabilis* Willd., *Tropaeolum majus* L., *Aeonium haworthii* (SD.) Webb. & Berth., *Cotyledon orbiculata* L., *Crassula multicava* Lem., *Crassula portulacea* Lam., *Sempervivum tectorum* L., *Canna x hortensis* Guillaum., *Washingtonia filifera* (Lindl.) Wendl. o *Graptopetalum paraguayense* (N. E. Brown) Walter.

SUMMARY: In this article we will talk about new cultivated taxa naturalized in Valencia: *Nephrolepis exaltata* Schott, *Vinca major* var. *variegata* Loud., *Hedera canariensis* Willd., *H. canariensis* var. *Gloria de Marengo*, *Dahlia pinnata* var. *Bambi Yellow*, *Kleinia tomentosa* Haw., *Osteospermum ecklonis* var. *Whyte Daisy*, *Aeonium arboreum* var. *atropurpureum* (Nich.) Bgr., *Crassula argentea* Thunb., *Kalanchoe gastonis-bonieri* R. Hamet, *K. fedtschenkoi* R. Hamet, *Iris germanica* var. *florentina* Dykes, *Clivia miniata* Regel, *Apidistra elatior* Blume, *Chlorophytum comosum* var. *variegata*, *Gasteria verrucosa* (Mill.) Duv., *Buddleia davidii* Franch., *Ligustrum ovalifolium* Hassk., *Oxalis articulata* var. *festival*, *Cotoneaster lactea* W. Smith, *Pyracantha angustifolia* Schneid., *Cortaderia selloana* Aschers. & Graebner, *Bougainvillea spectabilis* Willd., *Tropaeolum majus* L., *Aeonium haworthii* (SD.) Webb. & Berth., *Cotyledon orbiculata* L., *Crassula multicava* Lem., *C. portulacea* Lam., *Sempervivum tectorum* L., *Canna x hortensis* Guillaum., *Washingtonia filifera* (Lindl.) Wendl. or *Graptopetalum paraguayense* (N. E. Brown) Walter.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento sobre la flora valenciana ha aumentado considerablemente en los últimos años con la aparición de obras centradas en la catalogación de los numerosos táxones que la componen (MATEO & CRESPO, 1990; 1995).

Los estudios sobre la composición florística de las distintas comarcas que componen la Comunidad Valenciana lleva a la constante ampliación de la información contenida en estos catálogos, tanto en lo que atañe al número de especies como a su distribución. El objeto de la presente nota es dar a conocer una serie de datos corológicos sobre diferentes neófitos detectados en la provincia de Valencia.

Los datos presentados corresponden, en todos los casos, a anotaciones de campo debidas al propio autor, especificándose el punto UTM, de 1 km de lado, municipio, localidad, altitud y fecha de observación.

RESULTADOS

Nephrolepis exaltata Schott

*VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, 342 m, 7-V-2000, sobre muro, *D. Guillot*.

Indicada por MATEO & CRESPO (2001) sólo de Castellón.

Vinca major var. **variegata** Loud.

VALENCIA: 30SYJ2094, Náquera, margen de camino en La Carrasca, 300 m, 9-V-2001, *D. Guillot*.

Hedera canariensis Willd.

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, barranco cercano al Puntal, 342 m, 6-IV-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2094, id., terreno inculto, cercano a La Carrasca, 300 m, 6-V-2001, *D. Guillot*.

Ya citada por MATEO & CRESPO (2001).

Hedera canariensis Willd. cultivar.

Gloria de Marengo

VALENCIA: 30SYJ8221, Burjasot, margen del ferrocarril, escapado de cultivo de chalet antiguo, 90 m, 6-V-2002, *D. Guillot*; 30SYJ2094, id., terreno inculto, cercano a La Carrasca, 300 m, 6-V-2001, zona de monte bajo, *D. Guillot*. 30SYJ2096, id., terreno inculto, cercano a la Fuente de Deula, 342 m, 2-VII-2001, *D. Guillot*.

Canna x hortensis Guillaum

*VALENCIA: 30SXJ9066, Buñol, barranco, *D. Guillot*, 385 m., 7-V-2002; 30SYJ7320, Quart de Poblet, cauce del río Turia, 41 m, 10-VI-2002, *D. Guillot*.

Podranea ricasoliana Sprague

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, margen de carretera, cercano a la Fuente de San Antonio, 342 m, 8-VI-2002, *D. Guillot*. 30SYJ1996, id., fuente de la Miseria, barranco, junto a *Rubus ulmifolius*, *Olea europaea*, etc., 342 m, 24-III-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2096, id., barranco, camino a la fuente de San Antonio, junto a *Senecio angulatus* e *Ipomoea purpurea*, 342 m, 7-VI-2002, *D. Guillot*. 30SYJ2197, Godella, margen de carretera, terreno inculto, 90 m, 8-V-2002, *D. Guillot*.

Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001).

Tradescantia virginiana L.

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, margen de carretera a Portaceli, 342 m, 9-V-2002, *D. Guillot*. 30SYJ2096, id., terreno inculto, detrás de la Fuente de San José, cercano a El Puntal, 342 m, 29-III-2001, *D. Guillot*.

Indicada previamente por MATEO & CRESPO (2001).

Dahlia pinnata Cav. cultivar. **Bambi Yellow**

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, margen de carretera a Portaceli, 342 m, 7-V-2002, *D. Guillot*.

Osteospermum ecklonis Norl. cultivar. **White Daisy**

*VALENCIA: 30SYJ2094, Náquera, pinada cercana a la urbanización Monteamor, 300 m, 12-X-2001, *D. Guillot*.

Kleinia tomentosa Haw. (= *Senecio haworthii* Sch.Bip.)

*VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, margen de carretera a Portaceli, 342 m, 19-III-2001, *D. Guillot*.

El género cuenta con dos especies en Europa, *Kleinia mandraliscae* Tineo y *Kleinia repens* (L.) Haw, la primera, un híbrido de origen hortícola, naturalizado en Sicilia, en la isla de Lipari, el segundo taxón naturalizado en las Azores, originario de Sudáfrica (TUTIN & al, 1976)

Aeonium haworthii (SD.) Webb. & Berth. (= *Sempervirum haworthii* SD.)

*VALENCIA: 30SYJ2171, Chirivella, sobre canal, 33 m, 30-III-1998, *D. Guillot*. 30SYJ2094, Náquera, margen de camino, 300 m, 6-IV-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2096, Serra, terreno inculto, cercano al Calvario, 342 m, 5-VI-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2096, id., cercano a la carretera a Portaceli, y a la urbanización Montesol, 342 m, 5-VI-2001, *D. Guillot*.

Aeonium arboreum var. *atropurpureum* (Nich.) Bgr.

VALENCIA: 30SYJ2094, Náquera, cercano al barranco, 300 m, 6-VI-2001, *D. Guillot*.

Cotyledon orbiculata L. (= *C. ramosa* Haw.)

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, pr cementerio municipal, terreno inculto, 342 m, 7-VI-2001, pinada con *Pistacia lentiscus*, *Chamaerops humilis* y *Pinus halepensis*, *D. Guillot*.

Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001; GUILLOT, 2001).

Crassula multicava Lem.

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, sobre canal, 342 m, 24-III-2001, *D. Guillot*; 30SYJ2277, Burjasot, sobre tejado Carretera de Lliria, 75 m, 4-III-2001, *D. Guillot*. 30S

YJ2094, Náquera, pinada cercana a la urbanización Monteamor, 300 m, 5-V-2001, *D. Guillot*.

Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001).

Crassula argentea Thunb.

*VALENCIA: 30SYJ2277, Burjasot, Carretera de Lliria, sobre tejado, 75 m, 8-V-2001, *D. Guillot*.

Crassula portulacea Lam.

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, monte del Calvario, 342 m, 24-III-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2172, Chirivella, C/ del Pozo, sobre canal, 40 m, 22-III-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2277, Burjasot, carretera de Liria, sobre canal, 75 m, 5-III-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2596, Segart, terreno inculto, 300 m, 5-V-2001 30SYJ2094, Náquera, margen de camino, cercano al barranco, 300 m, 9-V-2001, *D. Guillot*.

Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001; GUILLOT, 2001).

Graptopetalum paraguayense (N. E. Brown) Walter

VALENCIA: 30SYJ2277, Burjasot, Carretera de Liria, sobre tejado, 75 m, 8-V-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2277, id., C/ Men-dizabal, sobre tejado, 75 m, 8-V-2001, *D. Guillot*.

Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001; GUILLOT, 2001).

Kalanchoe fedtschenkoi R. Hamet

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, terreno inculto en pinada pr. urbanización Montesol, 342 m, 18-III-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2096, id., margen de carretera a Portaceli, 342 m, 6-V-2002, *D. Guillot*.

Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001).

Kalanchoe gastonis-bonieri R. Hamet

*VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, El Puntal, margen de carretera a Portaceli, en urbanización Monteamor, 342 m, 7-V-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2096, id, terreno inculto, detrás de la Fuente de San José, cercano a El Puntal, 342 m, 29-III-2001, *D. Guillot*.

Sempervirum tectorum L.

VALENCIA: 30SYJ2094, Náquera, margen de camino, 300 m, 12-V-2001, *D. Guillot*.

Citado anteriormente por MATEO & CRESPO (2001).

Eleagnus angustifolia L.

VALENCIA: 30SYJ3996, Canet de Berguer, 18-VI-2002, dunas, *D. Guillot*.

Citado por CASTROVIEJO & al. (2002) y MATEO & CRESPO (2001).

Clivia miniata Regel

*VALENCIA: 30SYJ2082, Bétera, pr. colegio Cervantes, 15-X-2001, 30SYJ2094, Náquera, la Carrasca, 300 m, 16-V-2002, terreno inculto, *D. Guillot*. 30SYJ2096, Serra, pr. fuente de San José, en el Puntal, 342 m, 7-X-2001, pinada, *D. Guillot*.

Iris germanica var. **florentina** Dykes

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, barranco cercano a la carretera a Portacoeli, 342 m, 5-V-2001, *D. Guillot*.

Wisteria sinensis Sweet

VALENCIA: 30SYJ2094, Náquera, 300 m, 6-V-2001, *D. Guillot*.

Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001)

Aspidistra elatior Blume

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, terreno inculto detrás de la fuente de San José, cercano a El Puntal, 342 m, 29-III-2001, *D. Guillot*.

Citada en el listado de Flora cultivada, amenazada, extinguida o en extinción (LAGUNA, 1.998)

Chlorophytum comosum Wood.

VALENCIA: 30SYJ2094, Náquera, pinada cercana a la urbanización Monteamor, 300 m, 7-X-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2096, Serra, margen de camino, cercano al barranco de Horta Nova, 342 m, 15-X-2001, var. *variegata*, *D. Guillot*.

Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001)

Gasteria verrucosa (Mill.) Duv.

*VALENCIA: 30SYJ8507, Benaguacil, terreno inculto, 61 m, 7-V-2002, *D. Guillot*. 30SYJ2096, Serra, terreno inculto, cercano a la carretera a Portacoeli, 342 m, 21-IV-2001, *D. Guillot*.

Buddleja davidii Franch

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, terreno inculto, pr. fuente de Deula, 342 m, 12-VII-2001, *D. Guillot*.

Citada por MATEO & CRESPO (2001).

Ligustrum ovalifolium Hassk.

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, margen de camino pr. barranco de Horta Nova, 342 m, 9-V-2001, *D. Guillot*.

Ya indicado por MATEO & CRESPO (2001).

Oxalis articulata Savigny cultivar. **festival**

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, frente al ayuntamiento, 342 m, 6-V-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2094, Náquera, terreno inculto, 300 m, 5-V-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2094, id., margen de camino, 300 m, 7-VI-2001, *D. Guillot*.

Phytolacca dioica L.

VALENCIA: 30SYJ2094, Serra, barranco frente al ayuntamiento, 342 m, 7-V-2001, *D. Guillot*.

Citada por MATEO & CRESPO (2001) y CASTROVIEJO & al. (1990).

Phyllostachys aurea Riv.

VALENCIA: 30SYJ6018, Picassent, terreno inculto, 30 m, 17-V-2002, 30SYJ2094, Serra, barranco de Deula, junto a los chalets, 342 m, 23-II-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2096, id., barranco frente al ayuntamiento, 342 m, 23-II-2001, *D. Guillot*.

Se trata de una especie ampliamente extendida por Europa (CROUZET & STAROSTA 1981), con al menos dos variedades importantes desde el punto de vista ornamental, *P. aurea* var. *albovariegata*, con hojas manchadas de verde y blanco, y *P. aurea* var. *holochrysa*,

con discretas estrías y una o dos líneas blancuzcas en las hojas, cañas y ramas más amarillas que la especie tipo, amarilleando sólo las partes expuestas al sol en las plantas tipo. Citada anteriormente (LAGUNA & MATEO, 2001).

Cotoneaster lactea W. Smith

*VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, pradera al Puntal, 342 m, 9-V-2002, ladera de la montaña, *D. Guillot*. 30SYJ2096, id., detrás de la Fuente de San José, 342 m, 9-V-2002, terreno inculto, *D. Guillot*.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, barranco frente a la fuente de San Antonio, *D. Guillot*, 342 m, 9-VI-2002, *D. Guillot*. 30SYJ7320, Quart de Poblet, cauce nuevo del río Turia, 40 m, 19-VI-2002, *D. Guillot*.

Citado anteriormente (MATEO & CRESPO, 2001).

Pyracantha angustifolia Schneid.

VALENCIA: 30SXJ0093, Domeño, terreno inculto, 245 m, 5-XI-2001, *D. Guillot*.

Indicada anteriormente por MATEO & CRESPO (2001).

Cortaderia selloana Asch. & Graebner

VALENCIA: 30SYJ1778, Paterna, margen de autovía, 75 m, 7-VII-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2090, Náquera, margen de carretera, cercano a la urbanización Mont Ros, 300 m, 24-III-2001, *D. Guillot*.

Citada con anterioridad por MATEO & CRESPO (2001).

Bougainvillea spectabilis Willd.

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, barranco de Deula, 342 m, 24-III-2001, *D. Guillot*.

Indicada para la provincia por MATEO & CRESPO (2001).

Tropaeolum majus L.

VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, barranco de Toixima, roquedo, 342 m, 5-IV-2001, *D. Guillot*. 30SYJ2094, Náquera, margen de camino en zona de La Carrasca, 300 m, 5-VII-2001, *D. Guillot*.

Citado por MATEO & CRESPO (2001) y en el listado de flora cultivada amenazada de LAGUNA (1998).

Washingtonia filifera (Lindl. ex André) Wendl.

VALENCIA: 30SYJ7320, Quart de Poblet, cauce del río Turia, 41 m., 8-VIII-2002, *D. Guillot*. 30SYJ7521, Paterna, margen de carretera, 50 m, 16-VI-2002, margen de carretera, *D. Guillot*.

Citado anteriormente (MATEO & CRESPO, 2001; GUILLOT, 2001).

BIBLIOGRAFÍA

CASTROVIEJO, S. & al. (1990) *Flora iberica. Vol. 2.* Real Jardín Botánico. C.S.I.C. Madrid.

CASTROVIEJO, S. & al. (2002) *Claves de Flora iberica Vol. 1.* Real Jardín Botánico. CSIC.

CROUZET, Y. & P. STAROSTA (1981) *Bambúes.* Ed. Evergreen. Colonia

GUILLOT, D. (2001) Apuntes sobre algunos neófitos de la flora valenciana. *Flora Montib.* 18: 19-21.

LAGUNA, E. (2000) Del nombre botánico de algunos grupos de especies cultivadas o asilvestradas en el oriente ibérico. *Flora Montib.* 14: 40-47.

LAGUNA, E. & CRESPO, M.B. & al. (1998) *Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana.* Generalitat Valenciana. Conselleria de medio Ambiente.

LAGUNA, E. & G. MATEO (2001) Observaciones sobre la flora alóctona valenciana. *Flora Montib.* 18: 40-44

MATEO G. & M.B. CRESPO (2001) *Manual para la determinación de la flora valenciana.* Valencia.

TUTIN, T.G. & al. (1.976) *Flora Europaea.* Cambridge University Press.

(Recibido el 13-I-2003)