

## APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA DE LAS COMARCAS: LA MARINA ALTA (ALICANTE) Y LA SAFOR (VALENCIA)

Javier MARTÍNEZ FORT\* & M<sup>a</sup> Pilar DONAT TORRES\*\*

\*C/Constitución ,5-6<sup>a</sup>. 46727 Real de Gandia (Valencia) Correo-e: thy2mus@yahoo.es

\*\* Ctra. Nazaret – Oliva s/n. 46730 Grao de Gandia (Valencia). UPV. Correo-e: mpdonat@eaf.upv.es

**RESUMEN:** Se dan a conocer y comentan las localizaciones de 8 especies de plantas vasculares, dentro de las comarcas de: La Marina Alta y La Safor, algunas de las cuales son primeras citas provinciales o son raras en estas comarcas y provincias.

**SUMMARY:** They are made known and they comment the localizations of 8 species of vascular plants, inside the districts of: La Marina Alta and La Safor, some of which they are first provincial appointments or they are rare in these districts and counties.

### INTRODUCCIÓN

Este artículo es el fruto de las herborizaciones que hemos realizado en los últimos años dentro de las comarcas de la Marina Alta y La Safor (Valencia)

Para la recopilación de la distribución de cada una de las especies, del presente trabajo, nos hemos basado en los datos aportados en las distintas floras y guías que incluyen el territorio: *Flora iberica* (CASTROVIEJO & al., vol. 5, 1997; TALLAVERA & al., vol 7(1 y 2), 1999 y 2000), *Flora manual dels Països Catalans* (BOLLÒS & al., 2005) y *Manual para la determinación de la Flora Valenciana* (MATEO & CRESPO, 2003), así como las monografías: *Flora vascular y vegetación de la comarca de la Marina Alta* (PÉREZ BADÍA, 1997) y *Estudio de la Vegetación y la Flora de la Comarca de La Safor (Valencia)* (SORIANO, 1995). Además se

han consultado diversos artículos y las bases de datos en Internet: [www.programanthos.org](http://www.programanthos.org) y [www.gbif.net](http://www.gbif.net), y los pliegos registrados en el herbario del Jardín Botánico de Valencia (VAL). En los casos de referencias repetidas para una misma especie y lugar hemos referido la de fecha más reciente.

### LISTADO DE PLANTAS

#### *Ornithopus compressus* L.

**ALICANTE\*:** 30SYJ3903, La Marina Alta, Vall de Gallinera, solana de la Sierra del Altmirall, borde de la pista forestal del Pla de la Llacuna a Patró, comunidad arvensis sobre suelo arenoso descarbonatado; 20/IV/2006, Martínez Fort & P. Donat (VAL 174298). Id, 28/04/2000, Martínez Fort (VAL 174299). 30SYJ4104, Pla de la Llacuna, campo de cultivo, comunidad arvensis sobre suelo are-

noso descarbonatado; 17/IV/2000, *Martínez Fort* (VAL 174300).

Especie nueva para la provincia de Alicante, propia de los pastizales y comunidades arvenses silicícolas, la hemos localizado en límite de la provincia, dentro del Pla de la Llacuna, base de la solana de la Sierra Safor y Sierra Altmirall. Hasta el momento había sido citada en las otras dos restantes provincias de la Comunidad Valenciana y sus poblaciones más cercanas están localizadas entre Pinet y Barig al sur de Valencia.

***Trifolium cherleri* L.**

**ALICANTE:** 30SYJ3903, La Marina Alta, Vall de Gallinera, solana de la Sierra del Altmirall, borde de la pista forestal del Pla de la Llacuna a Patró, comunidad arvense sobre suelo arenoso descarbonatado; 20/IV/2006, *Martínez Fort & P. Donat* (VAL 174291).

Lo hemos herborizado junto a la especie anterior pero limitado a la solana de la Sierra Altmirall, esta localización es la segunda cita dentro de la provincia y actuaría como nexo entre las poblaciones de Barig (Valencia) (MATEO & FIGUEROLA, 1986) y la única localidad alicantina conocida hasta ahora (Castells de Serrella, cf. PÉREZ BADÍA, 1996).

***Trifolium suffocatum* L.**

**VALENCIA\*:** 30SYJ3813, La Safor, Alfahuir, pr. Convent de Sant Jeroni, majadal pastoreado, 20/IV/2006, *Martínez Fort & P. Donat* (VAL 174292)

Cita nueva para Valencia y segunda cita para la Comunidad Valenciana. La primera referencia de esta especie se localiza en Castells de Serrella (Alicante) (PÉREZ BADÍA & SORIANO; 1994), en el mismo tipo de comunidades. Planta de afinidad silicícola que podría ser dispersada por el ganado.

***Veronica cymbalaria* Bodard**

**VALENCIA:** 30SYJ4316, La Safor, Beniredrá, pr. ermita de Sant Antoni, bordes de camino y muros de campo de cultivo, 27/III/2006, *Martínez Fort & P. Donat* (VAL

174294.). Id, 09/II/2006, *Martínez Fort* (VAL 174295).

En el *Manual para la determinación de la Flora Valenciana* (MATEO & CRESPO, 2003) se da la especie como presente y muy rara en Alicante y Valencia; por el contrario en *Flora Manual dels Països Catalans* (BOLÒS & al., 2005) tan sólo refiere este taxón en Mallorca y Menoría, excluyéndola de la Comunidad Valenciana. Dentro de la provincia de Alicante ha sido citada en la desembocadura del Algar, Llanos de Lara y Sax (RIGUAL, 1972) y en Benafer para Castellón (SAMO, 1994).

Pese a ello no hemos podido localizar ningún registro o pliego de esta especie en las bases de datos y herbarios que hemos consultado- para la Comunidad.

***Doronicum plantagineum* L.**

**VALENCIA:** 30SYJ3805, 800 m., La Safor, Villalonga, interior del Circ de la Safor, pastizal en el sotobosque de fresneda. 05/2000, *Martínez Fort*, VAL (174296)

Planta que hemos localizado en el límite de la provincia con Alicante, constatado su presencia en los últimos años en una reducida población. Referida hasta el momento en el Macizo del Caroch (STÜBING & al., 1988) y herborizada en diversas ocasiones dentro de la comarca de la Vall de Cofrentes: (30SXJ82, Teresa de Cofrentes, el Caroch, 1050 m., 22-05-1997, *J. Riera*, VAL-37707; 30SXJ7930, Teresa de Cofrentes, Cintos del Alto del Pino, 1000 m., 22-05-1997, *J. Riera*, VAL-37731; 30SXJ8121, Ayora, Cueva Horadada, 1000 m., 31-05-1996, *J. Riera*, VAL -38431) y dentro de la provincia de Castellón en Torralba del Pinar, El Tajar, 30SYK12, 1000 m., 23-04-1992, *A. Aguilera & J. Riera*.

***Cyperus eragrostis* Lam.**

**VALENCIA:** 30SYJ3222, La Safor, Barig, Avenc de la Donçella. Herbazal nitrófilo en el interior del Barranc de la Puigmola, 22/09/2005, *Martínez Fort*, VAL (174297)

Especie nitrófila, naturalizada, que hasta el momento dentro de la Comunidad Valenciana había sido dada en cuatro localidades, dos en Castellón: Burriana (ROSELLÓ & PERIS, 1983) y Almazora (MATEO, 2002) y dos en Valencia: Sueca (ALCOBER & al., 1980) y Real de Montroy (YJ0855, Cova Fumà, río Magro, 160 m., 26-07-1998, *Marín Campos*, VAL-105779). Esta nueva referencia, constituye su cita más meridional dentro de la provincia.

***Sedum caespitosum* (Cav.) DC.**

**VALENCIA:** 30SYJ3813, La Safor, Alfahuir, cercanías del Convent de Sant Jeroni, cubeta terrosa en afloramientos rocosos, 23/III/2006, *Martínez Fort & P. Donat*, VAL (174449).

Especie rara y escasamente citada en la Comunidad Valenciana, de la que tan sólo existen citas o referencias recientes entre los límites de las provincias de Valencia y Castellón, de Andilla a Canales (XK91, Cs, Sierra de Toro, estribaciones surorientales al norte de Canales; 15-6-1984, *Figuerola, Aguilera & Mateo* VAL-130387 y XK81, V: Andilla a Canales, rodenos, 1150 m, 15-6-1984, *Mateo, Figuerola & Aguilera*, VAL-50354) y dentro de la provincia de Valencia en los términos de Bocairente y Montesa (YH19, Bocairente, Pla Aparisi, 900 m, 18-4-1988, *Nebot*, VAL-66908 y YJ01, Montesa; castillo de Montesa, 400 m, 2-4-1993, *Mateo & Soler*, VAL-81277). Nueva para la comarca de La Safor.

***Sedum rubens* L.**

**VALENCIA:** 30SYJ3813, La Safor, Alfahuir, cercanías del Convent de Sant Jeroni, cubeta terrosa en afloramientos rocosos, ((8/V/2006, *Martínez Fort & P. Donat* VAL (174301).

Al igual que la anterior especie del género, este taxón es raro dentro de la Comunidad Valenciana, del que existen de dos a tres referencias por provincia. En Alicante: Castells de Serrella (PÉREZ

BADÍA & al., 1994), El Montgó (BOLÒS, 1957) y Pedreguer (MATEO & al., 1994); en Castellón: en los términos de Burriana (ROSELLÓ & PERIS, 1991) y Fondegulla, 30SYK31, La Plana Baixa, Barranc d'Es-lida pr. Mas del Casalot, 440 m, 13-VI-1990, *Aguilera, Güemes & Riera*, VAL (17007) y en Valencia, con una antigüedad superior a cien años, tres citas: en Bellús y Valldigna (COLMEIRO, 1874) y en Játiva (VAYREDA, 1901).

## BIBLIOGRAFÍA

- ALCOBER, J.A., A. IBARS, J. MANSANET, I. MATEU, & M. PUCHE (1980) *Marsilea aegyptiaca* Willd. nueva cita para España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 55-59.
- BOLÒS, O., J. VIGO, R. MASALLES & J.M. NINOT (2005) *Flora manual del Paísos Catalans*. Pòrtic, 1310 pp. Barcelona.
- BOLÒS, O (1957) De vegetatione valentina, I. *Collect. Bot.* 5: 527-596.
- CASTROVIEJO, S., C. AEDO, M. LAÍNZ, F. MUÑOZ GARMENDIA, G. NIETO FELINER & J. PAVIA (eds.) (1997) *Flora Iberica*. Vol. 5. Real Jardín Botánico. C.S.I.C., Madrid
- COLMEIRO, M (1874) Plantas crasas de España y Portugal. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 3(2): 267-303.
- MATEO, G. (2002) De flora valentina, VII. *Flora Montib.* 22: 45-47.
- MATEO, G. & M.B. CRESPO (2003) Manual para la determinación de la flora valenciana. 495 pp. Valencia
- MATEO, G., C. FABREGAT & S. LÓPEZ UDÍAS (1994) Fragmenta chorologica occidentalia, 5102-5115. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52 (1): 91-92.
- MATEO, G. & A. AGUILERA (1983) Notas de flora maestracense, II. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 163-166.
- MATEO, G. & R. FIGUEROLA (1986) De flora valentina, I. *Collect. Bot.* 16: 377-382.
- PÉREZ BADÍA, R (1996) Aportaciones al conocimiento de la flora diánica. *Lazaroa* 16:

- 201-204.
- PÉREZ BADÍA, R. (1997) *Flora vascular y vegetación de la comarca de La Marina Alta (Alicante)*. Diputación Provincial de Alicante. Alicante.
- PÉREZ BADÍA, R. & P. SORIANO (1994) Fragmenta chorologica occidentalia, 4962-4974. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(2): 295-296.
- PÉREZ BADÍA, R., A. TORRE, L. SERRA, & M.B. CRESPO, (1994) Notas corológicas sobre plantas alicantinas. *Fontqueria* 40: 25-29.
- RIGUAL MAGALLÓN, A. (1972) *Flora y Vegetación de la provincia de Alicante*. Excma. Diputación provincial. Alicante, 403 pp.
- ROSELLÓ, R. & J. B. PERIS (1983) Algunos neófitos de la provincia de Castellón. *Fontqueria* 28: 53-56.
- ROSELLÓ, R. & J. B. PERIS (1991) De Plantis castellanensibus. *Fontqueria* 31: 149-152.
- SAMO, A. J. (1994) *Catálogo florístico de la provincia de Castellón*. Excma. Diputación provincial. Servicio de Publicaciones. Castellón.
- SORIANO, P. (1995) *Estudio de la vegetación y flora de la comarca de la Safor (Valencia)*. Tesis doctoral. Universitat de València.
- STÜBING, G., J.B. PERIS, & R. FIGUEROLA (1988) Cuatro novedades sobresalientes para el catálogo de la provincia de Valencia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 355.
- TALAVERA, S., C. ACEDO, S. CASTROVIEJO & AL. (eds.), (1999-2000) *Flora iberica*. Vol. 7(1 y 2). Real Jardín Botánico. C.S.I.C. Madrid.
- VAYREDA VILA, E. (1901) Notas geográfico-botánicas. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 29(3): 363-384.

(Recibido el 29-VII-2006)