

## Anàlisi de la mortalitat a Espanya durant el període 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot  
*Departament d'Infermeria*  
*Universitat de València*

Anàlisi descriptiva de la mortalitat a Espanya durant el període 2000-2016. Per cada un dels anys del període es presenten el model de mortalitat, el model d'anys potencials de vida perduts suposant que *la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable* i el model d'anys potencials de vida perduts suposant que *la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable*. Es completa l'anàlisi amb l'evolució de la mortalitat de les principals causes de defunció durant el període. En l'evolució de la mortalitat s'han inclòs totes les causes que es reflecteixen als models de mortalitat i d'anys potencials de vida perduts dels anys 2000 i 2016, ordenant les causes d'acord al nombre de defuncions observades l'any 2000.

El càlcul dels diferents indicadors i les representacions gràfiques s'ha realitzat amb bases de dades *FileMaker Pro*.

## Metodologia

### Defuncions

Les dades referides a les defuncions provenen de l'*Estadística de defuncions segons la causa de la mort* ► que anualment publica l'Institut Nacional d'Estadística i que recull informació sobre totes les defuncions que es produeixen en el territori nacional. Les defuncions es classifiquen per grups edat<sup>1</sup> i la causa de la defunció es classifica d'acord a la *Llista reduïda de causes de mort* ► elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística amb la col·laboració dels Registres de mortalitat de les comunitats autònomes.

### Població

Les dades referides a la població en data 1 de juliol provenen de l'operació estadística *Xifres de població* ► elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística i que ens proporciona la població resident a Espanya desagregada per grups d'edat<sup>1</sup>.

### Indicadors de mortalitat

Tots els indicadors de mortalitat s'han calculat, per causa de mort i per al total de la població estudiada.

### Mortalitat proporcional [MP<sup>C</sup>]

Relaciona les defuncions de cada causa de mort amb les defuncions totals.

$$MP^C = 100 \cdot \frac{M^C}{M}$$

M<sup>C</sup> = defuncions per la causa C

M = defuncions totals

*Interpretació: Percentatge de defuncions per la causa C.*

### Model de mortalitat

Llista de les quinze causes de mort amb més mortalitat proporcional.

### Taxa de mortalitat [T<sup>C</sup>]

Relaciona les defuncions de cada causa de mort amb la població resident a data 1 de juliol

$$T^C = 10^5 \cdot \frac{M^C}{P_{0107}}$$

M<sup>C</sup> = defuncions per la causa C

P<sub>0107</sub> = població a data 1 de juliol

*Interpretació: Nombre de defuncions per la causa C per cada 10<sup>5</sup> habitants*

### Taxa ajustada de mortalitat [T<sub>Aj</sub><sup>C</sup>]

Taxa fictícia que es calcula per comparar les taxes de mortalitat en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ►.

$$T_{Aj}^C = 10^5 \cdot \sum_{xy} t_{xy}^C \cdot \frac{P_{xy}^{est}}{P^{est}}$$

---

<sup>1</sup>Menors d'1 any, de 1 a 4 anys, de 5 a 9 anys, de 10 a 14 anys, ..., de 70 a 74 anys, de 75 a 79 anys, de 80 a 84 anys, majors de 84 anys

$$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy0107}} = \text{taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre } x \text{ i } y \text{ anys}$$

$P_{xy}^{\text{est}}$  = població entre  $x$  i  $y$  anys de la *nova població estàndard europea*

$P^{\text{est}}$  = població total de la *nova població estàndard europea*

*Interpretació: Nombre de defuncions per la causa C per cada 10<sup>5</sup> habitants*

### Indicadors d'anys potencials de vida perduts

Tots els indicadors de mortalitat s'han calculat, per causa de mort, per al total de la població.

### Anys potencials de vida perduts [0169] $[APVP_{0169}^C]$

Amb la hipòtesi que *la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable* els anys potencials de vida perduts són el nombre d'anys que una persona deixa de viure si mor per una determinada causa abans d'arribar a complir els setanta anys (en aquest càlcul no es tenen presents les defuncions dels menors d'un any).

$$APVP_{0169}^C = \sum_{xy} \left(70 - \frac{x+y+1}{2}\right) \cdot M_{xy}^C$$

on  $M_{xy}^C$  són defuncions de persones entre  $x$  i  $y$  anys per la causa  $C$

*Interpretació: Nombre d'anys potencials de vida perduts generats per les defuncions, per la causa C, de persones entre 1 i 69 anys.*

### Percentatge d'anys potencials de vida perduts $[\%APVP_{0169}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts generats per una causa de mort amb el total d'anys potencials de vida perduts.

$$\%APVP_{0169}^C = 100 \cdot \frac{APVP_{0169}^C}{APVP_{0169}}$$

*Interpretació: Percentatge d'anys potencials de vida perduts per la causa C.*

### Model d'anys potencials de vida perduts [0169]

Llista de les quinze causes de mort amb més percentatge d'anys potencials de vida perduts.

### Taxa d'anys potencials de vida perduts [0169] $[TAPVP_{0169}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts per una causa de mort amb la població entre 1 i 69 anys.

$$TAPVP_{0169}^C = 1.000 \cdot \frac{APVP_{0169}^C}{P_{0169}}$$

*Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 69 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 69 anys.*

### Taxa ajustada d'anys potencials de vida perduts [0169] $[T^{Aj}APVP_{0169}^C]$

Taxa fictícia que es calcula per a comparar la taxa d'anys potencial de vida perduts en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ▶.

$$T^{Aj}APVP_{0169}^C = 1.000 \cdot \sum_{xy} \left(70 - \frac{x+y+1}{2}\right) \cdot t_{xy}^C \cdot \frac{P_{xy}^{\text{est}}}{P_{0169}^{\text{est}}}$$

$$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy0107}} = \text{taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre } x \text{ i } y \text{ anys}$$

$P_{xy}^{\text{est}}$  = població entre  $x$  i  $y$  anys de la *nova població estàndard europea*

$P^{\text{est}}$  = població total de la *nova població estàndard europea*

*Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 69 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 69 anys.*

**Mitjana d'Anys Potencials de Vida Perduts [0169]  $[MAPVP_{0169}^C]$**

És el nombre d' anys potencials de vida perduts generats per una defunció, per la causa C, ocorreguda entre 1 i 69 anys.

$$MAPVP_{0169}^C = \frac{APVP_{0169}^C}{M_{0169}^C}$$

**Edat mitjana de la defunció [0169]  $[EMM_{0169}^C]$**

És l'edat mitjana de les defuncions, per la causa C, entre 1 i 69 anys.

$$EMM_{0169}^C = 70 - MAPVP_{0169}^C$$

**Anys potencials de vida perduts [0179]  $[APVP_{0179}^C]$**

Amb la hipòtesi que *la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable* els anys potencials de vida perduts són el nombre d'anys que una persona deixa de viure si mor per una determinada causa abans d'arribar a complir els vuitanta anys (en aquest càlcul no es tenen presents les defuncions dels menors d'un any).

$$APVP_{0179}^C = \sum_{xy} \left(80 - \frac{x+y+1}{2}\right) \cdot M_{xy}^C$$

on  $M_{xy}^C$  són defuncions de persones entre  $x$  i  $y$  anys per la causa C

*Interpretació: Nombre d'anys potencial de vida perduts generats per les defuncions, per la causa C, de persones entre 1 i 79 anys.*

**Percentatge d' anys potencials de vida perduts [0179]  $[\%APVP^C]$**

Relaciona els anys potencials de vida perduts generats per una causa de mort amb el total d'anys potencials de vida perduts.

$$\%APVP_{0169}^C = 100 \cdot \frac{APVP_{0169}^C}{APVP_{0169}^C}$$

*Interpretació: Percentatge d'anys potencials de vida perduts per la causa C.*

**Model d'anys potencials de vida perduts [0179]**

Llista de les quinze causes de mort amb més percentatge d'anys potencials de vida perduts.

**Taxa d'anys potencials de vida perduts [0179]  $[TAPVP_{0179}^C]$**

Relaciona els anys potencials de vida perduts per una causa de mort amb la població entre 1 i 79 anys.

$$TAPVP_{0179}^C = 1.000 \cdot \frac{APVP_{0179}^C}{P_{0179}}$$

*Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C , ocorregudes entre 1 i 79 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 79 anys.*

**Taxa ajustada d'anys potencials de vida perduts [0179]  $[T^{Aj}APVP_{0179}^C]$**

Taxa fictícia que es calcula per a comparar la taxa d'anys potencial de vida perduts en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ▶.

$$T^{Aj}APVP_{0179}^C = 1.000 \cdot \sum_{xy} \left(80 - \frac{x+y+1}{2}\right) \cdot t_{xy}^C \cdot \frac{P_{xy}^{est}}{P_{0169}^{est}}$$

$$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy0107}} = \text{taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre } x \text{ i } y \text{ anys}$$

$P_{xy}^{est}$  = població entre x i y anys de la *nova població estàndard europea*

$P^{est}$  = població total de la *nova població estàndard europea*

*Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C , ocorregudes entre 1 i 79 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 79 anys.*

**Mitjana d'Anys Potencials de Vida Perduts [0179]  $[MAPVP_{0179}^C]$**

És el nombre d' anys potencials de vida perduts generats per una defunció, per la causa C , ocorreguda entre 1 i 79 anys.

$$MAPVP_{0179}^C = \frac{APVP_{0179}^C}{M_{0179}^C}$$

**Edat mitjana de la defunció [0179]  $[EMM_{0179}^C]$**

És l'edat mitjana de les defuncions, per la causa C , entre 1 i 79 anys.

$$EMM_{0179}^C = 80 - MAPVP_{0179}^C$$

### **Evolució de la mortalitat**

Considerem com a principals causes de mort totes les causes presents en els diferents models de mortalitat i d'anys potencials de vida perduts dels anys 2000 i 2016. Les principals causes es presenten ordenades de major a menor nombre de defuncions ocorregudes l'any 2000.

### **Variació percentual [%]**

Per analitzar l'evolució de les principals causes de mort es compara les taxes ajustades (mortalitat i anys potencials de vida perduts) d'un any a  $[T_a^{Aj}]$  amb la taxa ajustada de l'any 2000  $[T_{2000}^{Aj}]$ .

$$\% (T_a^{Aj} | T_{2000}^{Aj}) = 100 \cdot \frac{T_a^{Aj}}{T_{2000}^{Aj}} - 100$$

*Interpretació: percentatge d'augment (disminució) experimentat per la taxa ajustada entre l'any 2000 i l'any a .*

# Models de mortalitat Espanya, 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot  
*Departament d'Infermeria*  
*Universitat de València*

Aquest informe presenta els models de mortalitat en la població resident a Espanya en el període 2000-2016. Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònomes.

## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

### Any 2000

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	360.391	100,00	888,66	1.122,05
Resta de causes	146.419	40,63	361,04	442,75
059. Malalties cerebrovasculars	36.596	10,15	90,24	118,72
055. Infart agut de miocardi	25.074	6,96	61,83	77,02
057. Insuficiència cardíaca	18.990	5,27	46,83	64,35
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.363	4,82	42,81	50,68
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	15.805	4,39	38,97	50,11
058. Altres malalties del cor	15.460	4,29	38,12	49,09
056. Altres malalties isquèmiques del cor	14.241	3,95	35,12	45,39
067. Altres malalties del sistema respiratori	12.203	3,39	30,09	39,67
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	10.614	2,95	26,17	36,31
044. Diabetis mellitus	9.253	2,57	22,82	29,37
072. Altres malalties del sistema digestiu	8.873	2,46	21,88	28,24
012. Tumor maligne de còlon	8.772	2,43	21,63	26,62
063. Pneumònia	7.590	2,11	18,72	24,92
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.022	1,95	17,32	21,19
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	6.116	1,70	15,08	17,61

### Any 2001

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	360.131	100,00	883,41	1.091,90
Resta de causes	146.813	40,77	360,14	431,56
059. Malalties cerebrovasculars	36.567	10,15	89,70	114,96
055. Infart agut de miocardi	24.450	6,79	59,98	73,40
057. Insuficiència cardíaca	18.571	5,16	45,56	60,84
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.214	5,06	44,68	52,22
058. Altres malalties del cor	15.585	4,33	38,23	48,18
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.451	4,01	35,45	44,47
056. Altres malalties isquèmiques del cor	14.338	3,98	35,17	44,46
067. Altres malalties del sistema respiratori	12.388	3,44	30,39	39,15
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	10.670	2,96	26,17	35,30
044. Diabetis mellitus	9.581	2,66	23,50	29,54
012. Tumor maligne de còlon	9.119	2,53	22,37	27,06
072. Altres malalties del sistema digestiu	9.071	2,52	22,25	27,99
063. Pneumònia	7.092	1,97	17,40	22,60
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	6.941	1,93	17,03	20,48
051. Malaltia d'Alzheimer	6.280	1,74	15,40	19,70

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

### Any 2002

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	368.618	100,00	889,88	1.092,20
Resta de causes	148.974	40,41	359,64	428,59
059. Malalties cerebrovasculars	35.947	9,75	86,78	110,09
055. Infart agut de miocardi	24.665	6,69	59,54	72,37
057. Insuficiència cardíaca	18.986	5,15	45,83	60,55
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.114	4,91	43,73	50,98
058. Altres malalties del cor	16.276	4,42	39,29	49,12
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	15.947	4,33	38,50	47,73
056. Altres malalties isquèmiques del cor	14.735	4,00	35,57	44,62
067. Altres malalties del sistema respiratori	13.675	3,71	33,01	42,13
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	10.982	2,98	26,51	35,42
044. Diabetis mellitus	9.754	2,65	23,55	29,42
072. Altres malalties del sistema digestiu	9.438	2,56	22,78	28,38
012. Tumor maligne de còlon	9.126	2,48	22,03	26,41
063. Pneumònia	7.872	2,14	19,00	24,45
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.313	1,98	17,65	21,12
051. Malaltia d'Alzheimer	6.814	1,85	16,45	20,84

### Any 2003

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	384.828	100,00	912,00	1.110,64
Resta de causes	154.730	40,21	366,69	434,56
059. Malalties cerebrovasculars	37.225	9,67	88,22	110,61
055. Infart agut de miocardi	25.080	6,52	59,44	71,77
057. Insuficiència cardíaca	19.863	5,16	47,07	61,37
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.801	4,89	44,56	51,75
058. Altres malalties del cor	16.742	4,35	39,68	49,09
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	16.187	4,21	38,36	47,14
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.273	3,97	36,20	44,92
067. Altres malalties del sistema respiratori	15.248	3,96	36,14	45,78
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	12.213	3,17	28,94	38,12
044. Diabetis mellitus	10.099	2,62	23,93	29,59
072. Altres malalties del sistema digestiu	9.939	2,58	23,55	29,03
012. Tumor maligne de còlon	9.473	2,46	22,45	26,76
051. Malaltia d'Alzheimer	8.349	2,17	19,79	24,72
063. Pneumònia	8.176	2,12	19,38	24,55
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.430	1,93	17,61	20,87

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)



## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

### Any 2004

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	371.934	100,00	867,80	1.046,07
Resta de causes	152.299	40,95	355,35	417,69
059. Malalties cerebrovasculars	34.250	9,21	79,91	98,88
055. Infart agut de miocardi	23.496	6,32	54,82	65,63
057. Insuficiència cardíaca	19.123	5,14	44,62	57,44
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.092	5,13	44,55	51,49
058. Altres malalties del cor	16.728	4,50	39,03	47,78
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.344	4,13	35,80	43,94
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.650	3,94	34,18	41,52
067. Altres malalties del sistema respiratori	13.412	3,61	31,29	39,10
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	11.058	2,97	25,80	33,58
044. Diabetis mellitus	9.966	2,68	23,25	28,46
072. Altres malalties del sistema digestiu	9.963	2,68	23,25	28,52
012. Tumor maligne de còlon	9.803	2,64	22,87	27,04
051. Malaltia d'Alzheimer	8.013	2,15	18,70	23,14
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.381	1,98	17,22	20,27
063. Pneumònia	7.356	1,98	17,16	21,59

### Any 2005

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	387.355	100,00	887,15	1.063,97
Resta de causes	156.108	40,30	357,53	418,79
059. Malalties cerebrovasculars	34.750	8,97	79,59	97,51
055. Infart agut de miocardi	23.569	6,08	53,98	64,36
057. Insuficiència cardíaca	19.846	5,12	45,45	57,95
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.118	4,94	43,79	50,69
058. Altres malalties del cor	17.600	4,54	40,31	48,92
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	16.655	4,30	38,14	45,93
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.282	4,20	37,29	46,35
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.744	4,06	36,06	43,91
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	11.756	3,03	26,92	34,64
044. Diabetis mellitus	10.339	2,67	23,68	28,79
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.136	2,62	23,21	28,15
012. Tumor maligne de còlon	9.859	2,55	22,58	26,61
063. Pneumònia	9.310	2,40	21,32	26,49
051. Malaltia d'Alzheimer	8.976	2,32	20,56	25,25
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.307	1,89	16,74	19,64

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

### Any 2006

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	371.478	100,00	837,41	983,18
Resta de causes	152.516	41,06	343,81	396,12
059. Malalties cerebrovasculars	32.900	8,86	74,17	88,62
055. Infart agut de miocardi	22.028	5,93	49,66	58,08
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.532	5,26	44,03	50,67
057. Insuficiència cardíaca	18.895	5,09	42,59	52,43
058. Altres malalties del cor	17.142	4,61	38,64	45,88
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.064	4,06	33,96	40,38
067. Altres malalties del sistema respiratori	14.232	3,83	32,08	38,65
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	13.606	3,66	30,67	36,24
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	11.428	3,08	25,76	31,93
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.092	2,72	22,75	26,94
012. Tumor maligne de còlon	9.929	2,67	22,38	25,96
044. Diabetis mellitus	9.675	2,60	21,81	25,87
051. Malaltia d'Alzheimer	9.172	2,47	20,68	24,61
063. Pneumònia	7.815	2,10	17,62	21,32
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.452	2,01	16,80	19,50

### Any 2007

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	385.361	100,00	851,89	986,14
Resta de causes	157.383	40,84	347,92	396,20
059. Malalties cerebrovasculars	33.034	8,57	73,03	85,47
055. Infart agut de miocardi	21.594	5,60	47,74	55,31
057. Insuficiència cardíaca	20.092	5,21	44,42	53,29
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.992	5,19	44,19	50,75
058. Altres malalties del cor	18.305	4,75	40,47	47,11
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.033	4,16	35,44	41,75
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.628	4,06	34,55	40,45
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.860	3,86	32,85	38,10
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	11.726	3,04	25,92	31,20
012. Tumor maligne de còlon	10.409	2,70	23,01	26,51
044. Diabetis mellitus	10.152	2,63	22,44	26,16
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.145	2,63	22,43	26,08
051. Malaltia d'Alzheimer	9.941	2,58	21,98	25,63
063. Pneumònia	8.581	2,23	18,97	22,42
054. Malalties hipertensives	7.486	1,94	16,55	19,70

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

### Any 2008

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	386.324	100,00	840,14	956,47
Resta de causes	157.604	40,80	342,74	385,27
059. Malalties cerebrovasculars	31.833	8,24	69,23	79,32
055. Infart agut de miocardi	20.433	5,29	44,44	50,73
057. Insuficiència cardíaca	20.241	5,24	44,02	51,24
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.213	5,23	43,96	50,33
058. Altres malalties del cor	19.143	4,96	41,63	47,53
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.577	4,29	36,05	41,46
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.495	4,01	33,70	38,74
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.086	3,65	30,63	35,06
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	12.380	3,20	26,92	31,43
012. Tumor maligne de còlon	10.604	2,74	23,06	26,32
051. Malaltia d'Alzheimer	10.402	2,69	22,62	25,80
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.315	2,67	22,43	25,59
044. Diabetis mellitus	10.153	2,63	22,08	25,28
063. Pneumònia	9.191	2,38	19,99	23,01
054. Malalties hipertensives	7.654	1,98	16,65	19,34

### Any 2009

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	384.933	100,00	830,18	925,31
Resta de causes	157.205	40,84	339,04	375,03
059. Malalties cerebrovasculars	31.157	8,09	67,20	75,07
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.425	5,31	44,05	50,07
058. Altres malalties del cor	19.483	5,06	42,02	46,82
055. Infart agut de miocardi	19.437	5,05	41,92	46,86
057. Insuficiència cardíaca	17.592	4,57	37,94	42,70
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.177	4,20	34,89	39,07
067. Altres malalties del sistema respiratori	15.698	4,08	33,86	37,84
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.975	3,89	32,30	36,08
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	13.751	3,57	29,66	33,40
051. Malaltia d'Alzheimer	11.169	2,90	24,09	26,68
012. Tumor maligne de còlon	10.846	2,82	23,39	26,30
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.196	2,65	21,99	24,50
044. Diabetis mellitus	9.985	2,59	21,53	24,12
063. Pneumònia	8.604	2,24	18,56	20,78
054. Malalties hipertensives	8.233	2,14	17,76	19,99

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

### Any 2010

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	382.047	100,00	820,50	889,78
Resta de causes	155.995	40,83	335,02	362,54
059. Malalties cerebrovasculars	30.161	7,89	64,78	69,98
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.755	5,43	44,57	49,95
058. Altres malalties del cor	20.531	5,37	44,09	47,65
055. Infart agut de miocardi	18.684	4,89	40,13	43,71
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.584	4,34	35,62	38,70
057. Insuficiència cardíaca	16.038	4,20	34,44	37,26
067. Altres malalties del sistema respiratori	14.724	3,85	31,62	34,12
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.664	3,84	31,49	34,16
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	14.125	3,70	30,34	32,67
051. Malaltia d'Alzheimer	11.343	2,97	24,36	25,98
012. Tumor maligne de còlon	11.241	2,94	24,14	26,58
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.128	2,65	21,75	23,47
044. Diabetis mellitus	9.799	2,56	21,04	22,84
054. Malalties hipertensives	9.474	2,48	20,35	22,09
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	7.801	2,04	16,75	18,07

### Any 2011

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	387.911	100,00	830,00	875,03
Resta de causes	158.304	40,81	338,72	358,09
059. Malalties cerebrovasculars	28.855	7,44	61,74	64,43
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.097	5,44	45,14	49,76
058. Altres malalties del cor	20.466	5,28	43,79	45,80
055. Infart agut de miocardi	18.101	4,67	38,73	41,11
057. Insuficiència cardíaca	17.089	4,41	36,56	38,03
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.736	4,31	35,81	37,67
067. Altres malalties del sistema respiratori	15.603	4,02	33,39	34,76
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.952	3,85	31,99	33,65
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	14.598	3,76	31,23	32,31
051. Malaltia d'Alzheimer	11.907	3,07	25,48	26,17
012. Tumor maligne de còlon	11.687	3,01	25,01	26,92
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.646	2,74	22,78	23,81
044. Diabetis mellitus	9.995	2,58	21,39	22,45
054. Malalties hipertensives	9.669	2,49	20,69	21,54
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	8.206	2,12	17,56	18,52

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

### Any 2012

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	402.950	100,00	861,62	887,24
Resta de causes	160.999	39,96	344,26	356,98
059. Malalties cerebrovasculars	29.520	7,33	63,12	64,15
058. Altres malalties del cor	21.567	5,35	46,12	47,06
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.511	5,34	46,00	50,02
057. Insuficiència cardíaca	18.453	4,58	39,46	39,74
067. Altres malalties del sistema respiratori	18.442	4,58	39,43	39,91
055. Infart agut de miocardi	17.644	4,38	37,73	39,13
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.107	4,25	36,58	37,53
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	16.385	4,07	35,04	35,09
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	15.994	3,97	34,20	35,12
051. Malaltia d'Alzheimer	13.015	3,23	27,83	27,81
012. Tumor maligne de còlon	11.768	2,92	25,16	26,59
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.996	2,73	23,51	24,02
054. Malalties hipertensives	10.273	2,55	21,97	22,20
044. Diabetis mellitus	9.987	2,48	21,36	21,80
063. Pneumònia	9.289	2,31	19,86	20,11

### Any 2013

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	390.419	100,00	837,93	837,76
Resta de causes	157.638	40,38	338,33	341,86
059. Malalties cerebrovasculars	27.850	7,13	59,77	58,66
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.689	5,56	46,55	49,64
058. Altres malalties del cor	20.914	5,36	44,89	44,26
057. Insuficiència cardíaca	16.888	4,33	36,25	35,08
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.877	4,32	36,22	36,05
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.622	4,26	35,67	34,85
055. Infart agut de miocardi	16.536	4,24	35,49	35,78
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	16.323	4,18	35,03	33,58
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.434	3,70	30,98	30,88
051. Malaltia d'Alzheimer	12.775	3,27	27,42	26,35
012. Tumor maligne de còlon	11.850	3,04	25,43	26,15
054. Malalties hipertensives	11.243	2,88	24,13	23,35
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.797	2,77	23,17	22,85
044. Diabetis mellitus	9.391	2,41	20,16	19,88
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	8.592	2,20	18,44	18,55

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

### Any 2014

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	395.830	100,00	852,07	828,95
Resta de causes	158.584	40,06	341,37	336,95
059. Malalties cerebrovasculars	27.579	6,97	59,37	56,52
058. Altres malalties del cor	21.345	5,39	45,95	43,95
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.270	5,37	45,79	47,99
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	17.964	4,54	38,67	35,64
067. Altres malalties del sistema respiratori	17.394	4,39	37,44	35,41
057. Insuficiència cardíaca	17.095	4,32	36,80	34,32
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.671	4,21	35,89	34,68
055. Infart agut de miocardi	15.893	4,02	34,21	33,69
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.610	3,69	31,45	30,46
051. Malaltia d'Alzheimer	14.022	3,54	30,18	28,04
012. Tumor maligne de còlon	11.797	2,98	25,39	25,52
054. Malalties hipertensives	11.573	2,92	24,91	23,25
072. Altres malalties del sistema digestiu	11.144	2,82	23,99	22,98
044. Diabetis mellitus	9.625	2,43	20,72	19,90
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	9.264	2,34	19,94	19,66

### Any 2015

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	422.568	100,00	910,51	864,07
Resta de causes	166.284	39,35	358,29	346,89
059. Malalties cerebrovasculars	28.434	6,73	61,27	56,97
058. Altres malalties del cor	23.043	5,45	49,65	46,26
067. Altres malalties del sistema respiratori	22.159	5,24	47,75	43,78
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.625	5,12	46,60	48,04
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	20.562	4,87	44,30	39,57
057. Insuficiència cardíaca	19.029	4,50	41,00	37,11
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.837	4,22	38,43	36,25
055. Infart agut de miocardi	15.932	3,77	34,33	33,15
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	15.630	3,70	33,68	32,00
051. Malaltia d'Alzheimer	15.578	3,69	33,57	30,31
054. Malalties hipertensives	12.675	3,00	27,31	24,69
072. Altres malalties del sistema digestiu	11.864	2,81	25,56	23,93
012. Tumor maligne de còlon	11.526	2,73	24,84	24,48
063. Pneumònia	10.209	2,42	22,00	20,12
044. Diabetis mellitus	10.181	2,41	21,94	20,52

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

## Models de mortalitat. Espanya, 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	410.611	100,00	883,99	821,38
Resta de causes	163.657	39,86	352,33	333,71
059. Malalties cerebrovasculars	27.122	6,61	58,39	52,98
058. Altres malalties del cor	23.258	5,66	50,07	45,57
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	22.187	5,40	47,77	48,56
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	20.213	4,92	43,52	37,61
067. Altres malalties del sistema respiratori	19.860	4,84	42,76	38,21
057. Insuficiència cardíaca	17.931	4,37	38,60	33,90
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.148	4,18	36,92	34,05
055. Infart agut de miocardi	14.908	3,63	32,09	30,39
051. Malaltia d'Alzheimer	14.793	3,60	31,85	27,90
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	14.027	3,42	30,20	28,09
054. Malalties hipertensives	12.153	2,96	26,16	23,00
072. Altres malalties del sistema digestiu	11.925	2,90	25,67	23,45
012. Tumor maligne de còlon	11.781	2,87	25,36	24,49
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	10.338	2,52	22,26	21,11
044. Diabetis mellitus	9.310	2,27	20,04	18,34

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

# Models d'anys potencials de vida perduts [0169] Espanya, 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot  
*Departament d'Infermeria*  
*Universitat de València*

Aquest informe presenta els models d'anys potencials de vida perduts (APVP) en la població resident a Espanya en el període 2000-2016. El càlcul dels APVP s'ha fet sota la següent hipòtesi: ***la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable.***

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònomes.



## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2000

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	360.391	93.300	1.372.968,5	100,00	38,67	40,49	14,7	55,3
Resta de causes	215.009	44.291	573.606,5	41,78	16,16	17,47	13,0	57,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	6.098	5.190	173.196,0	12,61	4,88	4,30	33,4	36,6
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.363	8.633	91.942,5	6,70	2,59	3,05	10,7	59,3
055. Infart agut de miocardi	25.074	7.013	73.971,5	5,39	2,08	2,39	10,5	59,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.393	2.449	63.517,5	4,63	1,79	1,64	25,9	44,1
006. Sida	1.711	1.679	51.272,0	3,73	1,44	1,31	30,5	39,5
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	6.116	3.514	46.985,0	3,42	1,32	1,49	13,4	56,6
059. Malalties cerebrovasculars	36.596	4.392	45.579,5	3,32	1,28	1,44	10,4	59,6
023. Tumor maligne de la mamella	5.732	2.847	39.887,5	2,91	1,12	1,26	14,0	56,0
058. Altres malalties del cor	15.460	3.079	38.703,5	2,82	1,09	1,18	12,6	57,4
097. Altres accidents	2.023	1.245	34.407,5	2,51	0,97	0,90	27,6	42,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.943	1.669	32.446,0	2,36	0,91	0,92	19,4	50,6
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.022	2.551	28.881,5	2,10	0,81	0,93	11,3	58,7
012. Tumor maligne de còlon	8.772	2.745	26.997,5	1,97	0,76	0,88	9,8	60,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	4.381	1.317	26.330,0	1,92	0,74	0,74	20,0	50,0
095. Enverinament accidental per psicofàrmacs i drogues d'abús	698	686	25.244,5	1,84	0,71	0,59	36,8	33,2

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2001

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	360.131	91.258	1.340.635,0	100,00	37,71	39,39	14,7	55,3
Resta de causes	208.903	41.853	569.440,0	42,48	16,02	17,03	13,6	56,4
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	5.744	4.864	159.873,0	11,93	4,50	4,00	32,9	37,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.214	8.786	91.475,0	6,82	2,57	3,01	10,4	59,6
055. Infart agut de miocardi	24.450	6.522	68.740,0	5,13	1,93	2,20	10,5	59,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.189	2.317	60.207,5	4,49	1,69	1,54	26,0	44,0
006. Sida	1.632	1.595	47.976,5	3,58	1,35	1,23	30,1	39,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.894	3.407	46.326,5	3,46	1,30	1,45	13,6	56,4
059. Malalties cerebrovasculars	36.567	4.420	46.033,5	3,43	1,29	1,44	10,4	59,6
023. Tumor maligne de la mamella	5.972	2.966	41.710,0	3,11	1,17	1,30	14,1	55,9
058. Altres malalties del cor	15.585	2.946	37.760,0	2,82	1,06	1,14	12,8	57,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.251	1.755	33.035,5	2,46	0,93	0,95	18,8	51,2
097. Altres accidents	1.998	1.134	30.858,5	2,30	0,87	0,80	27,2	42,8
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	4.561	1.406	29.023,0	2,16	0,82	0,80	20,6	49,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	6.941	2.325	27.311,0	2,04	0,77	0,87	11,7	58,3
012. Tumor maligne de còlon	9.119	2.753	26.487,5	1,98	0,74	0,87	9,6	60,4
011. Tumor maligne d'estómac	6.111	2.209	24.377,5	1,82	0,69	0,78	11,0	59,0

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2002

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	368.618	90.424	1.339.032,0	100,00	37,13	38,68	14,8	55,2
Resta de causes	209.277	42.205	571.384,5	42,67	15,85	16,86	13,5	56,5
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	5.496	4.629	150.770,0	11,26	4,18	3,73	32,6	37,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.114	8.720	93.930,0	7,01	2,60	3,02	10,8	59,2
055. Infart agut de miocardi	24.665	6.285	68.722,5	5,13	1,91	2,15	10,9	59,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.371	2.458	63.020,0	4,71	1,75	1,60	25,6	44,4
006. Sida	1.611	1.584	46.620,0	3,48	1,29	1,17	29,4	40,6
059. Malalties cerebrovasculars	35.947	4.279	46.260,5	3,45	1,28	1,41	10,8	59,2
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.925	3.360	46.078,5	3,44	1,28	1,40	13,7	56,3
023. Tumor maligne de la mamella	5.842	2.887	40.272,5	3,01	1,12	1,23	13,9	56,1
058. Altres malalties del cor	16.276	2.937	37.888,5	2,83	1,05	1,12	12,9	57,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.556	1.778	34.823,0	2,60	0,97	0,99	19,6	50,4
097. Altres accidents	1.970	1.136	31.225,0	2,33	0,87	0,80	27,5	42,5
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.313	2.421	28.774,0	2,15	0,80	0,89	11,9	58,1
012. Tumor maligne de còlon	9.126	2.795	27.942,5	2,09	0,77	0,90	10,0	60,0
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	4.454	1.275	26.753,0	2,00	0,74	0,72	21,0	49,0
067. Altres malalties del sistema respiratori	13.675	1.675	24.567,5	1,83	0,68	0,69	14,7	55,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2003

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	384.828	90.797	1.359.916,5	100,00	37,10	38,51	15,0	55,0
Resta de causes	224.033	42.190	577.951,5	42,50	15,77	16,71	13,7	56,3
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	5.514	4.650	155.497,5	11,43	4,24	3,80	33,4	36,6
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.801	8.910	96.115,0	7,07	2,62	3,01	10,8	59,2
055. Infart agut de miocardi	25.080	6.288	67.805,0	4,99	1,85	2,08	10,8	59,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.478	2.528	65.840,0	4,84	1,80	1,63	26,0	44,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.878	3.363	46.716,0	3,44	1,27	1,39	13,9	56,1
006. Sida	1.632	1.588	45.620,0	3,35	1,24	1,13	28,7	41,3
059. Malalties cerebrovasculars	37.225	3.992	44.596,5	3,28	1,22	1,33	11,2	58,8
023. Tumor maligne de la mamella	5.977	2.836	40.100,0	2,95	1,09	1,19	14,1	55,9
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.312	1.890	38.235,5	2,81	1,04	1,06	20,2	49,8
058. Altres malalties del cor	16.742	2.900	37.752,5	2,78	1,03	1,09	13,0	57,0
097. Altres accidents	2.274	1.182	31.564,0	2,32	0,86	0,80	26,7	43,3
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.040	1.441	29.828,5	2,19	0,81	0,79	20,7	49,3
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.430	2.438	28.778,5	2,12	0,79	0,87	11,8	58,2
012. Tumor maligne de còlon	9.473	2.775	27.982,5	2,06	0,76	0,87	10,1	59,9
072. Altres malalties del sistema digestiu	9.939	1.826	25.533,5	1,88	0,70	0,74	14,0	56,0

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2004

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	371.934	87.572	1.309.170,5	100,00	35,23	36,44	14,9	55,1
Resta de causes	224.086	41.145	569.668,5	43,51	15,33	16,08	13,8	56,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.888	4.052	134.115,5	10,24	3,61	3,27	33,1	36,9
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.092	9.103	100.767,5	7,70	2,71	3,09	11,1	58,9
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.507	2.548	66.255,0	5,06	1,78	1,62	26,0	44,0
055. Infart agut de miocardi	23.496	5.695	64.277,5	4,91	1,73	1,92	11,3	58,7
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.760	3.233	44.887,0	3,43	1,21	1,31	13,9	56,1
059. Malalties cerebrovasculars	34.250	3.809	42.232,5	3,23	1,14	1,23	11,1	58,9
006. Sida	1.551	1.516	42.205,0	3,22	1,14	1,03	27,8	42,2
023. Tumor maligne de la mamella	5.891	2.779	39.472,5	3,02	1,06	1,14	14,2	55,8
058. Altres malalties del cor	16.728	2.831	37.591,0	2,87	1,01	1,07	13,3	56,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.953	1.764	33.022,5	2,52	0,89	0,91	18,7	51,3
097. Altres accidents	2.085	1.071	28.551,0	2,18	0,77	0,72	26,7	43,3
012. Tumor maligne de còlon	9.803	2.820	28.245,0	2,16	0,76	0,86	10,0	60,0
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.077	1.344	27.370,5	2,09	0,74	0,72	20,4	49,6
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.381	2.439	27.347,0	2,09	0,74	0,82	11,2	58,8
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.386	1.423	23.162,5	1,77	0,62	0,65	16,3	53,7

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2005

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	387.355	87.397	1.297.227,5	100,00	34,29	35,45	14,8	55,2
Resta de causes	223.940	41.288	570.264,0	43,96	15,07	15,84	13,8	56,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.522	3.791	123.531,5	9,52	3,26	2,98	32,6	37,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.118	8.903	96.932,0	7,47	2,56	2,90	10,9	59,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.399	2.433	62.912,5	4,85	1,66	1,51	25,9	44,1
055. Infart agut de miocardi	23.569	5.589	62.237,5	4,80	1,64	1,82	11,1	58,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.766	3.249	44.791,0	3,45	1,18	1,27	13,8	56,2
059. Malalties cerebrovasculars	34.750	3.837	43.580,0	3,36	1,15	1,25	11,4	58,6
023. Tumor maligne de la mamella	5.792	2.721	39.682,5	3,06	1,05	1,11	14,6	55,4
058. Altres malalties del cor	17.600	2.930	39.218,0	3,02	1,04	1,08	13,4	56,6
006. Sida	1.450	1.419	39.111,5	3,02	1,03	0,93	27,6	42,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.552	1.901	37.391,5	2,88	0,99	1,00	19,7	50,3
097. Altres accidents	2.244	1.148	30.852,0	2,38	0,82	0,76	26,9	43,1
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.205	1.415	27.911,0	2,15	0,74	0,72	19,7	50,3
012. Tumor maligne de còlon	9.859	2.737	27.547,5	2,12	0,73	0,82	10,1	59,9
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.307	2.312	26.968,5	2,08	0,71	0,79	11,7	58,3
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.282	1.724	24.296,5	1,87	0,64	0,65	14,1	55,9

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2006

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	371.478	85.012	1.259.661,5	100,00	32,83	33,89	14,8	55,2
Resta de causes	213.335	39.053	550.102,0	43,67	14,34	14,96	14,1	55,9
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.144	3.469	113.164,5	8,98	2,95	2,70	32,6	37,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.532	9.166	100.240,0	7,96	2,61	2,94	10,9	59,1
055. Infart agut de miocardi	22.028	5.202	59.810,0	4,75	1,56	1,70	11,5	58,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.246	2.349	59.637,5	4,73	1,55	1,42	25,4	44,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.574	3.196	44.318,5	3,52	1,15	1,23	13,9	56,1
059. Malalties cerebrovasculars	32.900	3.703	43.286,0	3,44	1,13	1,21	11,7	58,3
023. Tumor maligne de la mamella	6.020	2.789	40.867,5	3,24	1,07	1,11	14,7	55,3
058. Altres malalties del cor	17.142	2.833	38.018,0	3,02	0,99	1,04	13,4	56,6
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.400	1.807	34.514,0	2,74	0,90	0,92	19,1	50,9
006. Sida	1.313	1.276	34.060,0	2,70	0,89	0,81	26,7	43,3
097. Altres accidents	2.216	1.163	31.362,0	2,49	0,82	0,76	27,0	43,0
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.183	1.483	28.942,0	2,30	0,75	0,74	19,5	50,5
012. Tumor maligne de còlon	9.929	2.649	27.737,5	2,20	0,72	0,81	10,5	59,5
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.452	2.382	27.467,0	2,18	0,72	0,78	11,5	58,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.064	2.492	26.135,0	2,07	0,68	0,75	10,5	59,5

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2007

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	385.361	85.568	1.263.967,5	100,00	32,31	33,28	14,8	55,2
Resta de causes	215.633	40.200	560.331,0	44,33	14,32	14,97	13,9	56,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.811	3.172	103.347,5	8,18	2,64	2,44	32,6	37,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.992	9.225	101.707,5	8,05	2,60	2,91	11,0	59,0
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.263	2.342	58.230,0	4,61	1,49	1,36	24,9	45,1
055. Infart agut de miocardi	21.594	4.989	56.647,5	4,48	1,45	1,58	11,4	58,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.694	3.265	45.610,0	3,61	1,17	1,23	14,0	56,0
059. Malalties cerebrovasculars	33.034	3.634	42.504,5	3,36	1,09	1,16	11,7	58,3
023. Tumor maligne de la mamella	6.046	2.825	41.987,5	3,32	1,07	1,11	14,9	55,1
058. Altres malalties del cor	18.305	3.001	40.815,5	3,23	1,04	1,08	13,6	56,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.618	1.874	36.130,5	2,86	0,92	0,94	19,3	50,7
006. Sida	1.307	1.279	33.297,5	2,63	0,85	0,77	26,0	44,0
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.664	1.577	31.476,0	2,49	0,80	0,78	20,0	50,0
097. Altres accidents	2.330	1.177	31.408,5	2,48	0,80	0,74	26,7	43,3
012. Tumor maligne de còlon	10.409	2.813	28.502,5	2,26	0,73	0,81	10,1	59,9
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.628	2.472	26.220,0	2,07	0,67	0,73	10,6	59,4
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.033	1.723	25.751,5	2,04	0,66	0,66	14,9	55,1

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000



## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2008

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	386.324	84.579	1.239.780,0	100,00	31,17	32,05	14,7	55,3
Resta de causes	227.440	39.838	567.166,0	45,75	14,26	14,76	14,2	55,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.213	9.354	102.160,0	8,24	2,57	2,85	10,9	59,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.030	2.485	79.501,5	6,41	2,00	1,88	32,0	38,0
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.457	2.588	63.645,0	5,13	1,60	1,47	24,6	45,4
055. Infart agut de miocardi	20.433	4.675	53.437,5	4,31	1,34	1,45	11,4	58,6
058. Altres malalties del cor	19.143	3.055	43.117,0	3,48	1,08	1,12	14,1	55,9
059. Malalties cerebrovasculars	31.833	3.593	43.114,0	3,48	1,08	1,14	12,0	58,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.404	3.114	42.910,0	3,46	1,08	1,14	13,8	56,2
023. Tumor maligne de la mamella	6.122	2.821	42.787,5	3,45	1,08	1,11	15,2	54,8
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.927	1.924	36.491,0	2,94	0,92	0,93	19,0	51,0
006. Sida	1.211	1.165	29.947,5	2,42	0,75	0,68	25,7	44,3
012. Tumor maligne de còlon	10.604	2.884	29.420,0	2,37	0,74	0,82	10,2	59,8
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.614	1.400	27.855,5	2,25	0,70	0,68	19,9	50,1
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.495	2.432	26.250,0	2,12	0,66	0,72	10,8	59,2
097. Altres accidents	2.212	1.033	26.133,0	2,11	0,66	0,62	25,3	44,7
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.186	2.218	25.844,5	2,08	0,65	0,70	11,7	58,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2009

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	384.933	84.075	1.188.734,5	100,00	29,62	30,35	14,1	55,9
Resta de causes	225.609	39.756	546.153,5	45,94	13,61	14,00	13,7	56,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.425	9.605	100.427,0	8,45	2,50	2,76	10,5	59,5
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.588	2.108	65.214,0	5,49	1,62	1,54	30,9	39,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.429	2.537	61.937,5	5,21	1,54	1,43	24,4	45,6
055. Infart agut de miocardi	19.437	4.438	52.120,0	4,38	1,30	1,37	11,7	58,3
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.673	3.222	43.304,0	3,64	1,08	1,13	13,4	56,6
023. Tumor maligne de la mamella	6.200	2.777	41.087,5	3,46	1,02	1,04	14,8	55,2
059. Malalties cerebrovasculars	31.157	3.364	38.853,5	3,27	0,97	1,02	11,5	58,5
058. Altres malalties del cor	19.483	2.841	38.791,5	3,26	0,97	0,99	13,7	56,3
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	6.203	1.928	36.621,5	3,08	0,91	0,89	19,0	51,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	7.456	1.937	35.439,0	2,98	0,88	0,90	18,3	51,7
012. Tumor maligne de còlon	10.846	3.019	29.702,5	2,50	0,74	0,81	9,8	60,2
006. Sida	1.079	1.033	25.662,5	2,16	0,64	0,58	24,8	45,2
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.177	2.466	25.605,0	2,15	0,64	0,69	10,4	59,6
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	6.992	2.110	24.323,0	2,05	0,61	0,65	11,5	58,5
097. Altres accidents	2.179	934	23.492,5	1,98	0,59	0,56	25,2	44,8

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2010

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	382.047	82.616	1.142.211,5	100,00	28,36	28,94	13,8	56,2
Resta de causes	223.295	37.886	516.593,5	45,23	12,83	13,12	13,6	56,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.755	9.813	101.531,5	8,89	2,52	2,74	10,3	59,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.336	1.866	57.050,0	4,99	1,42	1,36	30,6	39,4
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.158	2.363	55.397,5	4,85	1,38	1,28	23,4	46,6
055. Infart agut de miocardi	18.684	4.343	51.137,5	4,48	1,27	1,32	11,8	58,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	6.253	2.494	47.189,5	4,13	1,17	1,14	18,9	51,1
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.505	3.139	42.717,0	3,74	1,06	1,09	13,6	56,4
023. Tumor maligne de la mamella	6.371	2.805	40.327,5	3,53	1,00	1,01	14,4	55,6
058. Altres malalties del cor	20.531	2.839	37.562,0	3,29	0,93	0,95	13,2	56,8
059. Malalties cerebrovasculars	30.161	3.084	34.843,0	3,05	0,87	0,90	11,3	58,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	7.801	1.943	33.637,0	2,94	0,84	0,84	17,3	52,7
012. Tumor maligne de còlon	11.241	3.018	29.445,0	2,58	0,73	0,79	9,8	60,2
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.584	2.439	25.122,5	2,20	0,62	0,66	10,3	59,7
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.636	1.455	23.940,5	2,10	0,59	0,60	16,5	53,5
006. Sida	1.020	980	23.385,0	2,05	0,58	0,53	23,9	46,1
015. Tumor maligne de pàncrees	5.716	2.149	22.332,5	1,96	0,55	0,60	10,4	59,6

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2011

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	387.911	82.783	1.127.288,0	100,00	27,93	28,32	13,6	56,4
Resta de causes	215.637	37.738	516.428,0	45,81	12,80	12,98	13,7	56,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.097	9.927	101.247,5	8,98	2,51	2,68	10,2	59,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.180	2.329	55.117,5	4,89	1,37	1,27	23,7	46,3
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.116	1.654	48.254,0	4,28	1,20	1,16	29,2	40,8
055. Infart agut de miocardi	18.101	4.133	47.192,5	4,19	1,17	1,21	11,4	58,6
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.877	2.367	44.095,5	3,91	1,09	1,06	18,6	51,4
023. Tumor maligne de la mamella	6.399	2.875	42.502,5	3,77	1,05	1,04	14,8	55,2
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.362	3.075	41.182,5	3,65	1,02	1,04	13,4	56,6
058. Altres malalties del cor	20.466	2.807	37.333,5	3,31	0,93	0,93	13,3	56,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	8.206	2.087	36.132,0	3,21	0,90	0,92	17,3	52,7
059. Malalties cerebrovasculars	28.855	3.006	35.050,0	3,11	0,87	0,89	11,7	58,3
012. Tumor maligne de còlon	11.687	3.203	31.382,5	2,78	0,78	0,83	9,8	60,2
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.777	1.576	24.473,5	2,17	0,61	0,61	15,5	54,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.736	2.379	24.267,5	2,15	0,60	0,63	10,2	59,8
015. Tumor maligne de pàncrees	5.812	2.143	21.482,5	1,91	0,53	0,57	10,0	60,0
067. Altres malalties del sistema respiratori	15.603	1.484	21.146,5	1,88	0,52	0,52	14,2	55,8

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2012

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	402.950	83.091	1.101.773,5	100,00	27,30	27,44	13,3	56,7
Resta de causes	232.849	37.442	494.953,0	44,92	12,27	12,33	13,2	56,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.511	10.244	104.075,0	9,45	2,58	2,70	10,2	59,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.539	2.611	62.677,5	5,69	1,55	1,46	24,0	46,0
055. Infart agut de miocardi	17.644	4.095	45.942,5	4,17	1,14	1,16	11,2	58,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.915	1.443	42.150,5	3,83	1,04	1,02	29,2	40,8
023. Tumor maligne de la mamella	6.375	2.757	40.292,5	3,66	1,00	0,97	14,6	55,4
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.147	2.999	38.726,5	3,51	0,96	0,97	12,9	57,1
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.179	2.052	38.242,5	3,47	0,95	0,92	18,6	51,4
058. Altres malalties del cor	21.567	2.913	36.905,5	3,35	0,91	0,92	12,7	57,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	8.948	2.117	36.484,5	3,31	0,90	0,91	17,2	52,8
059. Malalties cerebrovasculars	29.520	3.038	34.052,5	3,09	0,84	0,86	11,2	58,8
012. Tumor maligne de còlon	11.768	3.263	31.767,5	2,88	0,79	0,82	9,7	60,3
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.107	2.559	26.547,5	2,41	0,66	0,67	10,4	59,6
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.909	1.659	25.911,5	2,35	0,64	0,65	15,6	54,4
015. Tumor maligne de pàncrees	5.976	2.258	22.355,0	2,03	0,55	0,58	9,9	60,1
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.996	1.641	20.689,5	1,88	0,51	0,51	12,6	57,4

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2013

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	390.419	81.982	1.058.720,0	100,00	26,39	26,33	12,9	57,1
Resta de causes	230.019	36.452	472.258,0	44,61	11,77	11,76	13,0	57,0
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.689	10.162	100.485,0	9,49	2,51	2,58	9,9	60,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.870	2.920	66.665,0	6,30	1,66	1,59	22,8	47,2
055. Infart agut de miocardi	16.536	4.042	45.450,0	4,29	1,13	1,13	11,2	58,8
023. Tumor maligne de la mamella	6.589	2.979	42.487,5	4,01	1,06	1,02	14,3	55,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.807	1.329	37.888,5	3,58	0,94	0,93	28,5	41,5
058. Altres malalties del cor	20.914	2.937	37.715,5	3,56	0,94	0,93	12,8	57,2
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.028	2.890	36.900,0	3,49	0,92	0,91	12,8	57,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	8.592	2.174	34.949,0	3,30	0,87	0,87	16,1	53,9
059. Malalties cerebrovasculars	27.850	2.960	32.833,5	3,10	0,82	0,82	11,1	58,9
012. Tumor maligne de còlon	11.850	3.245	31.037,5	2,93	0,77	0,79	9,6	60,4
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.877	2.692	27.820,0	2,63	0,69	0,70	10,3	59,7
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.862	1.621	25.231,0	2,38	0,63	0,62	15,6	54,4
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	4.271	1.511	24.824,5	2,34	0,62	0,60	16,4	53,6
015. Tumor maligne de pàncrees	6.039	2.176	21.175,0	2,00	0,53	0,54	9,7	60,3
011. Tumor maligne d'estómac	5.626	1.892	21.000,0	1,98	0,52	0,52	11,1	58,9

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2014

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	395.830	81.357	1.036.630,5	100,00	26,00	25,73	12,7	57,3
Resta de causes	236.532	36.547	465.745,5	44,93	11,68	11,59	12,7	57,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.270	10.104	96.065,0	9,27	2,41	2,44	9,5	60,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.910	2.951	67.967,5	6,56	1,70	1,64	23,0	47,0
055. Infart agut de miocardi	15.893	4.027	45.702,5	4,41	1,15	1,13	11,3	58,7
023. Tumor maligne de la mamella	6.325	2.736	39.080,0	3,77	0,98	0,93	14,3	55,7
058. Altres malalties del cor	21.345	2.971	38.272,5	3,69	0,96	0,95	12,9	57,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.873	1.391	37.073,0	3,58	0,93	0,92	26,7	43,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	9.264	2.253	36.280,0	3,50	0,91	0,91	16,1	53,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.808	2.692	33.229,0	3,21	0,83	0,82	12,3	57,7
059. Malalties cerebrovasculars	27.579	2.915	32.496,5	3,13	0,82	0,81	11,1	58,9
012. Tumor maligne de còlon	11.797	3.191	30.397,5	2,93	0,76	0,77	9,5	60,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.671	2.557	26.442,5	2,55	0,66	0,66	10,3	59,7
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.833	1.613	24.500,5	2,36	0,61	0,60	15,2	54,8
015. Tumor maligne de pàncrees	6.287	2.296	22.580,0	2,18	0,57	0,57	9,8	60,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	3.909	1.326	20.661,0	1,99	0,52	0,51	15,6	54,4
011. Tumor maligne d'estómac	5.534	1.787	20.137,5	1,94	0,51	0,50	11,3	58,7

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2015

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	422.568	82.539	1.035.282,0	100,00	26,07	25,56	12,5	57,5
Resta de causes	241.505	37.443	465.029,0	44,92	11,71	11,51	12,4	57,6
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.625	10.183	97.547,5	9,42	2,46	2,44	9,6	60,4
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.602	2.656	60.405,0	5,83	1,52	1,47	22,7	47,3
055. Infart agut de miocardi	15.932	3.916	43.220,0	4,17	1,09	1,06	11,0	59,0
023. Tumor maligne de la mamella	6.310	2.739	38.852,5	3,75	0,98	0,92	14,2	55,8
058. Altres malalties del cor	23.043	3.067	38.233,5	3,69	0,96	0,94	12,5	57,5
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.880	1.371	37.996,5	3,67	0,96	0,97	27,7	42,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	10.149	2.375	37.023,5	3,58	0,93	0,93	15,6	54,4
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.925	2.785	33.637,0	3,25	0,85	0,82	12,1	57,9
059. Malalties cerebrovasculars	28.434	2.916	31.874,0	3,08	0,80	0,78	10,9	59,1
012. Tumor maligne de còlon	11.526	3.064	29.615,0	2,86	0,75	0,74	9,7	60,3
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	4.351	1.621	26.483,5	2,56	0,67	0,64	16,3	53,7
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.837	2.643	25.957,5	2,51	0,65	0,64	9,8	60,2
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.884	1.636	24.471,0	2,36	0,62	0,60	15,0	55,0
067. Altres malalties del sistema respiratori	22.159	1.818	22.636,5	2,19	0,57	0,56	12,5	57,5
015. Tumor maligne de pàncrees	6.406	2.306	22.300,0	2,15	0,56	0,55	9,7	60,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000



## Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya, 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	410.611	81.965	1.020.318,5	100,00	25,74	25,02	12,4	57,6
Resta de causes	232.213	36.326	453.983,0	44,49	11,45	11,17	12,5	57,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	22.187	10.241	96.147,5	9,42	2,43	2,37	9,4	60,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.569	2.652	58.865,0	5,77	1,48	1,43	22,2	47,8
055. Infart agut de miocardi	14.908	3.857	42.432,5	4,16	1,07	1,03	11,0	59,0
058. Altres malalties del cor	23.258	3.323	41.753,0	4,09	1,05	1,02	12,6	57,4
023. Tumor maligne de la mamella	6.477	2.837	40.312,5	3,95	1,02	0,94	14,2	55,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.890	1.417	38.634,5	3,79	0,97	1,00	27,3	42,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	10.338	2.371	36.656,0	3,59	0,92	0,92	15,5	54,5
059. Malalties cerebrovasculars	27.122	2.976	32.858,5	3,22	0,83	0,80	11,0	59,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.679	2.606	31.890,0	3,13	0,80	0,76	12,2	57,8
012. Tumor maligne de còlon	11.781	3.063	28.942,5	2,84	0,73	0,71	9,4	60,6
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.148	2.705	27.402,5	2,69	0,69	0,67	10,1	59,9
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.974	1.688	25.851,0	2,53	0,65	0,64	15,3	54,7
015. Tumor maligne de pàncrees	6.789	2.472	24.280,0	2,38	0,61	0,59	9,8	60,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	19.860	1.649	20.875,0	2,05	0,53	0,51	12,7	57,3
011. Tumor maligne d'estómac	5.418	1.782	19.435,0	1,90	0,49	0,47	10,9	59,1

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

# Models d'anys potencials de vida perduts [0179] Espanya, 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot  
*Departament d'Infermeria*  
*Universitat de València*

Aquest informe presenta els models d'anys potencials de vida perduts (APVP) en la població resident a Espanya en el període 2000-2016. El càlcul dels APVP s'ha fet sota la següent hipòtesi: ***la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable.***

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònomes.

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

### Any 2000

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	360.391	189.891	2.754.081,0	100,00	71,20	77,04	14,5	65,5
Resta de causes	185.973	87.088	1.219.701,0	44,29	31,53	34,21	14,0	66,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	6.098	5.805	228.288,5	8,29	5,90	5,25	39,3	40,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.363	14.658	209.255,0	7,60	5,41	6,30	14,3	65,7
055. Infart agut de miocardi	25.074	15.141	182.506,5	6,63	4,72	5,41	12,1	67,9
059. Malalties cerebrovasculars	36.596	13.927	131.187,0	4,76	3,39	3,86	9,4	70,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	6.116	5.304	91.195,0	3,31	2,36	2,66	17,2	62,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.393	3.007	90.862,5	3,30	2,35	2,20	30,2	49,8
058. Altres malalties del cor	15.460	7.234	88.311,0	3,21	2,28	2,54	12,2	67,8
023. Tumor maligne de la mamella	5.732	4.271	75.497,5	2,74	1,95	2,20	17,7	62,3
012. Tumor maligne de còlon	8.772	5.666	68.550,0	2,49	1,77	2,04	12,1	67,9
006. Sida	1.711	1.702	68.194,5	2,48	1,76	1,60	40,1	39,9
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.022	4.788	65.384,0	2,37	1,69	1,93	13,7	66,3
056. Altres malalties isquèmiques del cor	14.241	6.577	65.332,5	2,37	1,69	1,95	9,9	70,1
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	15.805	7.311	57.952,5	2,10	1,50	1,74	7,9	72,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.943	3.153	55.966,0	2,03	1,45	1,51	17,8	62,2
011. Tumor maligne d'estómac	6.092	4.259	55.897,5	2,03	1,45	1,66	13,1	66,9

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

### Any 2001

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	360.131	187.710	2.701.110,0	100,00	69,59	75,05	14,4	65,6
Resta de causes	192.053	89.187	1.212.467,5	44,89	31,24	33,79	13,6	66,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.214	15.230	212.040,0	7,85	5,46	6,33	13,9	66,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	5.744	5.452	211.393,0	7,83	5,45	4,88	38,8	41,2
055. Infart agut de miocardi	24.450	14.299	170.712,5	6,32	4,40	5,01	11,9	68,1
059. Malalties cerebrovasculars	36.567	13.735	130.931,0	4,85	3,37	3,80	9,5	70,5
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.894	5.106	89.314,0	3,31	2,30	2,58	17,5	62,5
058. Altres malalties del cor	15.585	7.096	86.115,0	3,19	2,22	2,45	12,1	67,9
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.189	2.827	85.902,5	3,18	2,21	2,06	30,4	49,6
023. Tumor maligne de la mamella	5.972	4.463	78.882,5	2,92	2,03	2,27	17,7	62,3
012. Tumor maligne de còlon	9.119	5.834	68.565,0	2,54	1,77	2,03	11,8	68,2
006. Sida	1.632	1.628	64.109,0	2,37	1,65	1,50	39,4	40,6
056. Altres malalties isquèmiques del cor	14.338	6.469	63.037,5	2,33	1,62	1,87	9,7	70,3
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	6.941	4.654	61.683,5	2,28	1,59	1,80	13,3	66,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.251	3.319	57.780,5	2,14	1,49	1,56	17,4	62,6
011. Tumor maligne d'estómac	6.111	4.234	56.410,0	2,09	1,45	1,65	13,3	66,7
072. Altres malalties del sistema digestiu	9.071	4.177	51.766,5	1,92	1,33	1,47	12,4	67,6

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2002

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	368.618	187.798	2.691.917,0	100,00	68,34	73,67	14,3	65,7
Resta de causes	185.019	86.684	1.209.242,5	44,92	30,70	33,20	14,0	66,0
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.114	14.992	213.090,0	7,92	5,41	6,26	14,2	65,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	5.496	5.197	200.060,0	7,43	5,08	4,57	38,5	41,5
055. Infart agut de miocardi	24.665	14.018	167.755,0	6,23	4,26	4,83	12,0	68,0
059. Malalties cerebrovasculars	35.947	13.207	127.745,5	4,75	3,24	3,63	9,7	70,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.371	2.996	90.250,0	3,35	2,29	2,14	30,1	49,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.925	5.102	88.828,5	3,30	2,26	2,51	17,4	62,6
058. Altres malalties del cor	16.276	7.184	86.481,0	3,21	2,20	2,42	12,0	68,0
023. Tumor maligne de la mamella	5.842	4.363	76.362,5	2,84	1,94	2,15	17,5	62,5
012. Tumor maligne de còlon	9.126	5.901	70.662,5	2,62	1,79	2,07	12,0	68,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.313	4.774	64.216,5	2,39	1,63	1,85	13,5	66,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	14.735	6.400	63.375,0	2,35	1,61	1,85	9,9	70,1
006. Sida	1.611	1.607	62.582,5	2,32	1,59	1,43	38,9	41,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.556	3.356	59.963,0	2,23	1,52	1,61	17,9	62,1
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	15.947	7.258	56.505,0	2,10	1,43	1,66	7,8	72,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	13.675	4.759	54.797,5	2,04	1,39	1,48	11,5	68,5

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2003

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	384.828	190.053	2.725.421,5	100,00	68,03	73,33	14,3	65,7
Resta de causes	199.887	88.844	1.229.151,5	45,10	30,68	33,20	13,8	66,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	18.801	15.340	217.965,0	8,00	5,44	6,27	14,2	65,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	5.514	5.185	204.710,0	7,51	5,11	4,61	39,5	40,5
055. Infart agut de miocardi	25.080	13.935	166.342,5	6,10	4,15	4,72	11,9	68,1
059. Malalties cerebrovasculars	37.225	13.208	124.446,5	4,57	3,11	3,49	9,4	70,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.478	3.068	93.795,0	3,44	2,34	2,18	30,6	49,4
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.878	4.991	88.821,0	3,26	2,22	2,46	17,8	62,2
058. Altres malalties del cor	16.742	7.196	86.197,5	3,16	2,15	2,36	12,0	68,0
023. Tumor maligne de la mamella	5.977	4.332	75.955,0	2,79	1,90	2,10	17,5	62,5
012. Tumor maligne de còlon	9.473	5.930	70.985,0	2,60	1,77	2,04	12,0	68,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.312	3.682	65.415,5	2,40	1,63	1,71	17,8	62,2
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.273	6.514	64.765,0	2,38	1,62	1,86	9,9	70,1
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.430	4.831	64.596,0	2,37	1,61	1,82	13,4	66,6
006. Sida	1.632	1.623	61.697,5	2,26	1,54	1,39	38,0	42,0
072. Altres malalties del sistema digestiu	9.939	4.364	55.318,5	2,03	1,38	1,51	12,7	67,3
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	16.187	7.010	55.260,0	2,03	1,38	1,60	7,9	72,1

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2004

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	371.934	183.220	2.624.140,5	100,00	64,57	69,64	14,3	65,7
Resta de causes	202.516	88.380	1.194.247,0	45,51	29,39	31,76	13,5	66,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.092	15.636	224.850,0	8,57	5,53	6,37	14,4	65,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.888	4.586	177.405,5	6,76	4,37	3,98	38,7	41,3
055. Infart agut de miocardi	23.496	12.731	153.607,5	5,85	3,78	4,28	12,1	67,9
059. Malalties cerebrovasculars	34.250	12.232	116.760,0	4,45	2,87	3,22	9,5	70,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.507	3.103	94.512,5	3,60	2,33	2,17	30,5	49,5
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.760	4.876	85.714,5	3,27	2,11	2,33	17,6	62,4
058. Altres malalties del cor	16.728	7.048	84.798,5	3,23	2,09	2,29	12,0	68,0
023. Tumor maligne de la mamella	5.891	4.231	74.402,5	2,84	1,83	2,01	17,6	62,4
012. Tumor maligne de còlon	9.803	6.096	72.185,0	2,75	1,78	2,05	11,8	68,2
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.344	6.460	64.885,0	2,47	1,60	1,83	10,0	70,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.381	4.828	63.194,5	2,41	1,56	1,77	13,1	66,9
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.953	3.471	58.495,0	2,23	1,44	1,53	16,9	63,1
006. Sida	1.551	1.546	57.550,0	2,19	1,42	1,28	37,2	42,8
011. Tumor maligne d'estómac	5.811	3.886	51.140,0	1,95	1,26	1,42	13,2	66,8
072. Altres malalties del sistema digestiu	9.963	4.110	50.393,0	1,92	1,24	1,36	12,3	67,7

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

### Any 2005

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	387.355	185.459	2.619.082,5	100,00	63,33	68,49	14,1	65,9
Resta de causes	198.990	87.318	1.204.089,5	45,97	29,11	31,54	13,8	66,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.118	15.340	218.479,5	8,34	5,28	6,09	14,2	65,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.522	4.272	163.839,0	6,26	3,96	3,64	38,4	41,6
055. Infart agut de miocardi	23.569	12.446	149.910,0	5,72	3,62	4,12	12,0	68,0
059. Malalties cerebrovasculars	34.750	12.284	118.162,5	4,51	2,86	3,21	9,6	70,4
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.399	2.993	90.102,5	3,44	2,18	2,02	30,1	49,9
058. Altres malalties del cor	17.600	7.317	88.010,5	3,36	2,13	2,33	12,0	68,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.766	4.902	85.688,5	3,27	2,07	2,29	17,5	62,5
023. Tumor maligne de la mamella	5.792	4.129	74.082,5	2,83	1,79	1,95	17,9	62,1
012. Tumor maligne de còlon	9.859	6.021	70.677,5	2,70	1,71	1,97	11,7	68,3
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.744	6.618	66.230,0	2,53	1,60	1,84	10,0	70,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.552	3.690	64.484,0	2,46	1,56	1,64	17,5	62,5
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.307	4.663	61.331,0	2,34	1,48	1,68	13,2	66,8
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.282	5.085	56.024,0	2,14	1,35	1,47	11,0	69,0
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	16.655	6.934	54.495,0	2,08	1,32	1,55	7,9	72,1
006. Sida	1.450	1.447	53.476,5	2,04	1,29	1,17	37,0	43,0

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000



## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2006

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	371.478	177.549	2.530.449,0	100,00	60,32	65,21	14,3	65,7
Resta de causes	192.007	83.076	1.154.781,5	45,64	27,53	29,63	13,9	66,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.532	15.786	225.175,0	8,90	5,37	6,17	14,3	65,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.144	3.899	149.989,5	5,93	3,58	3,29	38,5	41,5
055. Infart agut de miocardi	22.028	11.536	140.760,0	5,56	3,36	3,78	12,2	67,8
059. Malalties cerebrovasculars	32.900	11.426	113.528,5	4,49	2,71	3,03	9,9	70,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.246	2.851	85.692,5	3,39	2,04	1,91	30,1	49,9
058. Altres malalties del cor	17.142	6.950	84.665,5	3,35	2,02	2,22	12,2	67,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.574	4.742	84.163,5	3,33	2,01	2,20	17,7	62,3
023. Tumor maligne de la mamella	6.020	4.244	75.870,0	3,00	1,81	1,95	17,9	62,1
012. Tumor maligne de còlon	9.929	6.060	70.360,0	2,78	1,68	1,92	11,6	68,4
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.064	6.299	67.957,5	2,69	1,62	1,85	10,8	69,2
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.452	4.678	62.217,0	2,46	1,48	1,67	13,3	66,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.400	3.584	60.631,5	2,40	1,45	1,54	16,9	63,1
067. Altres malalties del sistema respiratori	14.232	4.501	53.698,5	2,12	1,28	1,36	11,9	68,1
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.092	4.203	52.178,5	2,06	1,24	1,36	12,4	67,6
011. Tumor maligne d'estómac	5.716	3.714	48.780,0	1,93	1,16	1,31	13,1	66,9

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2007

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	385.361	179.369	2.543.860,0	100,00	59,54	64,46	14,2	65,8
Resta de causes	201.768	86.058	1.175.986,0	46,23	27,52	29,80	13,7	66,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	19.992	15.868	227.095,0	8,93	5,32	6,10	14,3	65,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.811	3.577	137.100,0	5,39	3,21	2,97	38,3	41,7
055. Infart agut de miocardi	21.594	10.985	134.032,5	5,27	3,14	3,55	12,2	67,8
059. Malalties cerebrovasculars	33.034	11.311	111.782,0	4,39	2,62	2,94	9,9	70,1
058. Altres malalties del cor	18.305	7.361	89.905,5	3,53	2,10	2,30	12,2	67,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.694	4.800	86.127,5	3,39	2,02	2,20	17,9	62,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.263	2.832	84.070,0	3,30	1,97	1,84	29,7	50,3
023. Tumor maligne de la mamella	6.046	4.255	77.112,5	3,03	1,80	1,93	18,1	61,9
012. Tumor maligne de còlon	10.409	6.247	72.727,5	2,86	1,70	1,96	11,6	68,4
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.628	6.400	68.515,0	2,69	1,60	1,83	10,7	69,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.618	3.704	63.025,5	2,48	1,48	1,57	17,0	63,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.357	4.463	57.080,5	2,24	1,34	1,52	12,8	67,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.033	4.973	56.991,5	2,24	1,33	1,43	11,5	68,5
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.664	2.501	51.301,0	2,02	1,20	1,20	20,5	59,5
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.145	4.034	51.008,0	2,01	1,19	1,31	12,6	67,4

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2008

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	386.324	175.587	2.490.525,0	100,00	57,43	62,12	14,2	65,8
Resta de causes	203.957	83.410	1.161.903,0	46,65	26,79	28,84	13,9	66,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.213	16.015	228.517,5	9,18	5,27	6,02	14,3	65,7
055. Infart agut de miocardi	20.433	10.249	125.112,5	5,02	2,89	3,25	12,2	67,8
059. Malalties cerebrovasculars	31.833	10.704	108.901,5	4,37	2,51	2,81	10,2	69,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.030	2.809	105.871,5	4,25	2,44	2,29	37,7	42,3
058. Altres malalties del cor	19.143	7.418	92.469,5	3,71	2,13	2,32	12,5	67,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.457	3.074	91.895,0	3,69	2,12	1,98	29,9	50,1
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.404	4.572	81.475,0	3,27	1,88	2,04	17,8	62,2
023. Tumor maligne de la mamella	6.122	4.265	77.912,5	3,13	1,80	1,91	18,3	61,7
012. Tumor maligne de còlon	10.604	6.240	73.660,0	2,96	1,70	1,95	11,8	68,2
056. Altres malalties isquèmiques del cor	15.495	6.246	67.505,0	2,71	1,56	1,77	10,8	69,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	6.927	3.752	63.826,0	2,56	1,47	1,55	17,0	63,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	7.186	4.314	57.764,5	2,32	1,33	1,50	13,4	66,6
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.577	4.852	55.012,0	2,21	1,27	1,36	11,3	68,7
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.315	4.049	50.404,5	2,02	1,16	1,27	12,4	67,6
011. Tumor maligne d'estómac	5.628	3.618	48.295,0	1,94	1,11	1,25	13,3	66,7

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2009

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	384.933	171.534	2.412.547,0	100,00	55,26	59,60	14,1	65,9
Resta de causes	207.927	83.180	1.128.154,0	46,76	25,84	27,82	13,6	66,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.425	16.079	227.792,0	9,44	5,22	5,92	14,2	65,8
055. Infart agut de miocardi	19.437	9.388	118.415,0	4,91	2,71	3,01	12,6	67,4
059. Malalties cerebrovasculars	31.157	9.908	100.113,5	4,15	2,29	2,56	10,1	69,9
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.429	3.044	89.705,0	3,72	2,05	1,94	29,5	50,5
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.588	2.382	87.599,0	3,63	2,01	1,90	36,8	43,2
058. Altres malalties del cor	19.483	7.119	85.281,5	3,53	1,95	2,12	12,0	68,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.673	4.708	82.829,0	3,43	1,90	2,05	17,6	62,4
023. Tumor maligne de la mamella	6.200	4.124	74.990,0	3,11	1,72	1,81	18,2	61,8
012. Tumor maligne de còlon	10.846	6.297	74.557,5	3,09	1,71	1,95	11,8	68,2
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.177	6.132	66.040,0	2,74	1,51	1,72	10,8	69,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	7.456	3.900	63.216,5	2,62	1,45	1,53	16,2	63,8
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	6.203	2.987	60.729,0	2,52	1,39	1,41	20,3	59,7
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	6.992	4.086	54.283,0	2,25	1,24	1,39	13,3	66,7
067. Altres malalties del sistema respiratori	15.698	4.487	50.024,5	2,07	1,15	1,22	11,1	68,9
015. Tumor maligne de pàncrees	5.242	3.713	48.817,5	2,02	1,12	1,27	13,1	66,9

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2010

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	382.047	166.433	2.333.109,0	100,00	53,30	57,14	14,0	66,0
Resta de causes	206.376	80.005	1.076.247,0	46,13	24,59	26,37	13,5	66,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	20.755	16.172	230.574,0	9,88	5,27	5,90	14,3	65,7
055. Infart agut de miocardi	18.684	8.929	114.862,5	4,92	2,62	2,87	12,9	67,1
059. Malalties cerebrovasculars	30.161	9.221	90.815,5	3,89	2,07	2,30	9,8	70,2
058. Altres malalties del cor	20.531	6.918	82.999,5	3,56	1,90	2,05	12,0	68,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.505	4.575	81.137,0	3,48	1,85	1,97	17,7	62,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.158	2.779	81.002,5	3,47	1,85	1,74	29,1	50,9
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.336	2.129	77.002,5	3,30	1,76	1,68	36,2	43,8
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	6.253	3.549	76.757,0	3,29	1,75	1,75	21,6	58,4
023. Tumor maligne de la mamella	6.371	4.186	74.680,0	3,20	1,71	1,78	17,8	62,2
012. Tumor maligne de còlon	11.241	6.333	74.662,5	3,20	1,71	1,93	11,8	68,2
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.584	6.101	65.177,5	2,79	1,49	1,67	10,7	69,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	7.801	3.909	61.552,0	2,64	1,41	1,48	15,7	64,3
015. Tumor maligne de pàncrees	5.716	3.917	51.992,5	2,23	1,19	1,33	13,3	66,7
011. Tumor maligne d'estómac	5.851	3.636	48.135,0	2,06	1,10	1,22	13,2	66,8
067. Altres malalties del sistema respiratori	14.724	4.074	45.512,0	1,95	1,04	1,11	11,2	68,8

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2011

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	387.911	164.668	2.309.560,5	100,00	52,67	56,03	14,0	66,0
Resta de causes	207.768	79.526	1.075.733,0	46,58	24,53	26,16	13,5	66,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.097	16.229	230.522,5	9,98	5,26	5,81	14,2	65,8
055. Infart agut de miocardi	18.101	8.487	107.707,5	4,66	2,46	2,67	12,7	67,3
059. Malalties cerebrovasculars	28.855	8.590	87.930,0	3,81	2,01	2,19	10,2	69,8
058. Altres malalties del cor	20.466	6.802	81.996,0	3,55	1,87	2,00	12,1	67,9
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.180	2.791	80.582,5	3,49	1,84	1,73	28,9	51,1
012. Tumor maligne de còlon	11.687	6.563	78.647,5	3,41	1,79	2,00	12,0	68,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.362	4.424	78.555,0	3,40	1,79	1,88	17,8	62,2
023. Tumor maligne de la mamella	6.399	4.240	77.395,0	3,35	1,77	1,80	18,3	61,7
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.877	3.427	72.515,5	3,14	1,65	1,64	21,2	58,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.116	1.906	65.924,0	2,85	1,50	1,45	34,6	45,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	8.206	4.086	65.629,5	2,84	1,50	1,59	16,1	63,9
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.736	5.849	62.667,5	2,71	1,43	1,58	10,7	69,3
015. Tumor maligne de pàncrees	5.812	3.890	51.155,0	2,21	1,17	1,29	13,2	66,8
067. Altres malalties del sistema respiratori	15.603	4.146	46.886,5	2,03	1,07	1,14	11,3	68,7
072. Altres malalties del sistema digestiu	10.646	3.712	45.713,5	1,98	1,04	1,11	12,3	67,7

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2012

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	402.950	163.886	2.278.546,0	100,00	52,01	54,80	13,9	66,1
Resta de causes	222.630	79.362	1.050.678,0	46,11	23,98	25,34	13,2	66,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.511	16.566	236.785,0	10,39	5,41	5,87	14,3	65,7
055. Infart agut de miocardi	17.644	8.070	104.195,0	4,57	2,38	2,54	12,9	67,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.539	3.093	91.062,5	4,00	2,08	1,96	29,4	50,6
059. Malalties cerebrovasculars	29.520	8.417	86.165,0	3,78	1,97	2,13	10,2	69,8
058. Altres malalties del cor	21.567	6.877	82.320,5	3,61	1,88	2,00	12,0	68,0
012. Tumor maligne de còlon	11.768	6.539	79.097,5	3,47	1,81	1,98	12,1	67,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.147	4.196	74.369,0	3,26	1,70	1,76	17,7	62,3
023. Tumor maligne de la mamella	6.375	4.142	74.140,0	3,25	1,69	1,71	17,9	62,1
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.107	5.936	66.395,0	2,91	1,52	1,64	11,2	68,8
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	8.948	4.169	66.274,5	2,91	1,51	1,57	15,9	64,1
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	5.179	2.934	62.737,5	2,75	1,43	1,42	21,4	58,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.915	1.698	57.763,0	2,54	1,32	1,28	34,0	46,0
015. Tumor maligne de pàncrees	5.976	4.073	53.332,5	2,34	1,22	1,32	13,1	66,9
011. Tumor maligne d'estómac	5.682	3.427	46.692,5	2,05	1,07	1,14	13,6	66,4
067. Altres malalties del sistema respiratori	18.442	4.387	46.538,5	2,04	1,06	1,13	10,6	69,4

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2013

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	390.419	158.176	2.210.355,0	100,00	50,74	52,80	14,0	66,0
Resta de causes	215.448	74.816	1.010.144,0	45,70	23,19	24,16	13,5	66,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.689	16.548	232.800,0	10,53	5,34	5,69	14,1	65,9
055. Infart agut de miocardi	16.536	7.584	101.420,0	4,59	2,33	2,44	13,4	66,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.870	3.421	98.352,5	4,45	2,26	2,15	28,7	51,3
058. Altres malalties del cor	20.914	6.648	82.738,0	3,74	1,90	1,98	12,4	67,6
059. Malalties cerebrovasculars	27.850	7.800	82.208,5	3,72	1,89	2,01	10,5	69,5
023. Tumor maligne de la mamella	6.589	4.249	78.162,5	3,54	1,79	1,78	18,4	61,6
012. Tumor maligne de còlon	11.850	6.396	77.705,0	3,52	1,78	1,92	12,1	67,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	5.028	4.053	71.407,5	3,23	1,64	1,67	17,6	62,4
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.877	6.002	68.835,0	3,11	1,58	1,69	11,5	68,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	8.592	4.148	65.009,0	2,94	1,49	1,54	15,7	64,3
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.807	1.565	52.348,5	2,37	1,20	1,17	33,4	46,6
015. Tumor maligne de pàncrees	6.039	4.032	51.780,0	2,34	1,19	1,27	12,8	67,2
011. Tumor maligne d'estómac	5.626	3.413	46.817,5	2,12	1,07	1,13	13,7	66,3
067. Altres malalties del sistema respiratori	16.622	4.039	45.437,0	2,06	1,04	1,10	11,2	68,8
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques	5.082	3.462	45.190,0	2,04	1,04	1,10	13,1	66,9

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000



## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2014

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	395.830	156.485	2.187.825,5	100,00	50,47	51,84	14,0	66,0
Resta de causes	223.047	75.778	1.004.450,5	45,91	23,17	23,91	13,3	66,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.270	16.206	227.565,0	10,40	5,25	5,49	14,0	66,0
055. Infart agut de miocardi	15.893	7.393	101.507,5	4,64	2,34	2,40	13,7	66,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.910	3.412	99.705,0	4,56	2,30	2,19	29,2	50,8
058. Altres malalties del cor	21.345	6.544	83.505,0	3,82	1,93	1,99	12,8	67,2
059. Malalties cerebrovasculars	27.579	7.554	81.589,0	3,73	1,88	1,97	10,8	69,2
012. Tumor maligne de còlon	11.797	6.278	76.760,0	3,51	1,77	1,86	12,2	67,8
023. Tumor maligne de la mamella	6.325	3.893	71.827,5	3,28	1,66	1,62	18,5	61,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	9.264	4.390	68.217,5	3,12	1,57	1,62	15,5	64,5
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.808	3.886	66.064,0	3,02	1,52	1,53	17,0	63,0
056. Altres malalties isquèmiques del cor	16.671	5.698	66.030,0	3,02	1,52	1,59	11,6	68,4
015. Tumor maligne de pàncrees	6.287	4.185	54.777,5	2,50	1,26	1,32	13,1	66,9
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.873	1.615	52.053,0	2,38	1,20	1,17	32,2	47,8
011. Tumor maligne d'estómac	5.534	3.268	45.095,0	2,06	1,04	1,07	13,8	66,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	17.394	4.071	44.436,0	2,03	1,03	1,07	10,9	69,1
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.833	2.314	44.243,0	2,02	1,02	1,02	19,1	60,9

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2015

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	422.568	159.438	2.209.804,5	100,00	51,10	51,89	13,9	66,1
Resta de causes	232.525	77.121	1.019.961,0	46,16	23,59	24,07	13,2	66,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	21.625	16.398	230.955,0	10,45	5,34	5,48	14,1	65,9
055. Infart agut de miocardi	15.932	7.305	98.087,5	4,44	2,27	2,30	13,4	66,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.602	3.109	89.127,5	4,03	2,06	1,97	28,7	51,3
058. Altres malalties del cor	23.043	6.752	84.801,0	3,84	1,96	2,00	12,6	67,4
059. Malalties cerebrovasculars	28.434	7.728	82.004,0	3,71	1,90	1,96	10,6	69,4
012. Tumor maligne de còlon	11.526	6.050	74.220,0	3,36	1,72	1,77	12,3	67,7
023. Tumor maligne de la mamella	6.310	3.876	71.780,0	3,25	1,66	1,60	18,5	61,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	10.149	4.626	71.011,0	3,21	1,64	1,67	15,4	64,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.925	3.946	67.344,5	3,05	1,56	1,54	17,1	62,9
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.837	5.925	66.972,5	3,03	1,55	1,60	11,3	68,7
015. Tumor maligne de pàncrees	6.406	4.215	54.792,5	2,48	1,27	1,30	13,0	67,0
067. Altres malalties del sistema respiratori	22.159	4.761	53.279,0	2,41	1,23	1,27	11,2	68,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.880	1.620	52.899,0	2,39	1,22	1,22	32,7	47,3
072. Altres malalties del sistema digestiu	11.864	3.736	46.809,0	2,12	1,08	1,10	12,5	67,5
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	4.351	2.270	45.761,0	2,07	1,06	1,03	20,2	59,8

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

## Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya, 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	410.611	156.107	2.183.373,5	100,00	50,52	50,73	14,0	66,0
Resta de causes	225.706	74.201	990.212,0	45,35	22,91	23,12	13,3	66,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	22.187	16.740	232.140,0	10,63	5,37	5,43	13,9	66,1
055. Infart agut de miocardi	14.908	6.955	95.637,5	4,38	2,21	2,21	13,8	66,2
058. Altres malalties del cor	23.258	6.942	91.365,5	4,18	2,11	2,13	13,2	66,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	3.569	3.100	87.565,0	4,01	2,03	1,93	28,2	51,8
059. Malalties cerebrovasculars	27.122	7.409	82.046,0	3,76	1,90	1,94	11,1	68,9
023. Tumor maligne de la mamella	6.477	4.042	74.605,0	3,42	1,73	1,65	18,5	61,5
012. Tumor maligne de còlon	11.781	6.029	73.637,5	3,37	1,70	1,74	12,2	67,8
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	10.338	4.694	71.033,5	3,25	1,64	1,66	15,1	64,9
056. Altres malalties isquèmiques del cor	17.148	5.812	68.625,0	3,14	1,59	1,61	11,8	68,2
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.679	3.693	63.517,5	2,91	1,47	1,43	17,2	62,8
015. Tumor maligne de pàncrees	6.789	4.414	58.740,0	2,69	1,36	1,37	13,3	66,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.890	1.640	53.897,0	2,47	1,25	1,25	32,9	47,1
067. Altres malalties del sistema respiratori	19.860	4.337	48.725,0	2,23	1,13	1,14	11,2	68,8
033. Tumor maligne de l'encèfal	2.974	2.441	46.673,5	2,14	1,08	1,07	19,1	60,9
072. Altres malalties del sistema digestiu	11.925	3.658	44.953,5	2,06	1,04	1,05	12,3	67,7

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ; Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

# Evolució de les principals causes de mort Espanya, 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot  
*Departament d'Infermeria*  
*Universitat de València*

Aquest informe presenta l'evolució de les principals causes de mortalitat en la població resident a Espanya en el període 2000-2016.

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònomes.

## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### Totes les causes

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	360.391	888,66	1.122,05		93.300	38,67	40,49		189.891	71,20	77,04	
2001	360.131	883,41	1.091,90	-2,69	91.258	37,71	39,39	-2,71	187.710	69,59	75,05	-2,58
2002	368.618	889,88	1.092,20	-2,66	90.424	37,13	38,68	-4,48	187.798	68,34	73,67	-4,38
2003	384.828	912,00	1.110,64	-1,02	90.797	37,10	38,51	-4,90	190.053	68,03	73,33	-4,82
2004	371.934	867,80	1.046,07	-6,77	87.572	35,23	36,44	-10,01	183.220	64,57	69,64	-9,61
2005	387.355	887,15	1.063,97	-5,18	87.397	34,29	35,45	-12,45	185.459	63,33	68,49	-11,10
2006	371.478	837,41	983,18	-12,38	85.012	32,83	33,89	-16,30	177.549	60,32	65,21	-15,36
2007	385.361	851,89	986,14	-12,11	85.568	32,31	33,28	-17,80	179.369	59,54	64,46	-16,34
2008	386.324	840,14	956,47	-14,76	84.579	31,17	32,05	-20,84	175.587	57,43	62,12	-19,37
2009	384.933	830,18	925,31	-17,53	84.075	29,62	30,35	-25,03	171.534	55,26	59,60	-22,64
2010	382.047	820,50	889,78	-20,70	82.616	28,36	28,94	-28,53	166.433	53,30	57,14	-25,83
2011	387.911	830,00	875,03	-22,02	82.783	27,93	28,32	-30,07	164.668	52,67	56,03	-27,28
2012	402.950	861,62	887,24	-20,93	83.091	27,30	27,44	-32,23	163.886	52,01	54,80	-28,88
2013	390.419	837,93	837,76	-25,34	81.982	26,39	26,33	-34,98	158.176	50,74	52,80	-31,46
2014	395.830	852,07	828,95	-26,12	81.357	26,00	25,73	-36,46	156.485	50,47	51,84	-32,72
2015	422.568	910,51	864,07	-22,99	82.539	26,07	25,56	-36,88	159.438	51,10	51,89	-32,65
2016	410.611	883,99	821,38	-26,80	81.965	25,74	25,02	-38,22	156.107	50,52	50,73	-34,15

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## Totes les causes


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 059. Malalties cerebrovasculars

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	36.596	90,24	118,72		4.392	1,28	1,44		13.927	3,39	3,86	
2001	36.567	89,70	114,96	-3,17	4.420	1,29	1,44	0,21	13.735	3,37	3,80	-1,50
2002	35.947	86,78	110,09	-7,28	4.279	1,28	1,41	-2,05	13.207	3,24	3,63	-5,78
2003	37.225	88,22	110,61	-6,83	3.992	1,22	1,33	-7,23	13.208	3,11	3,49	-9,57
2004	34.250	79,91	98,88	-16,71	3.809	1,14	1,23	-14,24	12.232	2,87	3,22	-16,38
2005	34.750	79,59	97,51	-17,87	3.837	1,15	1,25	-13,40	12.284	2,86	3,21	-16,70
2006	32.900	74,17	88,62	-25,36	3.703	1,13	1,21	-15,78	11.426	2,71	3,03	-21,39
2007	33.034	73,03	85,47	-28,01	3.634	1,09	1,16	-19,04	11.311	2,62	2,94	-23,65
2008	31.833	69,23	79,32	-33,19	3.593	1,08	1,14	-20,45	10.704	2,51	2,81	-27,16
2009	31.157	67,20	75,07	-36,77	3.364	0,97	1,02	-29,40	9.908	2,29	2,56	-33,55
2010	30.161	64,78	69,98	-41,06	3.084	0,87	0,90	-37,35	9.221	2,07	2,30	-40,24
2011	28.855	61,74	64,43	-45,73	3.006	0,87	0,89	-38,27	8.590	2,01	2,19	-43,17
2012	29.520	63,12	64,15	-45,97	3.038	0,84	0,86	-40,42	8.417	1,97	2,13	-44,68
2013	27.850	59,77	58,66	-50,59	2.960	0,82	0,82	-42,84	7.800	1,89	2,01	-47,79
2014	27.579	59,37	56,52	-52,40	2.915	0,82	0,81	-44,01	7.554	1,88	1,97	-48,85
2015	28.434	61,27	56,97	-52,02	2.916	0,80	0,78	-45,57	7.728	1,90	1,96	-49,11
2016	27.122	58,39	52,98	-55,38	2.976	0,83	0,80	-44,19	7.409	1,90	1,94	-49,80

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 059. Malalties cerebrovasculars


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179





## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 055. Infart agut de miocardi

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	25.074	61,83	77,02		7.013	2,08	2,39		15.141	4,72	5,41	
2001	24.450	59,98	73,40	-4,70	6.522	1,93	2,20	-7,79	14.299	4,40	5,01	-7,30
2002	24.665	59,54	72,37	-6,04	6.285	1,91	2,15	-10,07	14.018	4,26	4,83	-10,60
2003	25.080	59,44	71,77	-6,82	6.288	1,85	2,08	-13,07	13.935	4,15	4,72	-12,68
2004	23.496	54,82	65,63	-14,79	5.695	1,73	1,92	-19,63	12.731	3,78	4,28	-20,78
2005	23.569	53,98	64,36	-16,45	5.589	1,64	1,82	-23,95	12.446	3,62	4,12	-23,89
2006	22.028	49,66	58,08	-24,60	5.202	1,56	1,70	-28,83	11.536	3,36	3,78	-30,02
2007	21.594	47,74	55,31	-28,19	4.989	1,45	1,58	-34,08	10.985	3,14	3,55	-34,39
2008	20.433	44,44	50,73	-34,13	4.675	1,34	1,45	-39,33	10.249	2,89	3,25	-39,93
2009	19.437	41,92	46,86	-39,16	4.438	1,30	1,37	-42,59	9.388	2,71	3,01	-44,40
2010	18.684	40,13	43,71	-43,25	4.343	1,27	1,32	-44,56	8.929	2,62	2,87	-46,85
2011	18.101	38,73	41,11	-46,62	4.133	1,17	1,21	-49,48	8.487	2,46	2,67	-50,66
2012	17.644	37,73	39,13	-49,19	4.095	1,14	1,16	-51,58	8.070	2,38	2,54	-52,99
2013	16.536	35,49	35,78	-53,55	4.042	1,13	1,13	-52,60	7.584	2,33	2,44	-54,94
2014	15.893	34,21	33,69	-56,26	4.027	1,15	1,13	-52,84	7.393	2,34	2,40	-55,58
2015	15.932	34,33	33,15	-56,97	3.916	1,09	1,06	-55,69	7.305	2,27	2,30	-57,47
2016	14.908	32,09	30,39	-60,54	3.857	1,07	1,03	-57,11	6.955	2,21	2,21	-59,19

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 055. Infart agut de miocardi


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 057. Insuficiència cardíaca

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	18.990	46,83	64,35		1.284	0,40	0,44		4.432	1,05	1,17	
2001	18.571	45,56	60,84	-5,46	1.278	0,45	0,47	8,20	4.286	1,06	1,17	-0,32
2002	18.986	45,83	60,55	-5,91	1.283	0,44	0,46	6,05	4.430	1,07	1,17	-0,42
2003	19.863	47,07	61,37	-4,63	1.274	0,41	0,44	0,46	4.437	1,03	1,14	-3,07
2004	19.123	44,62	57,44	-10,74	1.354	0,45	0,48	10,51	4.423	1,07	1,18	0,48
2005	19.846	45,45	57,95	-9,95	1.344	0,44	0,47	7,07	4.359	1,04	1,15	-2,02
2006	18.895	42,59	52,43	-18,53	1.247	0,41	0,43	-2,01	4.175	0,96	1,06	-9,47
2007	20.092	44,42	53,29	-17,19	1.243	0,40	0,42	-4,04	4.283	0,95	1,05	-10,29
2008	20.241	44,02	51,24	-20,37	1.275	0,39	0,41	-6,34	4.209	0,92	1,03	-12,20
2009	17.592	37,94	42,70	-33,64	1.174	0,38	0,39	-10,89	3.594	0,84	0,92	-21,76
2010	16.038	34,44	37,26	-42,10	1.092	0,37	0,37	-14,93	3.098	0,77	0,83	-29,07
2011	17.089	36,56	38,03	-40,90	1.147	0,36	0,36	-17,43	3.344	0,79	0,85	-27,37
2012	18.453	39,46	39,74	-38,25	1.183	0,36	0,36	-17,76	3.343	0,79	0,85	-27,76
2013	16.888	36,25	35,08	-45,48	1.168	0,36	0,35	-19,33	3.113	0,77	0,81	-30,94
2014	17.095	36,80	34,32	-46,67	1.149	0,34	0,33	-23,33	2.992	0,75	0,78	-33,47
2015	19.029	41,00	37,11	-42,33	1.305	0,43	0,41	-6,17	3.244	0,88	0,89	-24,56
2016	17.931	38,60	33,90	-47,32	1.126	0,37	0,35	-19,74	2.916	0,76	0,77	-34,74

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 057. Insuficiència cardíaca


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	17.363	42,81	50,68		8.633	2,59	3,05		14.658	5,41	6,30	
2001	18.214	44,68	52,22	3,03	8.786	2,57	3,01	-1,44	15.230	5,46	6,33	0,41
2002	18.114	43,73	50,98	0,60	8.720	2,60	3,02	-0,96	14.992	5,41	6,26	-0,73
2003	18.801	44,56	51,75	2,11	8.910	2,62	3,01	-1,22	15.340	5,44	6,27	-0,43
2004	19.092	44,55	51,49	1,59	9.103	2,71	3,09	1,23	15.636	5,53	6,37	1,04
2005	19.118	43,79	50,69	0,01	8.903	2,56	2,90	-4,83	15.340	5,28	6,09	-3,43
2006	19.532	44,03	50,67	-0,02	9.166	2,61	2,94	-3,61	15.786	5,37	6,17	-2,16
2007	19.992	44,19	50,75	0,14	9.225	2,60	2,91	-4,63	15.868	5,32	6,10	-3,24
2008	20.213	43,96	50,33	-0,69	9.354	2,57	2,85	-6,57	16.015	5,27	6,02	-4,49
2009	20.425	44,05	50,07	-1,21	9.605	2,50	2,76	-9,61	16.079	5,22	5,92	-6,03
2010	20.755	44,57	49,95	-1,45	9.813	2,52	2,74	-10,31	16.172	5,27	5,90	-6,37
2011	21.097	45,14	49,76	-1,81	9.927	2,51	2,68	-12,19	16.229	5,26	5,81	-7,87
2012	21.511	46,00	50,02	-1,30	10.244	2,58	2,70	-11,44	16.566	5,41	5,87	-6,92
2013	21.689	46,55	49,64	-2,05	10.162	2,51	2,58	-15,45	16.548	5,34	5,69	-9,64
2014	21.270	45,79	47,99	-5,31	10.104	2,41	2,44	-20,04	16.206	5,25	5,49	-12,92
2015	21.625	46,60	48,04	-5,20	10.183	2,46	2,44	-20,04	16.398	5,34	5,48	-13,06
2016	22.187	47,77	48,56	-4,18	10.241	2,43	2,37	-22,34	16.740	5,37	5,43	-13,78

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte Asma)

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	15.805	38,97	50,11		2.075	0,39	0,46		7.311	1,50	1,74	
2001	14.451	35,45	44,47	-11,25	1.780	0,34	0,41	-11,09	6.616	1,33	1,54	-11,59
2002	15.947	38,50	47,73	-4,75	1.975	0,37	0,44	-3,98	7.258	1,43	1,66	-4,59
2003	16.187	38,36	47,14	-5,92	1.856	0,37	0,44	-4,29	7.010	1,38	1,60	-8,27
2004	14.650	34,18	41,52	-17,13	1.610	0,31	0,37	-19,87	6.085	1,17	1,36	-21,56
2005	16.655	38,14	45,93	-8,34	1.826	0,36	0,42	-8,75	6.934	1,32	1,55	-11,17
2006	13.606	30,67	36,24	-27,67	1.420	0,28	0,32	-29,56	5.477	1,01	1,19	-31,81
2007	14.860	32,85	38,10	-23,96	1.543	0,30	0,35	-24,13	5.956	1,09	1,29	-26,03
2008	14.086	30,63	35,06	-30,02	1.485	0,29	0,33	-27,46	5.472	1,01	1,19	-31,32
2009	14.975	32,30	36,08	-28,00	1.600	0,31	0,35	-23,39	5.581	1,04	1,22	-29,90
2010	14.664	31,49	34,16	-31,83	1.447	0,27	0,30	-33,90	5.278	0,95	1,11	-36,10
2011	14.952	31,99	33,65	-32,85	1.513	0,28	0,31	-32,96	5.199	0,96	1,11	-36,31
2012	15.994	34,20	35,12	-29,92	1.544	0,28	0,30	-34,48	5.449	0,97	1,12	-35,89
2013	14.434	30,98	30,88	-38,38	1.492	0,27	0,29	-37,76	4.831	0,92	1,03	-40,76
2014	14.610	31,45	30,46	-39,20	1.490	0,27	0,28	-39,51	4.786	0,91	1,01	-42,15
2015	15.630	33,68	32,00	-36,13	1.651	0,28	0,29	-36,63	5.144	1,00	1,09	-37,62
2016	14.027	30,20	28,09	-43,94	1.596	0,28	0,28	-38,31	4.685	0,95	1,01	-41,88

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte Asma)


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179





## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 058. Altres malalties del cor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	15.460	38,12	49,09		3.079	1,09	1,18		7.234	2,28	2,54	
2001	15.585	38,23	48,18	-1,87	2.946	1,06	1,14	-3,29	7.096	2,22	2,45	-3,54
2002	16.276	39,29	49,12	0,06	2.937	1,05	1,12	-4,65	7.184	2,20	2,42	-4,65
2003	16.742	39,68	49,09	-0,00	2.900	1,03	1,09	-7,38	7.196	2,15	2,36	-6,72
2004	16.728	39,03	47,78	-2,67	2.831	1,01	1,07	-9,63	7.048	2,09	2,29	-9,63
2005	17.600	40,31	48,92	-0,35	2.930	1,04	1,08	-8,37	7.317	2,13	2,33	-8,11
2006	17.142	38,64	45,88	-6,55	2.833	0,99	1,04	-11,62	6.950	2,02	2,22	-12,35
2007	18.305	40,47	47,11	-4,04	3.001	1,04	1,08	-8,25	7.361	2,10	2,30	-9,10
2008	19.143	41,63	47,53	-3,18	3.055	1,08	1,12	-5,41	7.418	2,13	2,32	-8,38
2009	19.483	42,02	46,82	-4,64	2.841	0,97	0,99	-16,12	7.119	1,95	2,12	-16,25
2010	20.531	44,09	47,65	-2,93	2.839	0,93	0,95	-19,24	6.918	1,90	2,05	-19,03
2011	20.466	43,79	45,80	-6,72	2.807	0,93	0,93	-20,82	6.802	1,87	2,00	-21,04
2012	21.567	46,12	47,06	-4,15	2.913	0,91	0,92	-21,94	6.877	1,88	2,00	-21,06
2013	20.914	44,89	44,26	-9,85	2.937	0,94	0,93	-21,30	6.648	1,90	1,98	-21,89
2014	21.345	45,95	43,95	-10,49	2.971	0,96	0,95	-19,68	6.544	1,93	1,99	-21,63
2015	23.043	49,65	46,26	-5,77	3.067	0,96	0,94	-20,21	6.752	1,96	2,00	-21,15
2016	23.258	50,07	45,57	-7,18	3.323	1,05	1,02	-13,65	6.942	2,11	2,13	-16,17

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 058. Altres malalties del cor


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 056. Altres malalties isquèmiques del cor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	14.241	35,12	45,39		2.480	0,61	0,71		6.577	1,69	1,95	
2001	14.338	35,17	44,46	-2,05	2.278	0,59	0,68	-3,65	6.469	1,62	1,87	-4,16
2002	14.735	35,57	44,62	-1,69	2.333	0,61	0,70	-1,27	6.400	1,61	1,85	-5,25
2003	15.273	36,20	44,92	-1,03	2.359	0,61	0,70	-1,09	6.514	1,62	1,86	-4,79
2004	15.344	35,80	43,94	-3,19	2.361	0,62	0,69	-2,50	6.460	1,60	1,83	-6,48
2005	15.744	36,06	43,91	-3,25	2.340	0,63	0,70	-1,32	6.618	1,60	1,84	-5,96
2006	15.064	33,96	40,38	-11,03	2.492	0,68	0,75	6,09	6.299	1,62	1,85	-5,33
2007	15.628	34,55	40,45	-10,89	2.472	0,67	0,73	2,89	6.400	1,60	1,83	-6,45
2008	15.495	33,70	38,74	-14,65	2.432	0,66	0,72	1,15	6.246	1,56	1,77	-9,22
2009	16.177	34,89	39,07	-13,92	2.466	0,64	0,69	-2,83	6.132	1,51	1,72	-12,12
2010	16.584	35,62	38,70	-14,74	2.439	0,62	0,66	-6,74	6.101	1,49	1,67	-14,51
2011	16.736	35,81	37,67	-17,02	2.379	0,60	0,63	-11,54	5.849	1,43	1,58	-19,04
2012	17.107	36,58	37,53	-17,32	2.559	0,66	0,67	-5,34	5.936	1,52	1,64	-15,79
2013	16.877	36,22	36,05	-20,58	2.692	0,69	0,70	-1,06	6.002	1,58	1,69	-13,63
2014	16.671	35,89	34,68	-23,60	2.557	0,66	0,66	-7,26	5.698	1,52	1,59	-18,38
2015	17.837	38,43	36,25	-20,13	2.643	0,65	0,64	-9,59	5.925	1,55	1,60	-17,94
2016	17.148	36,92	34,05	-24,97	2.705	0,69	0,67	-6,01	5.812	1,59	1,61	-17,46

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 056. Altres malalties isquèmiques del cor


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 067. Altres malalties del sistema respiratori

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	12.203	30,09	39,67		1.675	0,64	0,66		4.594	1,35	1,46	
2001	12.388	30,39	39,15	-1,31	1.583	0,63	0,65	-1,41	4.427	1,31	1,41	-3,40
2002	13.675	33,01	42,13	6,19	1.675	0,68	0,69	4,49	4.759	1,39	1,48	1,50
2003	15.248	36,14	45,78	15,41	1.683	0,65	0,67	1,39	4.951	1,37	1,48	1,38
2004	13.412	31,29	39,10	-1,44	1.519	0,58	0,59	-10,93	4.440	1,21	1,31	-10,54
2005	16.282	37,29	46,35	16,84	1.724	0,64	0,65	-0,77	5.085	1,35	1,47	0,43
2006	14.232	32,08	38,65	-2,57	1.642	0,65	0,65	-1,96	4.501	1,28	1,36	-6,68
2007	16.033	35,44	41,75	5,24	1.723	0,66	0,66	-0,20	4.973	1,33	1,43	-2,06
2008	16.577	36,05	41,46	4,51	1.673	0,63	0,62	-5,33	4.852	1,27	1,36	-6,75
2009	15.698	33,86	37,84	-4,62	1.537	0,56	0,56	-15,79	4.487	1,15	1,22	-16,16
2010	14.724	31,62	34,12	-13,99	1.420	0,51	0,50	-23,98	4.074	1,04	1,11	-24,10
2011	15.603	33,39	34,76	-12,37	1.484	0,52	0,52	-20,92	4.146	1,07	1,14	-21,93
2012	18.442	39,43	39,91	0,60	1.514	0,50	0,49	-25,02	4.387	1,06	1,13	-22,23
2013	16.622	35,67	34,85	-12,15	1.543	0,49	0,48	-26,82	4.039	1,04	1,10	-24,94
2014	17.394	37,44	35,41	-10,75	1.491	0,47	0,46	-29,64	4.071	1,03	1,07	-26,57
2015	22.159	47,75	43,78	10,35	1.818	0,57	0,56	-15,22	4.761	1,23	1,27	-13,00
2016	19.860	42,76	38,21	-3,68	1.649	0,53	0,51	-22,90	4.337	1,13	1,14	-21,59

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 067. Altres malalties del sistema respiratori


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	10.614	26,17	36,31		201	0,03	0,04		1.918	0,26	0,30	
2001	10.670	26,17	35,30	-2,78	218	0,04	0,04	19,72	1.807	0,25	0,28	-3,95
2002	10.982	26,51	35,42	-2,45	180	0,03	0,03	-11,45	1.795	0,23	0,26	-12,43
2003	12.213	28,94	38,12	4,98	199	0,03	0,04	6,83	1.955	0,25	0,29	-3,63
2004	11.058	25,80	33,58	-7,52	177	0,03	0,03	-10,33	1.700	0,21	0,24	-18,01
2005	11.756	26,92	34,64	-4,59	181	0,03	0,04	-0,47	1.798	0,22	0,26	-13,40
2006	11.428	25,76	31,93	-12,07	204	0,03	0,04	2,93	1.752	0,21	0,25	-15,73
2007	11.726	25,92	31,20	-14,06	195	0,03	0,04	7,38	1.728	0,21	0,24	-17,66
2008	12.380	26,92	31,43	-13,43	228	0,04	0,04	13,96	1.791	0,22	0,26	-11,72
2009	13.751	29,66	33,40	-8,02	223	0,03	0,04	8,19	1.863	0,23	0,27	-8,44
2010	14.125	30,34	32,67	-10,02	238	0,04	0,04	11,34	1.788	0,22	0,25	-14,12
2011	14.598	31,23	32,31	-11,00	244	0,04	0,04	20,47	1.756	0,22	0,26	-13,26
2012	16.385	35,04	35,09	-3,36	269	0,04	0,04	21,86	1.885	0,23	0,27	-8,65
2013	16.323	35,03	33,58	-7,52	261	0,04	0,04	10,93	1.751	0,22	0,26	-13,47
2014	17.964	38,67	35,64	-1,84	298	0,04	0,05	26,22	1.890	0,25	0,28	-5,29
2015	20.562	44,30	39,57	8,99	277	0,04	0,04	15,52	2.008	0,25	0,28	-4,12
2016	20.213	43,52	37,61	3,58	271	0,04	0,04	3,26	1.881	0,25	0,27	-8,26

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 046. Trastorns mentals orgànics senil i presentil


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179





## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 044. Diabetis mellitus

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	9.253	22,82	29,37		1.393	0,33	0,38		4.289	1,00	1,15	
2001	9.581	23,50	29,54	0,59	1.366	0,32	0,37	-2,97	4.359	0,99	1,13	-1,29
2002	9.754	23,55	29,42	0,16	1.319	0,31	0,36	-5,72	4.259	0,95	1,09	-5,22
2003	10.099	23,93	29,59	0,77	1.290	0,30	0,34	-9,30	4.251	0,93	1,07	-6,67
2004	9.966	23,25	28,46	-3,11	1.224	0,29	0,33	-12,45	4.118	0,88	1,01	-11,80
2005	10.339	23,68	28,79	-1,98	1.271	0,29	0,33	-11,69	4.208	0,89	1,03	-10,08
2006	9.675	21,81	25,87	-11,91	1.178	0,28	0,32	-15,25	3.848	0,81	0,94	-18,16
2007	10.152	22,44	26,16	-10,92	1.189	0,27	0,30	-19,43	3.896	0,80	0,93	-18,58
2008	10.153	22,08	25,28	-13,91	1.171	0,27	0,30	-21,27	3.795	0,78	0,90	-21,56
2009	9.985	21,53	24,12	-17,89	1.123	0,25	0,28	-26,01	3.587	0,73	0,85	-26,35
2010	9.799	21,04	22,84	-22,23	1.064	0,23	0,25	-33,20	3.484	0,69	0,79	-31,33
2011	9.995	21,39	22,45	-23,57	1.043	0,23	0,24	-35,81	3.262	0,65	0,75	-35,11
2012	9.987	21,36	21,80	-25,77	994	0,22	0,23	-38,51	3.051	0,63	0,70	-39,25
2013	9.391	20,16	19,88	-32,30	973	0,22	0,22	-40,81	2.811	0,60	0,65	-43,13
2014	9.625	20,72	19,90	-32,24	1.008	0,22	0,22	-40,51	2.863	0,62	0,67	-41,62
2015	10.181	21,94	20,52	-30,13	1.001	0,22	0,22	-42,13	2.888	0,62	0,66	-42,68
2016	9.310	20,04	18,34	-37,54	960	0,21	0,21	-44,99	2.674	0,59	0,62	-46,29

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 044. Diabetis mellitus


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 072. Altres malalties del sistema digestiu

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	8.873	21,88	28,24		1.726	0,61	0,66		4.049	1,28	1,42	
2001	9.071	22,25	27,99	-0,88	1.814	0,65	0,70	4,92	4.177	1,33	1,47	3,50
2002	9.438	22,78	28,38	0,48	1.743	0,65	0,69	3,66	4.212	1,32	1,44	1,09
2003	9.939	23,55	29,03	2,78	1.826	0,70	0,74	11,01	4.364	1,38	1,51	6,15
2004	9.963	23,25	28,52	0,98	1.721	0,61	0,64	-3,67	4.110	1,24	1,36	-4,41
2005	10.136	23,21	28,15	-0,34	1.659	0,59	0,62	-6,29	4.177	1,22	1,34	-6,01
2006	10.092	22,75	26,94	-4,62	1.740	0,62	0,65	-2,51	4.203	1,24	1,36	-4,45
2007	10.145	22,43	26,08	-7,64	1.706	0,60	0,63	-5,11	4.034	1,19	1,31	-8,08
2008	10.315	22,43	25,59	-9,37	1.679	0,59	0,61	-7,90	4.049	1,16	1,27	-10,65
2009	10.196	21,99	24,50	-13,26	1.600	0,52	0,54	-19,07	3.766	1,06	1,15	-18,94
2010	10.128	21,75	23,47	-16,90	1.512	0,48	0,50	-25,41	3.512	0,98	1,06	-25,68
2011	10.646	22,78	23,81	-15,68	1.634	0,52	0,52	-21,46	3.712	1,04	1,11	-22,04
2012	10.996	23,51	24,02	-14,96	1.641	0,51	0,51	-23,03	3.734	1,04	1,10	-22,52
2013	10.797	23,17	22,85	-19,09	1.631	0,49	0,49	-26,88	3.494	1,01	1,05	-26,03
2014	11.144	23,99	22,98	-18,63	1.616	0,49	0,48	-27,99	3.523	1,01	1,04	-26,88
2015	11.864	25,56	23,93	-15,28	1.732	0,52	0,51	-23,93	3.736	1,08	1,10	-22,75
2016	11.925	25,67	23,45	-16,95	1.693	0,49	0,47	-29,36	3.658	1,04	1,05	-26,20

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 072. Altres malalties del sistema digestiu


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 012. Tumor maligne de còlon

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	8.772	21,63	26,62		2.745	0,76	0,88		5.666	1,77	2,04	
2001	9.119	22,37	27,06	1,64	2.753	0,74	0,87	-1,48	5.834	1,77	2,03	-0,22
2002	9.126	22,03	26,41	-0,78	2.795	0,77	0,90	2,31	5.901	1,79	2,07	1,59
2003	9.473	22,45	26,76	0,52	2.775	0,76	0,87	-0,47	5.930	1,77	2,04	0,02
2004	9.803	22,87	27,04	1,56	2.820	0,76	0,86	-1,63	6.096	1,78	2,05	0,31
2005	9.859	22,58	26,61	-0,03	2.737	0,73	0,82	-6,53	6.021	1,71	1,97	-3,47
2006	9.929	22,38	25,96	-2,50	2.649	0,72	0,81	-7,81	6.060	1,68	1,92	-5,60
2007	10.409	23,01	26,51	-0,43	2.813	0,73	0,81	-7,30	6.247	1,70	1,96	-3,68
2008	10.604	23,06	26,32	-1,13	2.884	0,74	0,82	-6,88	6.240	1,70	1,95	-4,32
2009	10.846	23,39	26,30	-1,20	3.019	0,74	0,81	-7,82	6.297	1,71	1,95	-4,51
2010	11.241	24,14	26,58	-0,14	3.018	0,73	0,79	-9,89	6.333	1,71	1,93	-5,44
2011	11.687	25,01	26,92	1,13	3.203	0,78	0,83	-5,89	6.563	1,79	2,00	-2,02
2012	11.768	25,16	26,59	-0,14	3.263	0,79	0,82	-6,58	6.539	1,81	1,98	-3,07
2013	11.850	25,43	26,15	-1,78	3.245	0,77	0,79	-9,63	6.396	1,78	1,92	-6,02
2014	11.797	25,39	25,52	-4,12	3.191	0,76	0,77	-12,57	6.278	1,77	1,86	-8,59
2015	11.526	24,84	24,48	-8,06	3.064	0,75	0,74	-15,97	6.050	1,72	1,77	-13,03
2016	11.781	25,36	24,49	-8,00	3.063	0,73	0,71	-19,11	6.029	1,70	1,74	-14,88

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 012. Tumor maligne de còlon


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 063. Pneumònia

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	7.590	18,72	24,92		880	0,32	0,35		2.598	0,71	0,78	
2001	7.092	17,40	22,60	-9,33	804	0,32	0,34	-2,63	2.343	0,67	0,73	-7,03
2002	7.872	19,00	24,45	-1,90	888	0,34	0,36	2,92	2.563	0,72	0,78	-0,52
2003	8.176	19,38	24,55	-1,50	917	0,36	0,37	8,09	2.570	0,73	0,80	1,67
2004	7.356	17,16	21,59	-13,38	730	0,28	0,29	-16,69	2.233	0,59	0,64	-18,14
2005	9.310	21,32	26,49	6,28	916	0,35	0,36	4,92	2.828	0,74	0,80	2,20
2006	7.815	17,62	21,32	-14,46	799	0,30	0,31	-11,22	2.311	0,61	0,67	-14,62
2007	8.581	18,97	22,42	-10,05	888	0,34	0,35	0,18	2.476	0,67	0,73	-6,97
2008	9.191	19,99	23,01	-7,67	944	0,34	0,35	0,63	2.589	0,68	0,74	-5,50
2009	8.604	18,56	20,78	-16,63	863	0,31	0,31	-9,91	2.357	0,62	0,67	-14,56
2010	7.525	16,16	17,45	-29,98	705	0,24	0,24	-29,15	1.922	0,50	0,54	-31,67
2011	8.167	17,47	18,18	-27,05	820	0,28	0,28	-18,95	2.032	0,55	0,59	-24,91
2012	9.289	19,86	20,11	-19,33	731	0,24	0,23	-32,49	2.148	0,51	0,55	-29,91
2013	8.333	17,88	17,43	-30,08	706	0,22	0,22	-36,55	1.918	0,48	0,50	-36,26
2014	8.445	18,18	17,14	-31,22	752	0,23	0,23	-33,60	1.956	0,50	0,52	-33,41
2015	10.209	22,00	20,12	-19,25	789	0,23	0,22	-35,35	2.101	0,52	0,54	-31,79
2016	9.160	19,72	17,54	-29,60	795	0,25	0,24	-30,92	1.918	0,52	0,53	-32,62

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 063. Pneumònia


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179





## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no especificats

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	7.022	17,32	21,19		2.551	0,81	0,93		4.788	1,69	1,93	
2001	6.941	17,03	20,48	-3,36	2.325	0,77	0,87	-6,66	4.654	1,59	1,80	-6,76
2002	7.313	17,65	21,12	-0,31	2.421	0,80	0,89	-3,55	4.774	1,63	1,85	-4,44
2003	7.430	17,61	20,87	-1,49	2.438	0,79	0,87	-5,75	4.831	1,61	1,82	-5,58
2004	7.381	17,22	20,27	-4,33	2.439	0,74	0,82	-11,53	4.828	1,56	1,77	-8,43
2005	7.307	16,74	19,64	-7,28	2.312	0,71	0,79	-15,09	4.663	1,48	1,68	-12,93
2006	7.452	16,80	19,50	-7,98	2.382	0,72	0,78	-15,71	4.678	1,48	1,67	-13,27
2007	7.357	16,26	18,74	-11,55	2.172	0,63	0,69	-25,45	4.463	1,34	1,52	-21,13
2008	7.186	15,63	17,79	-16,03	2.218	0,65	0,70	-24,13	4.314	1,33	1,50	-22,33
2009	6.992	15,08	16,87	-20,35	2.110	0,61	0,65	-30,04	4.086	1,24	1,39	-28,15
2010	5.002	10,74	11,77	-44,45	1.498	0,44	0,46	-49,92	2.893	0,89	0,98	-49,30
2011	5.038	10,78	11,57	-45,37	1.508	0,43	0,44	-52,30	2.842	0,87	0,95	-50,78
2012	4.941	10,57	11,05	-47,85	1.494	0,43	0,44	-52,50	2.649	0,86	0,91	-52,75
2013	4.869	10,45	10,69	-49,54	1.389	0,38	0,39	-58,35	2.547	0,79	0,84	-56,49
2014	4.846	10,43	10,45	-50,69	1.436	0,40	0,40	-56,95	2.622	0,83	0,85	-55,84
2015	4.798	10,34	10,17	-51,98	1.396	0,38	0,37	-59,96	2.552	0,79	0,81	-57,84
2016	4.789	10,31	9,93	-53,15	1.373	0,36	0,36	-61,64	2.481	0,77	0,78	-59,53

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

### 035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no especificats


#### Evolució de la mortalitat



#### Evolució dels APVP0169



#### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	6.116	15,08	17,61		3.514	1,32	1,49		5.304	2,36	2,66	
2001	5.894	14,46	16,69	-5,27	3.407	1,30	1,45	-2,67	5.106	2,30	2,58	-3,23
2002	5.925	14,30	16,40	-6,90	3.360	1,28	1,40	-5,65	5.102	2,26	2,51	-5,77
2003	5.878	13,93	15,97	-9,33	3.363	1,27	1,39	-6,33	4.991	2,22	2,46	-7,49
2004	5.760	13,44	15,32	-13,02	3.233	1,21	1,31	-12,12	4.876	2,11	2,33	-12,42
2005	5.766	13,21	15,04	-14,63	3.249	1,18	1,27	-14,39	4.902	2,07	2,29	-14,15
2006	5.574	12,57	14,24	-19,13	3.196	1,15	1,23	-17,12	4.742	2,01	2,20	-17,28
2007	5.694	12,59	14,22	-19,24	3.265	1,17	1,23	-17,06	4.800	2,02	2,20	-17,35
2008	5.404	11,75	13,21	-24,97	3.114	1,08	1,14	-23,69	4.572	1,88	2,04	-23,31
2009	5.673	12,23	13,66	-22,43	3.222	1,08	1,13	-24,03	4.708	1,90	2,05	-23,04
2010	5.505	11,82	12,99	-26,27	3.139	1,06	1,09	-26,62	4.575	1,85	1,97	-26,10
2011	5.362	11,47	12,46	-29,28	3.075	1,02	1,04	-30,35	4.424	1,79	1,88	-29,46
2012	5.147	11,01	11,74	-33,34	2.999	0,96	0,97	-35,03	4.196	1,70	1,76	-33,96
2013	5.028	10,79	11,28	-35,94	2.890	0,92	0,91	-38,70	4.053	1,64	1,67	-37,33
2014	4.808	10,35	10,71	-39,19	2.692	0,83	0,82	-45,08	3.886	1,52	1,53	-42,41
2015	4.925	10,61	10,79	-38,73	2.785	0,85	0,82	-44,94	3.946	1,56	1,54	-42,02
2016	4.679	10,07	10,06	-42,90	2.606	0,80	0,76	-48,80	3.693	1,47	1,43	-46,33

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 090. Accidents de trànsit de vehicles de motor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	6.098	15,04	14,57		5.190	4,88	4,30		5.805	5,90	5,25	
2001	5.744	14,09	13,69	-6,02	4.864	4,50	4,00	-7,06	5.452	5,45	4,88	-6,90
2002	5.496	13,27	12,90	-11,45	4.629	4,18	3,73	-13,34	5.197	5,08	4,57	-12,88
2003	5.514	13,07	12,65	-13,16	4.650	4,24	3,80	-11,63	5.185	5,11	4,61	-12,15
2004	4.888	11,40	11,13	-23,64	4.052	3,61	3,27	-24,06	4.586	4,37	3,98	-24,19
2005	4.522	10,36	10,15	-30,36	3.791	3,26	2,98	-30,63	4.272	3,96	3,64	-30,57
2006	4.144	9,34	9,12	-37,44	3.469	2,95	2,70	-37,12	3.899	3,58	3,29	-37,22
2007	3.811	8,42	8,24	-43,42	3.172	2,64	2,44	-43,18	3.577	3,21	2,97	-43,29
2008	3.030	6,59	6,52	-55,27	2.485	2,00	1,88	-56,36	2.809	2,44	2,29	-56,30
2009	2.588	5,58	5,56	-61,86	2.108	1,62	1,54	-64,15	2.382	2,01	1,90	-63,80
2010	2.336	5,02	5,02	-65,58	1.866	1,42	1,36	-68,35	2.129	1,76	1,68	-67,92
2011	2.116	4,53	4,52	-68,96	1.654	1,20	1,16	-73,05	1.906	1,50	1,45	-72,40
2012	1.915	4,09	4,10	-71,88	1.443	1,04	1,02	-76,26	1.698	1,32	1,28	-75,65
2013	1.807	3,88	3,87	-73,44	1.329	0,94	0,93	-78,31	1.565	1,20	1,17	-77,60
2014	1.873	4,03	3,98	-72,65	1.391	0,93	0,92	-78,60	1.615	1,20	1,17	-77,63
2015	1.880	4,05	4,03	-72,33	1.371	0,96	0,97	-77,49	1.620	1,22	1,22	-76,76
2016	1.890	4,07	4,04	-72,27	1.417	0,97	1,00	-76,87	1.640	1,25	1,25	-76,14

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 090. Accidents de trànsit de vehicles de motor


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 011. Tumor maligne d'estómac

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	6.092	15,02	18,29		2.222	0,67	0,77		4.259	1,45	1,66	
2001	6.111	14,99	17,89	-2,16	2.209	0,69	0,78	1,33	4.234	1,45	1,65	-0,38
2002	5.786	13,97	16,60	-9,25	2.045	0,62	0,70	-8,95	3.951	1,32	1,50	-9,63
2003	5.862	13,89	16,43	-10,18	1.995	0,61	0,69	-9,97	3.966	1,30	1,48	-10,74
2004	5.811	13,56	15,82	-13,50	1.926	0,60	0,66	-13,86	3.886	1,26	1,42	-14,55
2005	5.681	13,01	15,16	-17,09	1.915	0,59	0,65	-15,61	3.808	1,23	1,38	-16,58
2006	5.716	12,89	14,84	-18,88	1.842	0,56	0,61	-20,25	3.714	1,16	1,31	-21,02
2007	5.747	12,70	14,52	-20,58	1.832	0,57	0,61	-20,44	3.741	1,16	1,29	-21,95
2008	5.628	12,24	13,89	-24,07	1.864	0,54	0,58	-24,61	3.618	1,11	1,25	-24,54
2009	5.696	12,28	13,73	-24,93	1.848	0,53	0,56	-26,63	3.573	1,09	1,21	-26,79
2010	5.851	12,57	13,84	-24,33	1.926	0,52	0,55	-27,88	3.636	1,10	1,22	-26,54
2011	5.606	11,99	12,90	-29,43	1.765	0,51	0,52	-32,37	3.434	1,04	1,12	-32,14
2012	5.682	12,15	12,85	-29,75	1.910	0,51	0,52	-32,11	3.427	1,07	1,14	-31,17
2013	5.626	12,07	12,47	-31,80	1.892	0,52	0,52	-31,51	3.413	1,07	1,13	-31,98
2014	5.534	11,91	12,03	-34,22	1.787	0,51	0,50	-35,17	3.268	1,04	1,07	-35,44
2015	5.506	11,86	11,74	-35,78	1.793	0,51	0,49	-35,95	3.207	1,03	1,04	-37,02
2016	5.418	11,66	11,37	-37,81	1.782	0,49	0,47	-38,60	3.155	1,01	1,01	-38,85

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 011. Tumor maligne d'estómac


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179





## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 023. Tumor maligne de la mamella

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	5.732	14,13	17,01		2.847	1,12	1,26		4.271	1,95	2,20	
2001	5.972	14,65	17,37	2,08	2.966	1,17	1,30	3,47	4.463	2,03	2,27	3,43
2002	5.842	14,10	16,62	-2,33	2.887	1,12	1,23	-2,57	4.363	1,94	2,15	-1,98
2003	5.977	14,16	16,67	-2,01	2.836	1,09	1,19	-5,17	4.332	1,90	2,10	-4,37
2004	5.891	13,75	16,07	-5,55	2.779	1,06	1,14	-9,60	4.231	1,83	2,01	-8,59
2005	5.792	13,27	15,39	-9,54	2.721	1,05	1,11	-11,65	4.129	1,79	1,95	-11,23
2006	6.020	13,57	15,52	-8,78	2.789	1,07	1,11	-11,44	4.244	1,81	1,95	-11,16
2007	6.046	13,37	15,16	-10,91	2.825	1,07	1,11	-11,72	4.255	1,80	1,93	-12,02
2008	6.122	13,31	14,92	-12,31	2.821	1,08	1,11	-12,12	4.265	1,80	1,91	-13,18
2009	6.200	13,37	14,76	-13,23	2.777	1,02	1,04	-17,29	4.124	1,72	1,81	-17,84
2010	6.371	13,68	14,82	-12,86	2.805	1,00	1,01	-19,91	4.186	1,71	1,78	-19,07
2011	6.399	13,69	14,47	-14,94	2.875	1,05	1,04	-17,48	4.240	1,77	1,80	-18,00
2012	6.375	13,63	14,18	-16,64	2.757	1,00	0,97	-22,61	4.142	1,69	1,71	-22,24
2013	6.589	14,14	14,35	-15,66	2.979	1,06	1,02	-18,91	4.249	1,79	1,78	-18,88
2014	6.325	13,62	13,45	-20,96	2.736	0,98	0,93	-26,02	3.893	1,66	1,62	-26,38
2015	6.310	13,60	13,20	-22,41	2.739	0,98	0,92	-27,13	3.876	1,66	1,60	-27,22
2016	6.477	13,94	13,34	-21,58	2.837	1,02	0,94	-24,93	4.042	1,73	1,65	-25,13

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 023. Tumor maligne de la mamella


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 051. Malaltia d'Alzheimer

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	5.382	13,27	17,49		301	0,04	0,05		1.835	0,28	0,33	
2001	6.280	15,40	19,70	12,64	289	0,04	0,05	-1,48	2.142	0,30	0,35	7,36
2002	6.814	16,45	20,84	19,14	291	0,04	0,05	-0,24	2.125	0,30	0,34	5,88
2003	8.349	19,79	24,72	41,35	307	0,04	0,05	2,27	2.533	0,34	0,39	18,94
2004	8.013	18,70	23,14	32,33	280	0,04	0,05	-0,35	2.254	0,30	0,35	6,32
2005	8.976	20,56	25,25	44,37	258	0,04	0,04	-11,55	2.283	0,28	0,33	1,46
2006	9.172	20,68	24,61	40,70	275	0,04	0,05	1,53	2.280	0,29	0,34	3,33
2007	9.941	21,98	25,63	46,56	297	0,04	0,05	2,14	2.335	0,29	0,34	4,72
2008	10.402	22,62	25,80	47,49	277	0,04	0,05	-7,92	2.255	0,27	0,32	-2,32
2009	11.169	24,09	26,68	52,56	274	0,03	0,04	-15,76	2.336	0,27	0,33	0,57
2010	11.343	24,36	25,98	48,56	270	0,03	0,04	-20,92	2.194	0,25	0,30	-7,00
2011	11.907	25,48	26,17	49,63	255	0,03	0,04	-24,86	2.130	0,24	0,29	-11,23
2012	13.015	27,83	27,81	58,98	296	0,04	0,04	-16,57	2.165	0,26	0,31	-6,25
2013	12.775	27,42	26,35	50,63	284	0,03	0,04	-27,37	2.038	0,24	0,28	-13,67
2014	14.022	30,18	28,04	60,32	276	0,03	0,03	-31,26	2.143	0,26	0,30	-8,60
2015	15.578	33,57	30,31	73,31	326	0,04	0,04	-11,11	2.245	0,29	0,32	-1,02
2016	14.793	31,85	27,90	59,49	335	0,04	0,04	-13,94	1.992	0,26	0,29	-10,68

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 051. Malaltia d'Alzheimer


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 054. Malalties hipertensives

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	5.055	12,46	16,60		548	0,13	0,15		1.770	0,40	0,47	
2001	5.224	12,81	16,69	0,53	516	0,12	0,14	-8,67	1.691	0,38	0,43	-7,23
2002	5.533	13,36	17,26	3,95	461	0,11	0,13	-17,29	1.705	0,36	0,41	-11,86
2003	6.228	14,76	18,89	13,80	537	0,12	0,14	-11,27	1.860	0,38	0,44	-5,25
2004	6.206	14,48	18,33	10,40	498	0,12	0,14	-11,02	1.763	0,37	0,43	-8,34
2005	6.661	15,26	19,11	15,13	484	0,12	0,13	-13,16	1.777	0,36	0,41	-11,26
2006	6.676	15,05	18,35	10,51	464	0,11	0,12	-20,49	1.743	0,34	0,39	-15,49
2007	7.486	16,55	19,70	18,69	500	0,12	0,14	-11,85	1.818	0,36	0,41	-10,97
2008	7.654	16,65	19,34	16,48	462	0,11	0,12	-21,18	1.795	0,34	0,39	-16,77
2009	8.233	17,76	19,99	20,43	483	0,11	0,12	-23,42	1.828	0,34	0,39	-16,35
2010	9.474	20,35	22,09	33,03	549	0,12	0,13	-17,68	1.929	0,36	0,42	-10,84
2011	9.669	20,69	21,54	29,73	522	0,11	0,12	-20,36	1.808	0,34	0,39	-16,31
2012	10.273	21,97	22,20	33,73	509	0,11	0,12	-24,73	1.887	0,34	0,38	-17,57
2013	11.243	24,13	23,35	40,66	535	0,11	0,11	-27,34	1.848	0,34	0,38	-18,10
2014	11.573	24,91	23,25	40,05	573	0,12	0,12	-21,30	1.840	0,37	0,40	-14,61
2015	12.675	27,31	24,69	48,70	570	0,11	0,11	-27,28	1.852	0,36	0,38	-18,24
2016	12.153	26,16	23,00	38,57	567	0,12	0,12	-23,75	1.837	0,36	0,38	-17,48

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 054. Malalties hipertensives


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.943	12,19	14,71		1.669	0,91	0,92		3.153	1,45	1,51	
2001	5.251	12,88	15,31	4,07	1.755	0,93	0,95	2,52	3.319	1,49	1,56	3,48
2002	5.556	13,41	15,90	8,04	1.778	0,97	0,99	7,63	3.356	1,52	1,61	6,48
2003	6.312	14,96	17,60	19,63	1.890	1,04	1,06	14,53	3.682	1,63	1,71	13,11
2004	5.953	13,89	16,22	10,22	1.764	0,89	0,91	-1,29	3.471	1,44	1,53	1,14
2005	6.552	15,01	17,41	18,34	1.901	0,99	1,00	8,74	3.690	1,56	1,64	8,77
2006	6.400	14,43	16,52	12,26	1.807	0,90	0,92	0,01	3.584	1,45	1,54	1,77
2007	6.618	14,63	16,59	12,76	1.874	0,92	0,94	2,29	3.704	1,48	1,57	3,72
2008	6.927	15,06	16,85	14,49	1.924	0,92	0,93	0,44	3.752	1,47	1,55	2,67
2009	7.456	16,08	17,72	20,41	1.937	0,88	0,90	-2,62	3.900	1,45	1,53	1,58
2010	7.801	16,75	18,07	22,83	1.943	0,84	0,84	-8,86	3.909	1,41	1,48	-2,02
2011	8.206	17,56	18,52	25,89	2.087	0,90	0,92	-0,41	4.086	1,50	1,59	5,17
2012	8.948	19,13	19,68	33,74	2.117	0,90	0,91	-1,84	4.169	1,51	1,57	4,00
2013	8.592	18,44	18,55	26,05	2.174	0,87	0,87	-5,41	4.148	1,49	1,54	2,10
2014	9.264	19,94	19,66	33,58	2.253	0,91	0,91	-0,94	4.390	1,57	1,62	7,23
2015	10.149	21,87	21,11	43,45	2.375	0,93	0,93	0,53	4.626	1,64	1,67	10,74
2016	10.338	22,26	21,11	43,48	2.371	0,92	0,92	-0,52	4.694	1,64	1,66	10,24

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179





## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa desconeguda de mortalitat

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.381	10,80	13,68		1.317	0,74	0,74		2.178	1,12	1,15	
2001	4.561	11,19	13,83	1,14	1.406	0,82	0,80	8,56	2.222	1,20	1,22	5,83
2002	4.454	10,75	13,24	-3,23	1.275	0,74	0,72	-1,64	2.127	1,10	1,11	-3,51
2003	5.040	11,94	14,57	6,54	1.441	0,81	0,79	7,46	2.406	1,21	1,22	6,31
2004	5.077	11,85	14,37	5,07	1.344	0,74	0,72	-2,20	2.355	1,12	1,14	-1,13
2005	5.205	11,92	14,33	4,80	1.415	0,74	0,72	-1,66	2.418	1,13	1,15	0,13
2006	5.183	11,68	13,75	0,54	1.483	0,75	0,74	-0,20	2.349	1,14	1,15	0,26
2007	5.664	12,52	14,46	5,72	1.577	0,80	0,78	5,57	2.501	1,20	1,20	4,90
2008	5.614	12,21	13,84	1,19	1.400	0,70	0,68	-8,33	2.293	1,06	1,06	-7,85
2009	6.203	13,38	14,73	7,67	1.928	0,91	0,89	21,18	2.987	1,39	1,41	22,61
2010	6.253	13,43	14,27	4,30	2.494	1,17	1,14	54,26	3.549	1,75	1,75	52,08
2011	5.877	12,57	13,14	-3,92	2.367	1,09	1,06	43,38	3.427	1,65	1,64	43,05
2012	5.179	11,07	11,37	-16,90	2.052	0,95	0,92	25,01	2.934	1,43	1,42	23,78
2013	4.271	9,17	9,14	-33,16	1.511	0,62	0,60	-19,04	2.194	0,99	0,97	-15,20
2014	3.909	8,41	8,23	-39,83	1.326	0,52	0,51	-31,42	1.944	0,85	0,84	-26,50
2015	4.351	9,38	8,96	-34,46	1.621	0,67	0,64	-13,17	2.270	1,06	1,03	-10,35
2016	3.460	7,45	6,96	-49,09	1.174	0,47	0,45	-38,50	1.698	0,77	0,74	-35,36

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa desconeguda de mortalitat


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 015. Tumor maligne de pàncrees

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.000	9,86	11,95		1.602	0,43	0,50		2.970	0,98	1,14	
2001	4.216	10,34	12,31	3,07	1.672	0,49	0,57	12,22	3.115	1,06	1,22	7,03
2002	4.283	10,34	12,28	2,80	1.628	0,46	0,54	6,82	3.104	1,02	1,19	3,74
2003	4.432	10,50	12,34	3,31	1.727	0,49	0,56	10,37	3.257	1,06	1,22	6,98
2004	4.549	10,61	12,43	4,07	1.718	0,48	0,54	7,61	3.288	1,05	1,21	6,02
2005	4.591	10,51	12,27	2,71	1.720	0,48	0,54	6,49	3.267	1,03	1,19	3,86
2006	4.860	10,96	12,67	6,06	1.849	0,50	0,56	11,56	3.475	1,09	1,25	9,56
2007	4.976	11,00	12,68	6,17	1.863	0,51	0,57	12,64	3.540	1,10	1,26	10,25
2008	5.233	11,38	13,01	8,90	1.922	0,50	0,55	9,70	3.661	1,10	1,26	10,00
2009	5.242	11,31	12,80	7,13	1.993	0,52	0,56	11,11	3.713	1,12	1,27	10,69
2010	5.716	12,28	13,63	14,08	2.149	0,55	0,60	18,02	3.917	1,19	1,33	16,04
2011	5.812	12,44	13,55	13,46	2.143	0,53	0,57	12,05	3.890	1,17	1,29	13,09
2012	5.976	12,78	13,73	14,94	2.258	0,55	0,58	13,88	4.073	1,22	1,32	15,75
2013	6.039	12,96	13,65	14,29	2.176	0,53	0,54	6,98	4.032	1,19	1,27	11,39
2014	6.287	13,53	13,96	16,90	2.296	0,57	0,57	12,17	4.185	1,26	1,32	15,48
2015	6.406	13,80	13,99	17,13	2.306	0,56	0,55	9,18	4.215	1,27	1,30	13,77
2016	6.789	14,62	14,54	21,68	2.472	0,61	0,59	17,13	4.414	1,36	1,37	19,90

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 015. Tumor maligne de pàncrees


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 098. Suïcidi i lesions autoinfligides

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	3.393	8,37	8,84		2.449	1,79	1,64		3.007	2,35	2,20	
2001	3.189	7,82	8,16	-7,70	2.317	1,69	1,54	-5,88	2.827	2,21	2,06	-6,37
2002	3.371	8,14	8,48	-4,05	2.458	1,75	1,60	-2,54	2.996	2,29	2,14	-2,63
2003	3.478	8,24	8,53	-3,56	2.528	1,80	1,63	-0,26	3.068	2,34	2,18	-0,98
2004	3.507	8,18	8,44	-4,57	2.548	1,78	1,62	-0,86	3.103	2,33	2,17	-1,51
2005	3.399	7,78	8,01	-9,46	2.433	1,66	1,51	-7,99	2.993	2,18	2,02	-8,09
2006	3.246	7,32	7,49	-15,25	2.349	1,55	1,42	-13,32	2.851	2,04	1,91	-13,28
2007	3.263	7,21	7,39	-16,44	2.342	1,49	1,36	-16,98	2.832	1,97	1,84	-16,49
2008	3.457	7,52	7,67	-13,28	2.588	1,60	1,47	-10,41	3.074	2,12	1,98	-9,90
2009	3.429	7,40	7,53	-14,81	2.537	1,54	1,43	-12,49	3.044	2,05	1,94	-12,04
2010	3.158	6,78	6,84	-22,62	2.363	1,38	1,28	-21,90	2.779	1,85	1,74	-20,90
2011	3.180	6,80	6,80	-23,04	2.329	1,37	1,27	-22,41	2.791	1,84	1,73	-21,60
2012	3.539	7,57	7,52	-14,98	2.611	1,55	1,46	-10,72	3.093	2,08	1,96	-10,84
2013	3.870	8,31	8,24	-6,82	2.920	1,66	1,59	-3,12	3.421	2,26	2,15	-2,13
2014	3.910	8,42	8,25	-6,66	2.951	1,70	1,64	-0,06	3.412	2,30	2,19	-0,25
2015	3.602	7,76	7,57	-14,37	2.656	1,52	1,47	-10,51	3.109	2,06	1,97	-10,40
2016	3.569	7,68	7,46	-15,65	2.652	1,48	1,43	-12,75	3.100	2,03	1,93	-12,06

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 098. Suïcidi i lesions autoinfligides


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 033. Tumor maligne de l'encèfal

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.184	5,39	6,21		1.301	0,58	0,62		1.926	0,95	1,04	
2001	2.204	5,41	6,13	-1,33	1.346	0,62	0,66	5,47	1.955	1,00	1,08	3,22
2002	2.395	5,78	6,54	5,36	1.444	0,67	0,71	13,01	2.108	1,07	1,15	10,64
2003	2.409	5,71	6,46	3,94	1.403	0,65	0,68	9,19	2.076	1,03	1,11	6,45
2004	2.386	5,57	6,30	1,43	1.423	0,62	0,65	4,59	2.078	1,00	1,08	3,62
2005	2.396	5,49	6,21	-0,05	1.378	0,58	0,60	-3,29	2.045	0,95	1,02	-1,98
2006	2.509	5,66	6,34	2,03	1.413	0,62	0,64	2,77	2.144	1,00	1,06	1,76
2007	2.567	5,67	6,36	2,49	1.452	0,60	0,62	-1,38	2.186	0,97	1,04	-0,12
2008	2.523	5,49	6,14	-1,21	1.360	0,56	0,58	-7,37	2.107	0,92	0,98	-6,37
2009	2.508	5,41	5,99	-3,60	1.415	0,56	0,57	-8,05	2.094	0,91	0,96	-7,61
2010	2.636	5,66	6,23	0,27	1.455	0,59	0,60	-3,35	2.201	0,96	1,01	-3,14
2011	2.777	5,94	6,46	4,06	1.576	0,61	0,61	-2,40	2.317	1,00	1,04	-0,08
2012	2.909	6,22	6,64	6,91	1.659	0,64	0,65	3,42	2.357	1,05	1,08	3,60
2013	2.862	6,14	6,45	3,79	1.621	0,63	0,62	-0,19	2.325	1,03	1,05	0,30
2014	2.833	6,10	6,32	1,75	1.613	0,61	0,60	-3,10	2.314	1,02	1,02	-1,79
2015	2.884	6,21	6,34	2,12	1.636	0,62	0,60	-3,44	2.333	1,03	1,02	-2,07
2016	2.974	6,40	6,48	4,39	1.688	0,65	0,64	2,22	2.441	1,08	1,07	2,46

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

### 033. Tumor maligne de l'encèfal


#### Evolució de la mortalitat



#### Evolució dels APVP0169



#### Evolució dels APVP0179





## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 097. Altres accidents

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.023	4,99	5,50		1.245	0,97	0,90		1.608	1,26	1,20	
2001	1.998	4,90	5,41	-1,68	1.134	0,87	0,80	-11,20	1.513	1,14	1,07	-10,35
2002	1.970	4,76	5,21	-5,35	1.136	0,87	0,80	-11,78	1.508	1,13	1,06	-11,27
2003	2.274	5,39	5,95	8,11	1.182	0,86	0,80	-11,46	1.667	1,15	1,09	-8,81
2004	2.085	4,86	5,38	-2,10	1.071	0,77	0,72	-20,37	1.458	1,01	0,97	-18,93
2005	2.244	5,14	5,66	2,89	1.148	0,82	0,76	-15,41	1.573	1,07	1,03	-14,12
2006	2.216	5,00	5,39	-1,94	1.163	0,82	0,76	-16,23	1.536	1,07	1,01	-15,72
2007	2.330	5,15	5,54	0,65	1.177	0,80	0,74	-17,75	1.581	1,06	1,00	-16,49
2008	2.212	4,81	5,17	-5,96	1.033	0,66	0,62	-30,76	1.417	0,88	0,86	-28,50
2009	2.179	4,70	5,00	-9,01	934	0,59	0,56	-38,40	1.326	0,79	0,77	-35,98
2010	2.519	5,41	5,71	3,76	964	0,55	0,53	-41,14	1.334	0,76	0,75	-37,35
2011	2.624	5,61	5,84	6,13	873	0,49	0,48	-46,66	1.329	0,70	0,70	-41,69
2012	1.842	3,94	4,02	-26,85	642	0,37	0,36	-60,22	982	0,52	0,52	-56,84
2013	1.918	4,12	4,04	-26,45	454	0,25	0,24	-73,65	750	0,36	0,35	-70,41
2014	1.991	4,29	4,10	-25,36	459	0,23	0,22	-75,59	758	0,35	0,34	-71,42
2015	2.263	4,88	4,57	-16,86	557	0,27	0,26	-70,70	882	0,41	0,40	-66,14
2016	2.502	5,39	4,97	-9,61	634	0,31	0,30	-66,99	1.018	0,47	0,46	-61,47

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 097. Altres accidents


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 006. Sida

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.711	4,22	3,90		1.679	1,44	1,31		1.702	1,76	1,60	
2001	1.632	4,00	3,70	-5,25	1.595	1,35	1,23	-6,64	1.628	1,65	1,50	-6,28
2002	1.611	3,89	3,59	-8,07	1.584	1,29	1,17	-11,07	1.607	1,59	1,43	-10,23
2003	1.632	3,87	3,58	-8,13	1.588	1,24	1,13	-14,25	1.623	1,54	1,39	-12,77
2004	1.551	3,62	3,36	-13,78	1.516	1,14	1,03	-21,63	1.546	1,42	1,28	-19,58
2005	1.450	3,32	3,07	-21,28	1.419	1,03	0,93	-28,88	1.447	1,29	1,17	-26,87
2006	1.313	2,96	2,76	-29,28	1.276	0,89	0,81	-38,70	1.310	1,12	1,02	-36,30
2007	1.307	2,89	2,70	-30,93	1.279	0,85	0,77	-41,33	1.300	1,08	0,98	-38,67
2008	1.211	2,63	2,46	-36,90	1.165	0,75	0,68	-48,17	1.199	0,96	0,87	-45,50
2009	1.079	2,33	2,18	-44,21	1.033	0,64	0,58	-55,85	1.066	0,83	0,75	-53,11
2010	1.020	2,19	2,06	-47,23	980	0,58	0,53	-59,53	1.009	0,76	0,69	-56,59
2011	953	2,04	1,92	-50,68	915	0,52	0,48	-63,58	937	0,69	0,63	-60,47
2012	880	1,88	1,78	-54,46	845	0,46	0,42	-67,67	865	0,62	0,57	-64,45
2013	749	1,61	1,52	-61,11	719	0,38	0,35	-73,37	741	0,52	0,47	-70,37
2014	700	1,51	1,42	-63,65	667	0,35	0,32	-75,53	689	0,48	0,44	-72,66
2015	633	1,36	1,27	-67,37	598	0,30	0,27	-79,27	618	0,42	0,38	-76,43
2016	498	1,07	1,00	-74,36	465	0,24	0,22	-83,48	483	0,33	0,30	-81,39

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 006. Sida


### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179



## Evolució de les principals causes de mort. Espanya, 2000-2016

### 095. Enverinament accidental per psicofàrmacs i drogues d'abús

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	698	1,72	1,45		686	0,71	0,59		691	0,83	0,69	
2001	666	1,63	1,39	-3,59	652	0,66	0,55	-7,09	659	0,77	0,64	-6,38
2002	572	1,38	1,18	-18,20	557	0,54	0,45	-24,13	566	0,63	0,53	-22,97
2003	523	1,24	1,07	-26,12	510	0,47	0,40	-33,28	517	0,56	0,47	-31,78
2004	575	1,34	1,18	-18,28	553	0,49	0,41	-30,14	566	0,58	0,50	-27,84
2005	619	1,42	1,25	-13,64	584	0,50	0,42	-28,56	605	0,60	0,51	-25,86
2006	518	1,17	1,04	-28,27	478	0,40	0,34	-42,36	495	0,48	0,41	-40,25
2007	578	1,28	1,13	-22,08	546	0,44	0,38	-35,81	559	0,54	0,46	-33,36
2008	599	1,30	1,19	-17,89	537	0,41	0,36	-38,95	561	0,51	0,44	-35,90
2009	522	1,13	1,02	-29,14	467	0,35	0,31	-47,87	483	0,43	0,38	-45,18
2010	497	1,07	0,99	-31,65	411	0,30	0,26	-55,78	438	0,37	0,32	-52,78
2011	560	1,20	1,13	-22,01	406	0,29	0,26	-56,20	435	0,36	0,32	-53,04
2012	626	1,34	1,25	-13,52	442	0,31	0,28	-52,70	478	0,39	0,35	-49,24
2013	636	1,37	1,27	-12,44	465	0,32	0,29	-51,74	510	0,40	0,36	-47,52
2014	722	1,55	1,44	-0,33	511	0,32	0,30	-50,08	558	0,42	0,38	-44,60
2015	679	1,46	1,34	-7,05	415	0,27	0,25	-57,18	463	0,35	0,32	-52,96
2016	789	1,70	1,57	8,35	553	0,35	0,33	-43,94	602	0,46	0,42	-38,23

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%; variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

## 095. Enverinament accidental per psicofàrmacs i drogues d'abús

### Evolució de la mortalitat



### Evolució dels APVP0169



### Evolució dels APVP0179

