

Anàlisi de la mortalitat a Espanya durant el període 2000-2016. Homes

Lluís F. Sanjuan i Nebot
Departament d'Infermeria
Universitat de València

Anàlisi descriptiva de la mortalitat a Espanya (homes) durant el període 2000-2016. Per cada un dels anys del període es presenten el model de mortalitat, el model d'anys potencials de vida perduts suposant que *la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable* i el model d'anys potencials de vida perduts suposant que *la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable*. Es completa l'anàlisi amb l'evolució de la mortalitat de les principals causes de defunció durant el període. En l'evolució de la mortalitat s'han inclòs totes les causes que es reflecteixen als models de mortalitat i d'anys potencials de vida perduts dels anys 2000 i 2016, ordenant les causes d'acord al nombre de defuncions observades l'any 2000.

El càlcul dels diferents indicadors i les representacions gràfiques s'ha realitzat amb bases de dades *FileMaker Pro*.

Metodologia

Defuncions

Les dades referides a les defuncions provenen de l'*Estadística de defuncions segons la causa de la mort* ► que anualment publica l'Institut Nacional d'Estadística i que recull informació sobre totes les defuncions que es produeixen en el territori nacional. Les defuncions es classifiquen per grups edat¹ i la causa de la defunció es classifica d'acord a la *Llista reduïda de causes de mort* ► elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística amb la col·laboració dels Registres de mortalitat de les comunitats autònomes.

Població

Les dades referides a la població en data 1 de juliol provenen de l'operació estadística *Xifres de població* ► elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística i que ens proporciona la població resident a Espanya desagregada per grups d'edat¹.

Indicadors de mortalitat

Tots els indicadors de mortalitat s'han calculat, per causa de mort i per al total de la població estudiada.

Mortalitat proporcional $[MP^C]$

Relaciona les defuncions de cada causa de mort amb les defuncions totals.

$$MP^C = 100 \cdot \frac{M^C}{M}$$

M^C =defuncions per la causa C

M =defuncions totals

Interpretació: Percentatge de defuncions per la causa C.

Model de mortalitat

Llista de les quinze causes de mort amb més mortalitat proporcional.

Taxa de mortalitat $[T^C]$

Relaciona les defuncions de cada causa de mort amb la població resident a data 1 de juliol

$$T^C = 10^5 \cdot \frac{M^C}{P_{0107}}$$

M^C =defuncions per la causa C

P_{0107} =població a data 1 de juliol

Interpretació: Nombre de defuncions per la causa C per cada 10^5 habitants

Taxa ajustada de mortalitat $[T_{Aj}^C]$

Taxa fictícia que es calcula per comparar les taxes de mortalitat en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ►.

$$T_{Aj}^C = 10^5 \cdot \sum_{xy} t_{xy}^C \cdot \frac{P_{est}}{P_{est}}$$

¹Menors d'1 any, de 1 a 4 anys, de 5 a 9 anys, de 10 a 14 anys, ..., de 70 a 74 anys, de 75 a 79 anys, de 80 a 84 anys, majors de 84 anys

$$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy0107}} = \text{taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre } x \text{ i } y \text{ anys}$$

P_{xy}^{est} = població entre x i y anys de la *nova població estàndard europea*

P^{est} = població total de la *nova població estàndard europea*

Interpretació: Nombre de defuncions per la causa C per cada 10⁵ habitants

Indicadors d'anys potencials de vida perduts

Tots els indicadors de mortalitat s'han calculat, per causa de mort, per al total de la població.

Anys potencials de vida perduts [0169] $[APVP_{0169}^C]$

Amb la hipòtesi que *la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable* els anys potencials de vida perduts són el nombre d'anys que una persona deixa de viure si mor per una determinada causa abans d'arribar a complir els setanta anys (en aquest càlcul no es tenen presents les defuncions dels menors d'un any).

$$APVP_{0169}^C = \sum_{xy} \left(70 - \frac{x+y+1}{2} \right) \cdot M_{xy}^C$$

on M_{xy}^C són defuncions de persones entre x i y anys per la causa C

Interpretació: Nombre d'anys potencials de vida perduts generats per les defuncions, per la causa C, de persones entre 1 i 69 anys.

Percentatge d'anys potencials de vida perduts [%APVP_{0169}^C]

Relaciona els anys potencials de vida perduts generats per una causa de mort amb el total d'anys potencials de vida perduts.

$$\%APVP_{0169}^C = 100 \cdot \frac{APVP_{0169}^C}{APVP_{0169}}$$

Interpretació: Percentatge d'anys potencials de vida perduts per la causa C.

Model d'anys potencials de vida perduts [0169]

Llista de les quinze causes de mort amb més percentatge d'anys potencials de vida perduts.

Taxa d'anys potencials de vida perduts [0169] $[TAPVP_{0169}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts per una causa de mort amb la població entre 1 i 69 anys.

$$TAPVP_{0169}^C = 1.000 \cdot \frac{APVP_{0169}^C}{P_{0169}}$$

Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 69 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 69 anys.

Taxa ajustada d'anys potencials de vida perduts [0169] $[T^{Aj}APVP_{0169}^C]$

Taxa fictícia que es calcula per a comparar la taxa d'anys potencial de vida perduts en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ►.

$$T^{Aj}APVP_{0169}^C = 1.000 \cdot \sum_{xy} \left(70 - \frac{x+y+1}{2} \right) \cdot t_{xy}^C \cdot \frac{P_{xy}^{\text{est}}}{P_{0169}^{\text{est}}}$$

$$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy0107}} = \text{taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre } x \text{ i } y \text{ anys}$$

P_{xy}^{est} = població entre x i y anys de la *nova població estàndard europea*

P^{est} = població total de la *nova població estàndard europea*

Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 69 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 69 anys.

Mitjana d'Anys Potencials de Vida Perduts [0169] $[\text{MAPVP}_{0169}^C]$

És el nombre d' anys potencials de vida perduts generats per una defunció, per la causa C , ocorreguda entre 1 i 69 anys.

$$\boxed{\text{MAPVP}_{0169}^C = \frac{\text{APVP}_{0169}^C}{M_{0169}^C}}$$

Edat mitjana de la defunció [0169] $[\text{EMM}_{0169}^C]$

És l'edat mitjana de les defuncions, per la causa C , entre 1 i 69 anys.

$$\boxed{\text{EMM}_{0169}^C = 70 - \text{MAPVP}_{0169}^C}$$

Anys potencials de vida perduts [0179] $[\text{APVP}_{0179}^C]$

Amb la hipòtesi que *la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable* els anys potencials de vida perduts són el nombre d'anys que una persona deixa de viure si mor per una determinada causa abans d'arribar a complir els vuitanta anys (en aquest càlcul no es tenen presents les defuncions dels menors d'un any).

$$\boxed{\text{APVP}_{0179}^C = \sum_{xy} \left(80 - \frac{x+y+1}{2} \right) \cdot M_{xy}^C}$$

on M_{xy}^C són defuncions de persones entre x i y anys per la causa C

Interpretació: Nombre d'anys potencial de vida perduts generats per les defuncions, per la causa C , de persones entre 1 i 79 anys.

Percentatge d' anys potencials de vida perduts [0179] $[\% \text{APVP}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts generats per una causa de mort amb el total d'anys potencials de vida perduts.

$$\boxed{\% \text{APVP}_{0169}^C = 100 \cdot \frac{\text{APVP}_{0169}^C}{\text{APVP}_{0169}^C}}$$

Interpretació: Percentatge d'anys potencials de vida perduts per la causa C .

Model d'anys potencials de vida perduts [0179]

Llista de les quinze causes de mort amb més percentatge d'anys potencials de vida perduts.

Taxa d'anys potencials de vida perduts [0179] $[\text{TAPVP}_{0179}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts per una causa de mort amb la població entre 1 i 79 anys.

$$\boxed{\text{TAPVP}_{0179}^C = 1.000 \cdot \frac{\text{APVP}_{0179}^C}{P_{0179}}}$$

Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 79 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 79 anys.

Taxa ajustada d'anys potencials de vida perduts [0179] $[T^{Aj}APVPC_{0179}]$

Taxa fictícia que es calcula per a comparar la taxa d'anys potencial de vida perduts en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ►.

$$T^{Aj}APVPC_{0179} = 1.000 \cdot \sum_{xy} \left(80 - \frac{x+y+1}{2} \right) \cdot t_{xy}^C \cdot \frac{P_{xy}^{est}}{P_{0169}^{est}}$$

$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy0107}}$ =taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre x i y anys

P_{xy}^{est} = població entre x i y anys de la *nova població estàndard europea*

P^{est} = població total de la *nova població estàndard europea*

Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 79 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 79 anys.

Mitjana d'Anys Potencials de Vida Perduts [0179] $[MAPVC_{0179}]$

És el nombre d' anys potencials de vida perduts generats per una defunció, per la causa C, ocorreguda entre 1 i 79 anys.

$$MAPVC_{0179} = \frac{APVPC_{0179}}{M_{0179}^C}$$

Edat mitjana de la defunció [0179] $[EMM_{0179}^C]$

És l'edat mitjana de les defuncions, per la causa C , entre 1 i 79 anys.

$$EMM_{0179}^C = 80 - MAPVC_{0179}$$

Evolució de la mortalitat

Considerem com a principals causes de mort totes les causes presents en els diferents models de mortalitat i d'anys potencials de vida perduts dels anys 2000 i 2016. Les principals causes es presenten ordenades de major a menor nombre de defuncions ocorregudes l'any 2000.

Variació percentual [%]

Per analitzar l'evolució de les principals causes de mort es compara les taxes ajustades (mortalitat i anys potencials de vida perduts) d'un any a $[T_a^{Aj}]$ amb la taxa ajustada de l'any 2000 $[T_{2000}^{Aj}]$.

$$\% (T_a^{Aj} | T_{2000}^{Aj}) = 100 \cdot \frac{T_a^{Aj}}{T_{2000}^{Aj}} - 100$$

Interpretació: percentatge d'augment (disminució) experimentat per la taxa ajustada entre l'any 2000 i l'any a .

Models de mortalitat Espanya (Homes), 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot

Departament d'Infermeria

Universitat de València

Aquest informe presenta els models de mortalitat en la població resident a Espanya (homes) en el període 2000-2016. Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònombes.

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2000

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	189.468	100,00	953,60	1.457,02
Resta de causes	74.157	39,14	373,24	555,17
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	15.477	8,17	77,90	104,63
059. Malalties cerebrovasculars	15.019	7,93	75,59	128,05
055. Infart agut de miocardi	14.998	7,92	75,49	111,16
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.016	6,34	60,48	102,04
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.543	3,98	37,96	60,72
058. Altres malalties del cor	6.911	3,65	34,78	54,97
057. Insuficiència cardíaca	6.252	3,30	31,47	58,75
067. Altres malalties del sistema respiratori	5.901	3,11	29,70	50,78
028. Tumor maligne de la pròstata	5.456	2,88	27,46	46,87
012. Tumor maligne de còlon	4.740	2,50	23,86	35,30
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.653	2,46	23,42	22,87
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.188	2,21	21,08	34,15
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.182	2,21	21,05	26,82
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.075	2,15	20,51	29,65
063. Pneumònia	3.900	2,06	19,63	35,08

Any 2001

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	189.714	100,00	949,85	1.422,89
Resta de causes	74.811	39,43	374,56	546,74
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.254	8,57	81,38	107,93
059. Malalties cerebrovasculars	14.979	7,90	75,00	123,57
055. Infart agut de miocardi	14.431	7,61	72,25	105,06
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.046	5,82	55,30	90,91
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.755	4,09	38,83	61,02
058. Altres malalties del cor	6.978	3,68	34,94	54,28
057. Insuficiència cardíaca	6.052	3,19	30,30	55,25
067. Altres malalties del sistema respiratori	5.895	3,11	29,51	49,82
028. Tumor maligne de la pròstata	5.659	2,98	28,33	47,26
012. Tumor maligne de còlon	5.047	2,66	25,27	36,84
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.384	2,31	21,95	21,49
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.379	2,31	21,92	34,45
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.153	2,19	20,79	26,03
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.072	2,15	20,39	28,88
063. Pneumònia	3.819	2,01	19,12	33,36

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2002

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	193.269	100,00	950,81	1.416,04
Resta de causes	75.846	39,24	373,13	541,67
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	15.995	8,28	78,69	104,20
059. Malalties cerebrovasculars	14.929	7,72	73,44	119,85
055. Infart agut de miocardi	14.537	7,52	71,52	103,34
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.254	6,34	60,28	97,71
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.744	4,01	38,10	59,44
058. Altres malalties del cor	7.199	3,72	35,42	54,43
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.548	3,39	32,21	53,58
057. Insuficiència cardíaca	6.336	3,28	31,17	55,60
028. Tumor maligne de la pròstata	5.678	2,94	27,93	45,89
012. Tumor maligne de càlon	5.050	2,61	24,84	35,64
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.458	2,31	21,93	34,29
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.232	2,19	20,82	29,79
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.205	2,18	20,69	20,31
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.139	2,14	20,36	25,29
063. Pneumònia	4.119	2,13	20,26	35,02

Any 2003

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	199.897	100,00	963,92	1.431,18
Resta de causes	79.063	39,55	381,25	553,02
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.537	8,27	79,74	105,37
059. Malalties cerebrovasculars	15.298	7,65	73,77	119,25
055. Infart agut de miocardi	14.762	7,38	71,18	103,10
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.481	6,24	60,18	97,18
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.161	4,08	39,35	60,92
058. Altres malalties del cor	7.382	3,69	35,60	54,65
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.019	3,51	33,85	56,47
057. Insuficiència cardíaca	6.664	3,33	32,13	57,24
028. Tumor maligne de la pròstata	5.606	2,80	27,03	44,04
012. Tumor maligne de càlon	5.283	2,64	25,47	36,43
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.773	2,39	23,02	35,37
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.287	2,14	20,67	29,08
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.240	2,12	20,45	19,93
063. Pneumònia	4.208	2,11	20,29	34,30
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.133	2,07	19,93	24,83

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2004

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	194.928	100,00	924,13	1.358,25
Resta de causes	78.304	40,17	371,23	523,18
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.651	8,54	78,94	103,29
059. Malalties cerebrovasculars	14.201	7,29	67,33	107,03
055. Infart agut de miocardi	13.647	7,00	64,70	92,83
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.392	5,84	54,01	86,61
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.251	4,23	39,12	60,01
058. Altres malalties del cor	7.464	3,83	35,39	54,01
057. Insuficiència cardíaca	6.553	3,36	31,07	54,19
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.416	3,29	30,42	49,98
028. Tumor maligne de la pròstata	5.694	2,92	26,99	43,32
012. Tumor maligne de còlon	5.543	2,84	26,28	37,34
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.741	2,43	22,48	34,87
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.291	2,20	20,34	28,33
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.009	2,06	19,01	23,55
044. Diabetis mellitus	3.924	2,01	18,60	28,66
063. Pneumònia	3.847	1,97	18,24	31,07

Any 2005

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	201.769	100,00	936,63	1.376,18
Resta de causes	80.255	39,78	372,55	524,88
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.647	8,25	77,28	102,03
059. Malalties cerebrovasculars	14.611	7,24	67,83	107,13
055. Infart agut de miocardi	13.776	6,83	63,95	91,99
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.885	6,39	59,81	94,72
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.412	4,17	39,05	59,22
058. Altres malalties del cor	7.800	3,87	36,21	54,84
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.481	3,71	34,73	57,31
057. Insuficiència cardíaca	6.779	3,36	31,47	54,56
012. Tumor maligne de còlon	5.565	2,76	25,83	36,76
028. Tumor maligne de la pròstata	5.512	2,73	25,59	40,80
063. Pneumònia	4.817	2,39	22,36	37,47
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.802	2,38	22,29	34,09
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.264	2,11	19,79	27,86
044. Diabetis mellitus	4.105	2,03	19,06	29,19
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.058	2,01	18,84	23,34

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2006

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	194.154	100,00	886,52	1.273,04
Resta de causes	78.673	40,52	359,23	497,87
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.894	8,70	77,14	100,63
059. Malalties cerebrovasculars	13.853	7,14	63,25	97,49
055. Infart agut de miocardi	12.852	6,62	58,68	82,35
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	10.624	5,47	48,51	75,72
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.355	4,30	38,15	56,58
058. Altres malalties del cor	7.637	3,93	34,87	51,80
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.689	3,45	30,54	48,15
057. Insuficiència cardíaca	6.566	3,38	29,98	49,87
012. Tumor maligne de còlon	5.644	2,91	25,77	35,87
028. Tumor maligne de la pròstata	5.412	2,79	24,71	38,38
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.759	2,45	21,73	32,36
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.289	2,21	19,58	27,07
063. Pneumònia	4.083	2,10	18,64	30,30
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.006	2,06	18,29	22,56
044. Diabetis mellitus	3.818	1,97	17,43	26,05

Any 2007

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	201.136	100,00	899,45	1.276,85
Resta de causes	80.938	40,24	361,94	496,99
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.194	8,55	76,89	100,18
059. Malalties cerebrovasculars	14.070	7,00	62,92	94,84
055. Infart agut de miocardi	12.559	6,24	56,16	78,61
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.630	5,78	52,01	78,90
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.689	4,32	38,86	57,03
058. Altres malalties del cor	8.144	4,05	36,42	52,77
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.538	3,75	33,71	52,01
057. Insuficiència cardíaca	7.032	3,50	31,45	51,27
012. Tumor maligne de còlon	5.916	2,94	26,46	36,75
028. Tumor maligne de la pròstata	5.584	2,78	24,97	38,05
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.828	2,40	21,59	31,49
063. Pneumònia	4.477	2,23	20,02	31,72
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.247	2,11	18,99	26,18
044. Diabetis mellitus	4.204	2,09	18,80	27,71
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.086	2,03	18,27	22,34

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2008

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	199.647	100,00	877,30	1.227,64
Resta de causes	81.120	40,63	356,46	476,74
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.163	8,60	75,42	97,86
059. Malalties cerebrovasculars	13.452	6,74	59,11	87,11
055. Infart agut de miocardi	11.853	5,94	52,09	71,99
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	10.969	5,49	48,20	72,35
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.538	4,28	37,52	54,23
058. Altres malalties del cor	8.400	4,21	36,91	52,55
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.828	3,92	34,40	51,93
057. Insuficiència cardíaca	6.960	3,49	30,58	48,11
012. Tumor maligne de còlon	5.974	2,99	26,25	36,09
028. Tumor maligne de la pròstata	5.464	2,74	24,01	35,84
063. Pneumònia	4.851	2,43	21,32	32,85
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.819	2,41	21,18	30,43
044. Diabetis mellitus	4.193	2,10	18,43	26,81
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.109	2,06	18,06	24,57
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	3.954	1,98	17,37	28,17

Any 2009

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	199.095	100,00	868,10	1.191,06
Resta de causes	81.094	40,73	353,59	467,85
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.296	8,69	75,41	96,98
059. Malalties cerebrovasculars	13.216	6,64	57,62	83,09
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.717	5,89	51,09	74,54
055. Infart agut de miocardi	11.326	5,69	49,38	66,83
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.994	4,52	39,22	55,31
058. Altres malalties del cor	8.499	4,27	37,06	52,08
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.300	3,67	31,83	46,79
012. Tumor maligne de còlon	6.266	3,15	27,32	36,95
057. Insuficiència cardíaca	6.114	3,07	26,66	40,43
028. Tumor maligne de la pròstata	5.522	2,77	24,08	35,16
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.698	2,36	20,48	28,87
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	4.446	2,23	19,39	30,41
063. Pneumònia	4.360	2,19	19,01	28,40
044. Diabetis mellitus	4.174	2,10	18,20	25,95
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.073	2,05	17,76	21,43

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2010

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	198.121	100,00	861,07	1.150,37
Resta de causes	81.061	40,91	352,31	455,09
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.303	8,73	75,20	95,00
059. Malalties cerebrovasculars	12.632	6,38	54,90	76,75
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.443	5,78	49,73	70,22
055. Infart agut de miocardi	10.914	5,51	47,43	62,55
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.312	4,70	40,47	55,63
058. Altres malalties del cor	8.967	4,53	38,97	53,55
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.987	3,53	30,37	43,07
012. Tumor maligne de còlon	6.527	3,29	28,37	37,64
028. Tumor maligne de la pròstata	5.875	2,97	25,53	35,98
057. Insuficiència cardíaca	5.598	2,83	24,33	35,45
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.711	2,38	20,47	28,14
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	4.578	2,31	19,90	29,78
044. Diabetis mellitus	4.108	2,07	17,85	24,71
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.072	2,06	17,70	23,20
031. Tumor maligne de la bufeta	4.033	2,04	17,53	23,63

Any 2011

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	199.854	100,00	866,17	1.126,10
Resta de causes	81.441	40,75	352,97	445,10
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.512	8,76	75,90	94,04
059. Malalties cerebrovasculars	12.152	6,08	52,67	71,04
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.621	5,81	50,37	68,76
055. Infart agut de miocardi	10.628	5,32	46,06	59,25
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.297	4,65	40,29	53,67
058. Altres malalties del cor	8.886	4,45	38,51	51,10
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.371	3,69	31,95	43,77
012. Tumor maligne de còlon	6.687	3,35	28,98	37,33
028. Tumor maligne de la pròstata	6.034	3,02	26,15	35,61
057. Insuficiència cardíaca	5.954	2,98	25,80	36,10
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.934	2,47	21,38	28,32
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	4.787	2,40	20,75	29,75
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.230	2,12	18,33	23,40
063. Pneumònia	4.166	2,08	18,06	25,11
031. Tumor maligne de la bufeta	4.154	2,08	18,00	23,74

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2012

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	205.920	100,00	893,14	1.136,51
Resta de causes	82.447	40,04	357,60	442,82
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.683	8,59	76,70	93,36
059. Malalties cerebrovasculars	12.436	6,04	53,94	70,81
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.384	6,01	53,71	71,18
055. Infart agut de miocardi	10.288	5,00	44,62	56,06
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.685	4,70	42,01	54,56
058. Altres malalties del cor	9.282	4,51	40,26	52,23
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.266	4,01	35,85	47,91
012. Tumor maligne de còlon	6.937	3,37	30,09	37,98
057. Insuficiència cardíaca	6.412	3,11	27,81	37,51
028. Tumor maligne de la pròstata	6.045	2,94	26,22	34,87
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	5.324	2,59	23,09	32,09
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.179	2,52	22,46	29,03
063. Pneumònia	4.699	2,28	20,38	27,50
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.533	2,20	19,66	24,52
031. Tumor maligne de la bufeta	4.320	2,10	18,74	24,09

Any 2013

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	199.834	100,00	871,35	1.072,76
Resta de causes	81.146	40,61	353,83	426,21
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.577	8,80	76,64	91,32
059. Malalties cerebrovasculars	11.593	5,80	50,55	63,84
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.189	5,60	48,79	62,42
055. Infart agut de miocardi	9.733	4,87	42,44	51,48
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.669	4,84	42,16	52,52
058. Altres malalties del cor	9.108	4,56	39,71	49,50
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.610	3,81	33,18	42,45
012. Tumor maligne de còlon	6.944	3,47	30,28	37,11
057. Insuficiència cardíaca	6.136	3,07	26,76	34,60
028. Tumor maligne de la pròstata	5.787	2,90	25,23	32,29
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	5.339	2,67	23,28	30,86
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.039	2,52	21,97	27,40
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.456	2,23	19,43	23,45
063. Pneumònia	4.317	2,16	18,82	24,44
031. Tumor maligne de la bufeta	4.191	2,10	18,27	22,85

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2014

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	201.571	100,00	882,53	1.057,29
Resta de causes	81.781	40,57	358,06	420,89
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.212	8,54	75,36	87,87
059. Malalties cerebrovasculars	11.573	5,74	50,67	61,97
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.264	5,59	49,32	60,96
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.637	4,78	42,19	51,21
055. Infart agut de miocardi	9.464	4,70	41,44	48,82
058. Altres malalties del cor	9.375	4,65	41,05	49,68
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.001	3,97	35,03	43,44
012. Tumor maligne de càlon	6.964	3,45	30,49	36,42
057. Insuficiència cardíaca	6.214	3,08	27,21	33,90
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	5.878	2,92	25,74	32,76
028. Tumor maligne de la pròstata	5.863	2,91	25,67	31,81
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.131	2,55	22,46	27,26
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.757	2,36	20,83	24,66
063. Pneumònia	4.357	2,16	19,08	23,66
044. Diabetis mellitus	4.100	2,03	17,95	21,97

Any 2015

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	213.309	100,00	935,53	1.096,06
Resta de causes	85.362	40,02	374,38	430,84
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.259	8,09	75,69	86,68
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.180	5,71	53,42	64,48
059. Malalties cerebrovasculars	12.077	5,66	52,97	63,21
067. Altres malalties del sistema respiratori	10.143	4,76	44,49	53,59
056. Altres malalties isquèmiques del cor	10.140	4,75	44,47	52,62
058. Altres malalties del cor	10.119	4,74	44,38	52,42
055. Infart agut de miocardi	9.423	4,42	41,33	47,74
057. Insuficiència cardíaca	6.944	3,26	30,45	36,70
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	6.696	3,14	29,37	36,11
012. Tumor maligne de càlon	6.668	3,13	29,24	34,20
028. Tumor maligne de la pròstata	5.757	2,70	25,25	30,41
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.481	2,57	24,04	28,32
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.257	2,46	23,06	26,69
063. Pneumònia	5.229	2,45	22,93	27,75
051. Malaltia d'Alzheimer	4.574	2,14	20,06	24,29

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	208.993	100,00	916,43	1.046,79
Resta de causes	84.293	40,33	369,62	416,17
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.624	8,43	77,28	87,06
059. Malalties cerebrovasculars	11.556	5,53	50,67	58,62
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	10.849	5,19	47,57	55,64
058. Altres malalties del cor	10.372	4,96	45,48	52,12
056. Altres malalties isquèmiques del cor	10.062	4,81	44,12	50,81
067. Altres malalties del sistema respiratori	9.166	4,39	40,19	46,98
055. Infart agut de miocardi	9.009	4,31	39,50	44,52
012. Tumor maligne de càlon	6.892	3,30	30,22	34,64
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	6.693	3,20	29,35	34,89
057. Insuficiència cardíaca	6.652	3,18	29,17	34,08
028. Tumor maligne de la pròstata	5.752	2,75	25,22	29,58
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.582	2,67	24,48	28,18
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.354	2,56	23,48	26,63
063. Pneumònia	4.767	2,28	20,90	24,42
051. Malaltia d'Alzheimer	4.370	2,09	19,16	22,45

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea

(taxes: defuncions per 100.000)

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] Espanya (Homes), 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot

Departament d'Infermeria

Universitat de València

Aquest informe presenta els models d'anys potencials de vida perduts (APVP) en la població resident a Espanya (homes) en el període 2000-2016. El càclul dels APVP s'ha fet sota la següent hipòtesi: *la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable*.

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònombes.

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2000

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	189.468	65.675	981.617,5	100,00	55,13	58,15	14,9	55,1
Resta de causes	103.916	28.650	371.529,0	37,85	20,87	22,86	13,0	57,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.653	4.090	137.020,5	13,96	7,70	6,68	33,5	36,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	15.477	7.753	79.682,5	8,12	4,48	5,45	10,3	59,7
055. Infart agut de miocardí	14.998	5.718	62.920,0	6,41	3,53	4,15	11,0	59,0
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.574	1.882	50.325,0	5,13	2,83	2,56	26,7	43,3
006. Sida	1.391	1.363	41.012,0	4,18	2,30	2,11	30,1	39,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.182	2.688	36.730,0	3,74	2,06	2,36	13,7	56,3
097. Altres accidents	1.435	1.043	29.285,0	2,98	1,64	1,52	28,1	41,9
059. Malalties cerebrovasculars	15.019	2.781	28.382,0	2,89	1,59	1,85	10,2	59,8
058. Altres malalties del cor	6.911	2.137	27.760,5	2,83	1,56	1,71	13,0	57,0
095. Enverinament accidental per psicofàrmacs i drogues d'abús	605	599	22.157,5	2,26	1,24	1,03	37,0	33,0
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.284	1.012	20.610,5	2,10	1,16	1,15	20,4	49,6
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.567	1.000	20.217,0	2,06	1,14	1,14	20,2	49,8
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.075	1.690	18.734,0	1,91	1,05	1,24	11,1	58,9
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.543	1.977	18.057,5	1,84	1,01	1,22	9,1	60,9
009. Tumor maligne de llavi, de cavitat bucal i de faringe	1.838	1.292	17.194,5	1,75	0,97	1,14	13,3	56,7

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2001

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	189.714	64.149	953.978,0	100,00	53,48	56,37	14,9	55,1
Resta de causes	102.141	27.960	371.359,5	38,93	20,82	22,71	13,3	56,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.384	3.845	127.339,5	13,35	7,14	6,26	33,1	36,9
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.254	7.855	78.317,5	8,21	4,39	5,32	10,0	60,0
055. Infart agut de miocardí	14.431	5.269	57.582,5	6,04	3,23	3,77	10,9	59,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.430	1.794	47.410,0	4,97	2,66	2,40	26,4	43,6
006. Sida	1.296	1.263	37.092,5	3,89	2,08	1,90	29,4	40,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.153	2.679	36.902,5	3,87	2,07	2,35	13,8	56,2
059. Malalties cerebrovasculars	14.979	2.845	29.196,5	3,06	1,64	1,88	10,3	59,7
058. Altres malalties del cor	6.978	2.024	27.161,5	2,85	1,52	1,66	13,4	56,6
097. Altres accidents	1.352	938	26.174,5	2,74	1,47	1,34	27,9	42,1
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.417	1.085	22.579,5	2,37	1,27	1,24	20,8	49,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.755	1.065	20.306,0	2,13	1,14	1,16	19,1	50,9
095. Enverinament accidental per psicofàrmacs i drogues d'abús	555	548	19.709,5	2,07	1,10	0,91	36,0	34,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.072	1.601	18.781,5	1,97	1,05	1,22	11,7	58,3
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.755	1.825	17.657,5	1,85	0,99	1,18	9,7	60,3
011. Tumor maligne d'estòmac	3.762	1.553	16.407,5	1,72	0,92	1,08	10,6	59,4

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2002

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	193.269	63.811	953.446,5	100,00	52,61	55,26	14,9	55,1
Resta de causes	102.868	28.580	376.784,5	39,52	20,79	22,66	13,2	56,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.205	3.646	119.662,0	12,55	6,60	5,78	32,8	37,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	15.995	7.718	79.525,0	8,34	4,39	5,28	10,3	59,7
055. Infart agut de miocardí	14.537	5.149	58.332,5	6,12	3,22	3,71	11,3	58,7
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.554	1.865	49.107,5	5,15	2,71	2,45	26,3	43,7
006. Sida	1.317	1.297	37.537,5	3,94	2,07	1,88	28,9	41,1
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.139	2.636	36.274,5	3,80	2,00	2,24	13,8	56,2
059. Malalties cerebrovasculars	14.929	2.725	28.842,5	3,03	1,59	1,81	10,6	59,4
097. Altres accidents	1.347	965	26.830,5	2,81	1,48	1,34	27,8	42,2
058. Altres malalties del cor	7.199	2.027	26.725,5	2,80	1,47	1,60	13,2	56,8
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.905	1.101	22.491,5	2,36	1,24	1,27	20,4	49,6
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.262	954	20.108,0	2,11	1,11	1,09	21,1	48,9
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.232	1.607	18.546,0	1,95	1,02	1,19	11,5	58,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.744	1.849	18.067,5	1,89	1,00	1,18	9,8	60,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.548	1.209	17.614,0	1,85	0,97	1,00	14,6	55,4
095. Enverinament accidental per psicofàrmacs i drogues d'abús	488	483	16.997,5	1,78	0,94	0,78	35,2	34,8

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2003

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.897	63.752	961.862,5	100,00	52,13	54,59	15,1	54,9
Resta de causes	102.210	27.659	377.153,0	39,21	20,44	22,03	13,6	56,4
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.240	3.686	123.889,0	12,88	6,71	5,91	33,6	36,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.537	7.843	80.852,5	8,41	4,38	5,22	10,3	59,7
055. Infart agut de miocardí	14.762	5.099	57.497,5	5,98	3,12	3,57	11,3	58,7
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.650	1.923	51.372,5	5,34	2,78	2,50	26,7	43,3
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.133	2.646	37.084,5	3,86	2,01	2,25	14,0	56,0
006. Sida	1.289	1.250	35.400,0	3,68	1,92	1,74	28,3	41,7
059. Malalties cerebrovasculars	15.298	2.573	27.915,0	2,90	1,51	1,71	10,8	59,2
097. Altres accidents	1.505	995	27.422,0	2,85	1,49	1,36	27,6	42,4
058. Altres malalties del cor	7.382	1.964	26.084,0	2,71	1,41	1,53	13,3	56,7
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.499	1.097	23.055,5	2,40	1,25	1,22	21,0	49,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.152	1.087	22.317,5	2,32	1,21	1,21	20,5	49,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.161	1.885	18.797,5	1,95	1,02	1,20	10,0	60,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.287	1.615	18.342,0	1,91	0,99	1,14	11,4	58,6
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.773	1.267	17.981,5	1,87	0,97	1,05	14,2	55,8
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.019	1.163	16.698,5	1,74	0,91	0,94	14,4	55,6

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2004

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	194.928	61.660	928.863,0	100,00	49,57	51,79	15,1	54,9
Resta de causes	104.957	26.878	372.023,0	40,05	19,85	21,18	13,8	56,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.747	3.209	106.730,5	11,49	5,70	5,06	33,3	36,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.651	7.892	83.170,0	8,95	4,44	5,25	10,5	59,5
055. Infart agut de miocardí	13.647	4.643	54.542,5	5,87	2,91	3,30	11,7	58,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.651	1.941	51.852,5	5,58	2,77	2,49	26,7	43,3
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.009	2.511	35.012,5	3,77	1,87	2,07	13,9	56,1
006. Sida	1.271	1.242	34.035,0	3,66	1,82	1,66	27,4	42,6
059. Malalties cerebrovasculars	14.201	2.513	27.412,5	2,95	1,46	1,63	10,9	59,1
058. Altres malalties del cor	7.464	1.953	26.619,0	2,87	1,42	1,51	13,6	56,4
097. Altres accidents	1.387	906	24.721,5	2,66	1,32	1,22	27,3	42,7
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.522	1.032	21.637,0	2,33	1,15	1,13	21,0	49,0
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.251	1.928	19.725,0	2,12	1,05	1,21	10,2	59,8
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.036	1.049	19.432,0	2,09	1,04	1,07	18,5	51,5
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.291	1.645	18.117,0	1,95	0,97	1,11	11,0	59,0
093. Ofegament, submersió i sufocació	1.300	597	17.110,5	1,84	0,91	0,85	28,7	41,3
012. Tumor maligne de càlon	5.543	1.721	16.722,5	1,80	0,89	1,05	9,7	60,3

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2005

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	201.769	61.649	920.681,0	100,00	48,14	50,34	14,9	55,1
Resta de causes	104.388	26.585	372.885,5	40,50	19,50	20,74	14,0	56,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.553	3.076	101.255,5	11,00	5,29	4,76	32,9	37,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.647	7.726	80.054,5	8,70	4,19	4,94	10,4	59,6
055. Infart agut de miocardí	13.776	4.565	52.327,5	5,68	2,74	3,09	11,5	58,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.570	1.857	48.987,5	5,32	2,56	2,31	26,4	43,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.058	2.563	35.611,5	3,87	1,86	2,05	13,9	56,1
006. Sida	1.168	1.139	30.777,0	3,34	1,61	1,46	27,0	43,0
059. Malalties cerebrovasculars	14.611	2.491	28.050,0	3,05	1,47	1,63	11,3	58,7
058. Altres malalties del cor	7.800	2.034	27.984,0	3,04	1,46	1,55	13,8	56,2
097. Altres accidents	1.494	983	26.893,5	2,92	1,41	1,30	27,4	42,6
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.376	1.156	22.925,0	2,49	1,20	1,21	19,8	50,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.606	1.082	21.376,0	2,32	1,12	1,11	19,8	50,2
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.412	1.919	19.872,5	2,16	1,04	1,20	10,4	59,6
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.481	1.247	17.821,5	1,94	0,93	0,96	14,3	55,7
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.264	1.514	17.329,5	1,88	0,91	1,03	11,4	58,6
012. Tumor maligne de càlon	5.565	1.712	16.530,0	1,80	0,86	1,01	9,7	60,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2006

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	194.154	59.885	889.124,0	100,00	45,80	47,92	14,8	55,2
Resta de causes	99.733	25.467	356.041,5	40,04	18,34	19,53	14,0	56,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.222	2.793	92.679,0	10,42	4,77	4,31	33,2	36,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.894	7.831	81.387,5	9,15	4,19	4,91	10,4	59,6
055. Infart agut de miocardí	12.852	4.281	50.482,5	5,68	2,60	2,90	11,8	58,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.512	1.826	46.965,0	5,28	2,42	2,19	25,7	44,3
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.006	2.574	35.605,0	4,00	1,83	2,00	13,8	56,2
059. Malalties cerebrovasculars	13.853	2.432	27.629,5	3,11	1,42	1,58	11,4	58,6
097. Altres accidents	1.506	990	27.132,5	3,05	1,40	1,28	27,4	42,6
058. Altres malalties del cor	7.637	2.002	27.082,5	3,05	1,40	1,50	13,5	56,5
006. Sida	1.035	1.004	26.195,0	2,95	1,35	1,23	26,1	43,9
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.355	2.069	22.222,5	2,50	1,14	1,30	10,7	59,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.334	1.099	21.801,0	2,45	1,12	1,15	19,8	50,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.593	1.104	21.646,0	2,43	1,12	1,09	19,6	50,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.289	1.569	17.726,0	1,99	0,91	1,03	11,3	58,7
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.689	1.155	17.471,0	1,96	0,90	0,90	15,1	54,9
012. Tumor maligne de càlon	5.644	1.689	17.057,5	1,92	0,88	1,02	10,1	59,9

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2007

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	201.136	60.053	888.560,5	100,00	44,84	46,77	14,8	55,2
Resta de causes	103.940	26.180	363.058,5	40,86	18,32	19,46	13,9	56,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.005	2.594	84.262,5	9,48	4,25	3,87	32,5	37,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.194	7.853	82.162,5	9,25	4,15	4,83	10,5	59,5
055. Infart agut de miocardí	12.559	4.062	47.825,0	5,38	2,41	2,68	11,8	58,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.463	1.757	44.267,5	4,98	2,23	2,03	25,2	44,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.086	2.625	37.276,0	4,20	1,88	2,03	14,2	55,8
058. Altres malalties del cor	8.144	2.060	29.168,0	3,28	1,47	1,55	14,2	55,8
059. Malalties cerebrovasculars	14.070	2.362	26.869,5	3,02	1,36	1,50	11,4	58,6
006. Sida	1.059	1.034	26.355,0	2,97	1,33	1,21	25,5	44,5
097. Altres accidents	1.502	951	25.651,0	2,89	1,29	1,18	27,0	43,0
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.775	1.196	24.281,0	2,73	1,23	1,18	20,3	49,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.368	1.144	22.305,5	2,51	1,13	1,15	19,5	50,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.689	2.042	21.925,0	2,47	1,11	1,24	10,7	59,3
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.538	1.215	18.629,0	2,10	0,94	0,94	15,3	54,7
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.828	1.217	17.432,0	1,96	0,88	0,93	14,3	55,7
012. Tumor maligne de càlon	5.916	1.761	17.092,5	1,92	0,86	1,00	9,7	60,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2008

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.647	59.041	862.351,5	100,00	42,75	44,56	14,6	55,4
Resta de causes	104.103	26.240	366.351,5	42,48	18,16	19,17	14,0	56,0
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.163	7.807	80.502,5	9,34	3,99	4,61	10,3	59,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.371	2.016	65.245,5	7,57	3,23	2,99	32,4	37,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.676	2.020	50.525,0	5,86	2,50	2,28	25,0	45,0
055. Infart agut de miocardi	11.853	3.862	45.335,0	5,26	2,25	2,48	11,7	58,3
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.838	2.451	33.477,5	3,88	1,66	1,79	13,7	56,3
058. Altres malalties del cor	8.400	2.154	30.779,5	3,57	1,53	1,59	14,3	55,7
059. Malalties cerebrovasculars	13.452	2.346	27.463,5	3,18	1,36	1,47	11,7	58,3
006. Sida	947	912	23.065,0	2,67	1,14	1,04	25,3	44,7
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.538	2.024	22.585,0	2,62	1,12	1,25	11,2	58,8
097. Altres accidents	1.447	865	22.078,5	2,56	1,09	1,03	25,5	44,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.555	1.133	21.944,5	2,54	1,09	1,10	19,4	50,6
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.683	1.069	21.140,5	2,45	1,05	1,01	19,8	50,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.828	1.212	18.449,0	2,14	0,91	0,92	15,2	54,8
012. Tumor maligne de còlon	5.974	1.748	16.830,0	1,95	0,83	0,96	9,6	60,4
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.819	1.182	16.579,0	1,92	0,82	0,87	14,0	56,0

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2009

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.095	58.521	817.251,0	100,00	40,18	41,81	14,0	56,0
Resta de causes	104.167	25.761	347.280,5	42,49	17,08	17,88	13,5	56,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.296	7.968	78.284,5	9,58	3,85	4,42	9,8	60,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.010	1.685	52.369,5	6,41	2,57	2,41	31,1	38,9
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.666	1.970	48.805,0	5,97	2,40	2,23	24,8	45,2
055. Infart agut de miocardi	11.326	3.681	44.452,5	5,44	2,19	2,35	12,1	57,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.073	2.594	35.155,0	4,30	1,73	1,84	13,6	56,4
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	3.286	1.477	28.032,5	3,43	1,38	1,35	19,0	51,0
058. Altres malalties del cor	8.499	2.007	27.245,5	3,33	1,34	1,39	13,6	56,4
059. Malalties cerebrovasculars	13.216	2.193	24.472,5	2,99	1,20	1,30	11,2	58,8
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.994	2.078	21.870,0	2,68	1,08	1,19	10,5	59,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.750	1.159	21.010,5	2,57	1,03	1,05	18,1	51,9
006. Sida	853	813	19.822,5	2,43	0,97	0,89	24,4	45,6
097. Altres accidents	1.382	779	19.673,0	2,41	0,97	0,91	25,3	44,7
012. Tumor maligne de càlon	6.266	1.912	17.840,0	2,18	0,88	1,00	9,3	60,7
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.300	1.081	15.781,5	1,93	0,78	0,77	14,6	55,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.011	1.363	15.156,0	1,85	0,75	0,82	11,1	58,9

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2010

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	198.121	57.453	785.467,0	100,00	38,52	39,91	13,7	56,3
Resta de causes	109.674	25.195	331.055,5	42,15	16,24	16,95	13,1	56,9
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.303	7.978	77.414,5	9,86	3,80	4,28	9,7	60,3
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.826	1.522	46.326,0	5,90	2,27	2,15	30,4	39,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.468	1.839	43.757,5	5,57	2,15	1,99	23,8	46,2
055. Infart agut de miocardi	10.914	3.602	43.425,0	5,53	2,13	2,26	12,1	57,9
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	3.580	1.864	34.982,5	4,45	1,72	1,67	18,8	51,2
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.916	2.508	33.925,0	4,32	1,66	1,75	13,5	56,5
058. Altres malalties del cor	8.967	2.003	26.500,0	3,37	1,30	1,34	13,2	56,8
059. Malalties cerebrovasculars	12.632	2.029	22.192,0	2,83	1,09	1,16	10,9	59,1
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.312	2.029	21.212,5	2,70	1,04	1,13	10,5	59,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.072	1.187	21.033,0	2,68	1,03	1,04	17,7	52,3
097. Altres accidents	1.476	785	18.634,5	2,37	0,91	0,88	23,7	46,3
006. Sida	813	778	18.085,0	2,30	0,89	0,82	23,2	46,8
012. Tumor maligne de càlon	6.527	1.882	17.130,0	2,18	0,84	0,94	9,1	60,9
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepatiques	3.143	1.359	14.956,5	1,90	0,73	0,80	11,0	59,0
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.498	893	14.837,5	1,89	0,73	0,74	16,6	53,4

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2011

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.854	57.006	763.913,5	100,00	37,43	38,52	13,4	56,6
Resta de causes	112.051	25.284	325.976,0	42,67	15,97	16,54	12,9	57,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.512	8.045	77.352,5	10,13	3,79	4,20	9,6	60,4
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.435	1.783	42.932,5	5,62	2,10	1,95	24,1	45,9
055. Infart agut de miocardí	10.628	3.418	39.825,0	5,21	1,95	2,05	11,7	58,3
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.632	1.354	39.727,0	5,20	1,95	1,86	29,3	40,7
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.829	2.478	33.150,0	4,34	1,62	1,68	13,4	56,6
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	3.407	1.766	33.088,5	4,33	1,62	1,57	18,7	51,3
058. Altres malalties del cor	8.886	1.987	26.284,5	3,44	1,29	1,32	13,2	56,8
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.230	1.231	21.769,0	2,85	1,07	1,10	17,7	52,3
059. Malalties cerebrovasculars	12.152	1.934	21.665,0	2,84	1,06	1,11	11,2	58,8
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.297	1.965	20.482,5	2,68	1,00	1,07	10,4	59,6
012. Tumor maligne de colòn	6.687	1.961	18.352,5	2,40	0,90	0,99	9,4	60,6
097. Altres accidents	1.472	700	16.522,0	2,16	0,81	0,79	23,6	46,4
006. Sida	756	728	16.385,0	2,14	0,80	0,74	22,5	47,5
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepatiques	3.313	1.420	15.430,0	2,02	0,76	0,81	10,9	59,1
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.567	952	14.971,5	1,96	0,73	0,74	15,7	54,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2012

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	205.920	57.266	747.147,5	100,00	36,67	37,39	13,0	57,0
Resta de causes	110.900	24.044	315.704,0	42,25	15,49	15,76	13,1	56,9
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.683	8.179	78.087,5	10,45	3,83	4,15	9,5	60,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.724	1.998	48.410,0	6,48	2,38	2,23	24,2	45,8
055. Infart agut de miocardí	10.288	3.334	38.150,0	5,11	1,87	1,93	11,4	58,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.476	1.168	34.305,5	4,59	1,68	1,63	29,4	40,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.725	2.411	31.217,5	4,18	1,53	1,57	12,9	57,1
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.958	1.543	28.763,0	3,85	1,41	1,37	18,6	51,4
058. Altres malalties del cor	9.282	2.067	25.821,5	3,46	1,27	1,29	12,5	57,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.533	1.269	23.047,0	3,08	1,13	1,13	18,2	51,8
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.685	2.115	22.332,5	2,99	1,10	1,14	10,6	59,4
059. Malalties cerebrovasculars	12.436	2.021	22.076,5	2,95	1,08	1,13	10,9	59,1
012. Tumor maligne de colòn	6.937	2.095	19.232,5	2,57	0,94	1,01	9,2	60,8
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.611	999	15.489,5	2,07	0,76	0,77	15,5	54,5
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.179	1.176	15.038,5	2,01	0,74	0,74	12,8	57,2
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepatiques	3.382	1.400	14.904,5	1,99	0,73	0,77	10,6	59,4
015. Tumor maligne de pàncrees	3.121	1.447	14.567,5	1,95	0,71	0,76	10,1	59,9

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2013

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.834	55.924	708.958,5	100,00	35,06	35,49	12,7	57,3
Resta de causes	107.014	23.475	299.590,0	42,26	14,82	14,99	12,8	57,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.577	7.964	73.740,0	10,40	3,65	3,88	9,3	60,7
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.911	2.199	50.362,5	7,10	2,49	2,37	22,9	47,1
055. Infart agut de miocardí	9.733	3.321	37.817,5	5,33	1,87	1,90	11,4	58,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.382	1.063	29.944,0	4,22	1,48	1,44	28,2	41,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.657	2.331	29.582,5	4,17	1,46	1,48	12,7	57,3
058. Altres malalties del cor	9.108	2.042	26.379,0	3,72	1,30	1,30	12,9	57,1
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.669	2.259	23.737,5	3,35	1,17	1,21	10,5	59,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.456	1.325	21.350,0	3,01	1,06	1,06	16,1	53,9
059. Malalties cerebrovasculars	11.593	1.895	20.566,0	2,90	1,02	1,04	10,9	59,1
012. Tumor maligne de càlon	6.944	2.055	18.532,5	2,61	0,92	0,97	9,0	61,0
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.360	1.100	18.383,5	2,59	0,91	0,88	16,7	53,3
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepatiques	3.373	1.505	15.802,5	2,23	0,78	0,81	10,5	59,5
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.575	964	15.267,5	2,15	0,76	0,75	15,8	54,2
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.039	1.145	14.126,0	1,99	0,70	0,70	12,3	57,7
011. Tumor maligne d'estòmac	3.443	1.281	13.777,5	1,94	0,68	0,70	10,8	59,2

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2014

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	201.571	55.417	693.304,5	100,00	34,53	34,64	12,5	57,5
Resta de causes	109.362	23.251	292.927,0	42,25	14,59	14,64	12,6	57,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.212	7.885	70.767,5	10,21	3,52	3,68	9,0	61,0
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.938	2.193	50.742,5	7,32	2,53	2,42	23,1	46,9
055. Infart agut de miocardí	9.464	3.321	38.482,5	5,55	1,92	1,91	11,6	58,4
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.429	1.109	29.758,5	4,29	1,48	1,46	26,8	43,2
058. Altres malalties del cor	9.375	2.086	26.940,0	3,89	1,34	1,34	12,9	57,1
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.462	2.172	26.815,0	3,87	1,34	1,33	12,3	57,7
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.637	2.153	22.592,5	3,26	1,13	1,14	10,5	59,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.757	1.343	22.142,0	3,19	1,10	1,11	16,5	53,5
059. Malalties cerebrovasculars	11.573	1.913	21.156,5	3,05	1,05	1,06	11,1	58,9
012. Tumor maligne de còlon	6.964	2.048	18.680,0	2,69	0,93	0,96	9,1	60,9
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques	3.401	1.486	15.190,0	2,19	0,76	0,78	10,2	59,8
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.571	947	14.998,5	2,16	0,75	0,73	15,8	54,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.096	976	14.643,0	2,11	0,73	0,72	15,0	55,0
015. Tumor maligne de pàncrees	3.199	1.410	13.755,0	1,98	0,69	0,70	9,8	60,2
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.131	1.124	13.714,0	1,98	0,68	0,68	12,2	57,8

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2015

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	213.309	56.122	692.940,0	100,00	34,68	34,47	12,3	57,7
Resta de causes	111.519	24.023	293.878,0	42,41	14,71	14,62	12,2	57,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.259	7.789	69.627,5	10,05	3,48	3,57	8,9	61,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.680	1.964	44.945,0	6,49	2,25	2,16	22,9	47,1
055. Infart agut de miocardí	9.423	3.251	36.317,5	5,24	1,82	1,80	11,2	58,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.430	1.098	30.676,5	4,43	1,54	1,54	27,9	42,1
058. Altres malalties del cor	10.119	2.193	27.294,0	3,94	1,37	1,34	12,4	57,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.568	2.245	27.122,0	3,91	1,36	1,33	12,1	57,9
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.257	1.433	23.187,0	3,35	1,16	1,16	16,2	53,8
056. Altres malalties isquèmiques del cor	10.140	2.182	21.880,0	3,16	1,09	1,09	10,0	60,0
059. Malalties cerebrovasculars	12.077	1.847	20.007,0	2,89	1,00	1,00	10,8	59,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.487	1.179	19.396,0	2,80	0,97	0,94	16,5	53,5
012. Tumor maligne de colòn	6.668	1.912	17.345,0	2,50	0,87	0,89	9,1	60,9
067. Altres malalties del sistema respiratori	10.143	1.273	15.970,5	2,30	0,80	0,79	12,5	57,5
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques	3.455	1.551	15.917,0	2,30	0,80	0,80	10,3	59,7
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.603	985	15.190,5	2,19	0,76	0,74	15,4	54,6
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.481	1.197	14.186,5	2,05	0,71	0,70	11,9	58,1

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	208.993	55.621	680.701,0	100,00	34,14	33,62	12,2	57,8
Resta de causes	110.951	23.543	288.171,0	42,33	14,45	14,25	12,2	57,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.624	7.763	68.302,5	10,03	3,43	3,45	8,8	61,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.662	1.971	44.262,5	6,50	2,22	2,13	22,5	47,5
055. Infart agut de miocardí	9.009	3.205	35.727,5	5,25	1,79	1,74	11,1	58,9
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.448	1.121	30.383,5	4,46	1,52	1,54	27,1	42,9
058. Altres malalties del cor	10.372	2.336	30.217,0	4,44	1,52	1,48	12,9	57,1
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.426	2.117	25.882,5	3,80	1,30	1,25	12,2	57,8
056. Altres malalties isquèmiques del cor	10.062	2.255	23.142,5	3,40	1,16	1,14	10,3	59,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.354	1.446	22.388,0	3,29	1,12	1,12	15,5	54,5
059. Malalties cerebrovasculars	11.556	1.955	21.167,0	3,11	1,06	1,04	10,8	59,2
012. Tumor maligne de colon	6.892	1.940	17.145,0	2,52	0,86	0,86	8,8	61,2
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.675	1.008	15.721,5	2,31	0,79	0,77	15,6	54,4
015. Tumor maligne de pàncrees	3.434	1.500	15.110,0	2,22	0,76	0,74	10,1	59,9
067. Altres malalties del sistema respiratori	9.166	1.133	14.681,0	2,16	0,74	0,72	13,0	57,0
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepatiques	3.410	1.474	14.604,5	2,15	0,73	0,73	9,9	60,1
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	1.952	854	13.795,0	2,03	0,69	0,66	16,2	53,8

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179] Espanya (Homes), 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot

Departament d'Infermeria

Universitat de València

Aquest informe presenta els models d'anys potencials de vida perduts (APVP) en la població resident a Espanya (homes) en el període 2000-2016. El càclul dels APVP s'ha fet sota la següent hipòtesi: *la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable*.

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònombes.

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2000

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	189.468	123.482	1.914.385,0	100,00	99,84	110,88	15,5	64,5
Resta de causes	84.806	51.109	771.256,0	40,29	40,22	45,00	15,1	64,9
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	15.477	13.244	185.590,0	9,69	9,68	11,77	14,0	66,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.653	4.489	180.033,0	9,40	9,39	8,16	40,1	39,9
055. Infart agut de miocardí	14.998	10.852	145.215,0	7,59	7,57	9,04	13,4	66,6
059. Malalties cerebrovasculars	15.019	7.694	78.544,5	4,10	4,10	4,95	10,2	69,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.574	2.283	71.172,5	3,72	3,71	3,43	31,2	48,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.182	3.769	69.242,5	3,62	3,61	4,18	18,4	61,6
058. Altres malalties del cor	6.911	4.283	59.215,5	3,09	3,09	3,55	13,8	66,2
006. Sida	1.391	1.383	54.752,0	2,86	2,86	2,58	39,6	40,4
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.543	4.574	50.270,0	2,63	2,62	3,20	11,0	69,0
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.016	6.208	49.595,0	2,59	2,59	3,25	8,0	72,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.075	3.069	42.496,5	2,22	2,22	2,65	13,8	66,2
097. Altres accidents	1.435	1.273	40.930,0	2,14	2,13	2,00	32,2	47,8
012. Tumor maligne de càlon	4.740	3.374	40.500,0	2,12	2,11	2,56	12,0	68,0
011. Tumor maligne d'estòmac	3.747	2.906	38.665,0	2,02	2,02	2,42	13,3	66,7
067. Altres malalties del sistema respiratori	5.901	2.972	36.907,5	1,93	1,92	2,15	12,4	67,6

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2001

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	189.714	122.230	1.872.990,5	100,00	97,32	107,81	15,3	64,7
Resta de causes	89.358	52.627	773.140,0	41,28	40,17	44,92	14,7	65,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.254	13.752	186.895,0	9,98	9,71	11,77	13,6	66,4
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.384	4.226	167.662,0	8,95	8,71	7,64	39,7	40,3
055. Infart agut de miocardí	14.431	10.188	134.345,0	7,17	6,98	8,29	13,2	66,8
059. Malalties cerebrovasculars	14.979	7.622	79.294,0	4,23	4,12	4,91	10,4	69,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.153	3.757	69.522,5	3,71	3,61	4,15	18,5	61,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.430	2.165	67.147,5	3,59	3,49	3,21	31,0	49,0
058. Altres malalties del cor	6.978	4.240	57.831,5	3,09	3,00	3,43	13,6	66,4
006. Sida	1.296	1.294	49.895,0	2,66	2,59	2,34	38,6	41,4
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.755	4.588	48.975,0	2,61	2,54	3,09	10,7	69,3
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.046	5.622	44.515,0	2,38	2,31	2,88	7,9	72,1
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.072	3.050	41.904,0	2,24	2,18	2,57	13,7	66,3
012. Tumor maligne de càlon	5.047	3.538	41.075,0	2,19	2,13	2,59	11,6	68,4
011. Tumor maligne d'estòmac	3.762	2.868	38.570,0	2,06	2,00	2,39	13,4	66,6
097. Altres accidents	1.352	1.133	36.567,0	1,95	1,90	1,76	32,3	47,7
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.417	1.560	35.652,0	1,90	1,85	1,87	22,9	57,1

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2002

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	193.269	122.598	1.870.014,0	100,00	95,57	105,81	15,3	64,7
Resta de causes	88.314	52.493	774.050,0	41,39	39,56	44,25	14,7	65,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	15.995	13.392	185.720,0	9,93	9,49	11,48	13,9	66,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.205	4.020	158.122,0	8,46	8,08	7,10	39,3	40,7
055. Infart agut de miocardí	14.537	10.120	133.930,0	7,16	6,84	8,08	13,2	66,8
059. Malalties cerebrovasculars	14.929	7.480	77.410,0	4,14	3,96	4,70	10,3	69,7
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.554	2.271	69.727,5	3,73	3,56	3,29	30,7	49,3
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.139	3.728	68.574,5	3,67	3,50	4,00	18,4	61,6
058. Altres malalties del cor	7.199	4.296	57.588,0	3,08	2,94	3,36	13,4	66,6
006. Sida	1.317	1.315	50.602,5	2,71	2,59	2,33	38,5	41,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.744	4.484	48.750,0	2,61	2,49	3,02	10,9	69,1
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.254	6.204	48.660,0	2,60	2,49	3,11	7,8	72,2
012. Tumor maligne de colòn	5.050	3.588	42.175,0	2,26	2,16	2,62	11,8	68,2
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.232	3.013	41.441,0	2,22	2,12	2,51	13,8	66,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.548	3.056	38.086,5	2,04	1,95	2,16	12,5	67,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.905	1.971	37.646,5	2,01	1,92	2,04	19,1	60,9
097. Altres accidents	1.347	1.167	37.530,5	2,01	1,92	1,77	32,2	47,8

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2003

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.897	123.683	1.883.860,0	100,00	94,50	104,68	15,2	64,8
Resta de causes	93.964	53.517	781.372,0	41,48	39,20	43,93	14,6	65,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.537	13.667	188.992,5	10,03	9,48	11,44	13,8	66,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	4.240	4.049	162.566,5	8,63	8,16	7,17	40,1	39,9
055. Infart agut de miocardí	14.762	9.948	132.015,0	7,01	6,62	7,82	13,3	66,7
059. Malalties cerebrovasculars	15.298	7.468	75.877,5	4,03	3,81	4,53	10,2	69,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.650	2.341	72.667,5	3,86	3,65	3,34	31,0	49,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.133	3.694	69.204,5	3,67	3,47	3,96	18,7	61,3
058. Altres malalties del cor	7.382	4.250	56.494,0	3,00	2,83	3,24	13,3	66,7
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.161	4.626	50.450,0	2,68	2,53	3,06	10,9	69,1
006. Sida	1.289	1.283	48.087,5	2,55	2,41	2,17	37,5	42,5
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.481	6.060	47.600,0	2,53	2,39	2,98	7,9	72,1
012. Tumor maligne de colòn	5.283	3.637	42.717,5	2,27	2,14	2,60	11,7	68,3
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.287	3.098	41.789,5	2,22	2,10	2,48	13,5	66,5
097. Altres accidents	1.505	1.268	38.844,5	2,06	1,95	1,82	30,6	49,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.152	2.065	37.757,5	2,00	1,89	2,00	18,3	61,7
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.773	2.712	37.424,0	1,99	1,88	2,13	13,8	66,2

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2004

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	194.928	119.702	1.819.083,0	100,00	89,82	99,57	15,2	64,8
Resta de causes	94.290	52.828	767.281,0	42,18	37,89	42,32	14,5	65,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.651	13.783	191.997,5	10,55	9,48	11,43	13,9	66,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.747	3.564	140.673,0	7,73	6,95	6,17	39,5	40,5
055. Infart agut de miocardí	13.647	9.104	122.125,0	6,71	6,03	7,09	13,4	66,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.651	2.360	73.370,0	4,03	3,62	3,33	31,1	48,9
059. Malalties cerebrovasculars	14.201	6.952	72.495,0	3,99	3,58	4,25	10,4	69,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.009	3.568	65.820,0	3,62	3,25	3,69	18,4	61,6
058. Altres malalties del cor	7.464	4.225	56.659,0	3,11	2,80	3,17	13,4	66,6
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.251	4.559	51.142,5	2,81	2,53	3,03	11,2	68,8
006. Sida	1.271	1.267	46.607,5	2,56	2,30	2,08	36,8	43,2
012. Tumor maligne de colon	5.543	3.742	43.730,0	2,40	2,16	2,62	11,7	68,3
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.291	3.089	41.637,0	2,29	2,06	2,45	13,5	66,5
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.392	5.257	40.957,0	2,25	2,02	2,55	7,8	72,2
097. Altres accidents	1.387	1.132	34.941,5	1,92	1,73	1,63	30,9	49,1
011. Tumor maligne d'estómac	3.611	2.655	34.837,5	1,92	1,72	2,04	13,1	66,9
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.522	1.617	34.809,5	1,91	1,72	1,75	21,5	58,5

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2005

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	201.769	121.282	1.817.048,5	100,00	87,92	97,93	15,0	65,0
Resta de causes	94.109	53.026	768.859,0	42,31	37,20	41,77	14,5	65,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.647	13.490	186.494,5	10,26	9,02	10,92	13,8	66,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.553	3.417	133.743,0	7,36	6,47	5,81	39,1	40,9
055. Infart agut de miocardí	13.776	9.011	119.457,5	6,57	5,78	6,82	13,3	66,7
059. Malalties cerebrovasculars	14.611	7.001	73.100,0	4,02	3,54	4,20	10,4	69,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.570	2.271	69.617,5	3,83	3,37	3,10	30,7	49,3
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.058	3.638	66.894,0	3,68	3,24	3,66	18,4	61,6
058. Altres malalties del cor	7.800	4.358	58.879,0	3,24	2,85	3,22	13,5	66,5
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.412	4.719	51.977,5	2,86	2,51	3,04	11,0	69,0
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.885	5.954	46.875,0	2,58	2,27	2,87	7,9	72,1
012. Tumor maligne de colon	5.565	3.734	43.425,0	2,39	2,10	2,56	11,6	68,4
006. Sida	1.168	1.165	42.327,0	2,33	2,05	1,84	36,3	43,7
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.264	2.959	39.532,0	2,18	1,91	2,27	13,4	66,6
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.376	2.133	38.992,5	2,15	1,89	2,01	18,3	61,7
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.481	3.186	38.914,0	2,14	1,88	2,11	12,2	67,8
097. Altres accidents	1.494	1.220	37.961,0	2,09	1,84	1,73	31,1	48,9

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2006

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	194.154	116.150	1.750.931,5	100,00	83,45	92,93	15,1	64,9
Resta de causes	91.702	51.154	741.545,0	42,35	35,34	39,70	14,5	65,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	16.894	13.765	189.697,5	10,83	9,04	10,90	13,8	66,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.222	3.071	122.004,0	6,97	5,81	5,22	39,7	40,3
055. Infart agut de miocardí	12.852	8.373	112.642,5	6,43	5,37	6,28	13,5	66,5
059. Malalties cerebrovasculars	13.853	6.543	70.322,0	4,02	3,35	3,97	10,7	69,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.512	2.208	67.155,0	3,84	3,20	2,96	30,4	49,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.006	3.565	66.537,5	3,80	3,17	3,57	18,7	61,3
058. Altres malalties del cor	7.637	4.166	57.262,5	3,27	2,73	3,11	13,7	66,3
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.355	4.627	54.702,5	3,12	2,61	3,11	11,8	68,2
012. Tumor maligne de colon	5.644	3.802	44.125,0	2,52	2,10	2,55	11,6	68,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.289	2.943	40.101,0	2,29	1,91	2,26	13,6	66,4
097. Altres accidents	1.506	1.219	38.075,0	2,17	1,81	1,69	31,2	48,8
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.334	2.087	37.331,0	2,13	1,78	1,91	17,9	62,1
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.689	2.868	36.658,5	2,09	1,75	1,92	12,8	67,2
006. Sida	1.035	1.032	36.400,0	2,08	1,73	1,57	35,3	44,7
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	10.624	4.727	36.372,5	2,08	1,73	2,20	7,7	72,3

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2007

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	201.136	117.614	1.756.463,0	100,00	82,07	91,51	14,9	65,1
Resta de causes	94.393	51.576	755.633,0	43,02	35,31	39,45	14,7	65,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.194	13.779	190.247,5	10,83	8,89	10,71	13,8	66,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	3.005	2.863	111.560,0	6,35	5,21	4,72	39,0	41,0
055. Infart agut de miocardí	12.559	7.976	106.980,0	6,09	5,00	5,86	13,4	66,6
059. Malalties cerebrovasculars	14.070	6.580	69.339,5	3,95	3,24	3,85	10,5	69,5
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.086	3.634	68.768,5	3,92	3,21	3,58	18,9	61,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.463	2.127	63.612,5	3,62	2,97	2,75	29,9	50,1
058. Altres malalties del cor	8.144	4.427	60.570,5	3,45	2,83	3,20	13,7	66,3
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.689	4.704	54.700,0	3,11	2,56	3,05	11,6	68,4
012. Tumor maligne de colon	5.916	3.874	44.765,0	2,55	2,09	2,55	11,6	68,4
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.630	5.143	39.997,5	2,28	1,87	2,38	7,8	72,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.538	3.163	39.424,0	2,24	1,84	2,03	12,5	67,5
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.775	1.719	38.683,5	2,20	1,81	1,82	22,5	57,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.368	2.117	38.073,0	2,17	1,78	1,92	18,0	62,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.247	2.879	37.311,0	2,12	1,74	2,09	13,0	67,0
006. Sida	1.059	1.053	36.797,5	2,09	1,72	1,55	34,9	45,1

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2008

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.647	114.606	1.706.294,0	100,00	78,45	87,44	14,9	65,1
Resta de causes	91.419	49.545	748.345,0	43,86	34,40	38,04	15,1	64,9
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.163	13.717	187.847,5	11,01	8,64	10,37	13,7	66,3
055. Infart agut de miocardi	11.853	7.444	100.480,0	5,89	4,62	5,38	13,5	66,5
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.371	2.229	86.453,0	5,07	3,97	3,64	38,8	41,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.676	2.383	72.492,5	4,25	3,33	3,09	30,4	49,6
059. Malalties cerebrovasculars	13.452	6.245	67.831,0	3,98	3,12	3,67	10,9	69,1
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.838	3.407	62.962,5	3,69	2,89	3,23	18,5	61,5
058. Altres malalties del cor	8.400	4.473	62.652,0	3,67	2,88	3,23	14,0	66,0
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.538	4.586	54.500,0	3,19	2,51	2,97	11,9	68,1
012. Tumor maligne de colon	5.974	3.879	44.072,5	2,58	2,03	2,46	11,4	68,6
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.828	3.108	38.579,0	2,26	1,77	1,95	12,4	67,6
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.555	2.149	37.754,5	2,21	1,74	1,85	17,6	62,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.109	2.704	36.990,0	2,17	1,70	2,01	13,7	66,3
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	10.969	4.683	36.892,5	2,16	1,70	2,17	7,9	72,1
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.683	1.601	34.295,5	2,01	1,58	1,59	21,4	58,6
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.819	2.453	34.146,5	2,00	1,57	1,77	13,9	66,1

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2009

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.095	112.243	1.643.156,0	100,00	75,06	83,54	14,6	65,4
Resta de causes	91.152	48.017	712.281,0	43,35	32,54	35,85	14,8	65,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.296	13.719	185.767,0	11,31	8,49	10,13	13,5	66,5
055. Infart agut de miocardi	11.326	6.962	96.255,0	5,86	4,40	5,02	13,8	66,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.666	2.370	70.400,0	4,28	3,22	3,02	29,7	50,3
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	2.010	1.874	70.107,0	4,27	3,20	2,97	37,4	42,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	4.073	3.576	66.010,0	4,02	3,02	3,33	18,5	61,5
059. Malalties cerebrovasculars	13.216	5.820	61.875,0	3,77	2,83	3,32	10,6	69,4
058. Altres malalties del cor	8.499	4.254	57.068,0	3,47	2,61	2,91	13,4	66,6
056. Altres malalties isquèmiques del cor	8.994	4.593	53.747,5	3,27	2,46	2,91	11,7	68,3
012. Tumor maligne de còlon	6.266	3.994	46.510,0	2,83	2,12	2,56	11,6	68,4
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	3.286	2.112	45.845,0	2,79	2,09	2,14	21,7	58,3
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.717	4.830	38.955,0	2,37	1,78	2,25	8,1	71,9
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.750	2.207	37.120,5	2,26	1,70	1,83	16,8	63,2
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	4.011	2.591	34.276,0	2,09	1,57	1,83	13,2	66,8
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.300	2.880	34.229,0	2,08	1,56	1,73	11,9	68,1
011. Tumor maligne d'estómac	3.533	2.444	32.710,0	1,99	1,49	1,74	13,4	66,6

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2010

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	198.121	108.948	1.589.919,5	100,00	72,48	80,12	14,6	65,4
Resta de causes	95.417	46.908	684.235,0	43,04	31,19	34,17	14,6	65,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.303	13.524	184.114,5	11,58	8,39	9,87	13,6	66,4
055. Infart agut de miocardi	10.914	6.578	93.070,0	5,85	4,24	4,78	14,1	65,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.916	3.459	63.742,5	4,01	2,91	3,15	18,4	61,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.468	2.157	63.647,5	4,00	2,90	2,71	29,5	50,5
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.826	1.698	62.396,0	3,92	2,84	2,66	36,7	43,3
059. Malalties cerebrovasculars	12.632	5.375	56.677,0	3,56	2,58	3,01	10,5	69,5
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	3.580	2.503	56.565,0	3,56	2,58	2,59	22,6	57,4
058. Altres malalties del cor	8.967	4.227	56.180,0	3,53	2,56	2,85	13,3	66,7
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.312	4.516	52.420,0	3,30	2,39	2,79	11,6	68,4
012. Tumor maligne de colon	6.527	4.010	45.750,0	2,88	2,09	2,49	11,4	68,6
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.072	2.294	37.785,5	2,38	1,72	1,85	16,5	63,5
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.443	4.545	35.052,5	2,20	1,60	2,01	7,7	72,3
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques	3.143	2.397	33.516,5	2,11	1,53	1,76	14,0	66,0
011. Tumor maligne d'estómac	3.601	2.456	32.435,0	2,04	1,48	1,72	13,2	66,8
015. Tumor maligne de pàncrees	3.000	2.301	32.332,5	2,03	1,47	1,70	14,1	65,9

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2011

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.854	107.536	1.558.883,5	100,00	70,98	77,84	14,5	65,5
Resta de causes	93.845	46.398	675.841,5	43,35	30,77	33,57	14,6	65,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.512	13.547	184.107,5	11,81	8,38	9,70	13,6	66,4
055. Infart agut de miocardi	10.628	6.270	86.930,0	5,58	3,96	4,42	13,9	66,1
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.829	3.375	62.467,5	4,01	2,84	3,04	18,5	61,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.435	2.137	62.337,5	4,00	2,84	2,65	29,2	50,8
058. Altres malalties del cor	8.886	4.154	55.527,0	3,56	2,53	2,79	13,4	66,6
059. Malalties cerebrovasculars	12.152	4.999	54.102,5	3,47	2,46	2,83	10,8	69,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.632	1.516	53.992,0	3,46	2,46	2,32	35,6	44,4
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	3.407	2.425	53.741,0	3,45	2,45	2,44	22,2	57,8
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.297	4.380	50.545,0	3,24	2,30	2,64	11,5	68,5
012. Tumor maligne de colon	6.687	4.146	47.995,0	3,08	2,19	2,57	11,6	68,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.230	2.383	39.159,0	2,51	1,78	1,92	16,4	63,6
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.621	4.398	34.799,5	2,23	1,58	1,96	7,9	72,1
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques	3.313	2.468	34.505,0	2,21	1,57	1,78	14,0	66,0
015. Tumor maligne de pàncrees	3.009	2.283	31.587,5	2,03	1,44	1,65	13,8	66,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.371	2.657	31.246,0	2,00	1,42	1,56	11,8	68,2

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2012

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	205.920	107.286	1.540.172,5	100,00	70,28	76,24	14,4	65,6
Resta de causes	97.040	46.003	657.994,0	42,72	30,03	32,45	14,3	65,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.683	13.644	186.115,0	12,08	8,49	9,64	13,6	66,4
055. Infart agut de miocardi	10.288	5.980	83.335,0	5,41	3,80	4,17	13,9	66,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.724	2.366	70.085,0	4,55	3,20	3,00	29,6	50,4
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.725	3.240	59.380,0	3,86	2,71	2,86	18,3	61,7
058. Altres malalties del cor	9.282	4.175	55.506,5	3,60	2,53	2,77	13,3	66,7
059. Malalties cerebrovasculars	12.436	4.987	54.541,5	3,54	2,49	2,81	10,9	69,1
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.685	4.465	53.757,5	3,49	2,45	2,75	12,0	68,0
012. Tumor maligne de colon	6.937	4.226	49.915,0	3,24	2,28	2,62	11,8	68,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.958	2.110	46.840,5	3,04	2,14	2,13	22,2	57,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.476	1.333	46.768,0	3,04	2,13	2,03	35,1	44,9
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.533	2.419	40.642,0	2,64	1,85	1,94	16,8	63,2
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.384	4.675	35.677,5	2,32	1,63	2,00	7,6	72,4
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques	3.382	2.489	33.982,0	2,21	1,55	1,73	13,7	66,3
015. Tumor maligne de pàncrees	3.121	2.401	33.727,5	2,19	1,54	1,73	14,0	66,0
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.266	2.773	31.905,5	2,07	1,46	1,60	11,5	68,5

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2013

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	199.834	103.250	1.479.548,5	100,00	67,98	72,79	14,3	65,7
Resta de causes	99.270	44.543	631.961,0	42,71	29,04	31,00	14,2	65,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.577	13.487	179.807,5	12,15	8,26	9,20	13,3	66,7
055. Infart agut de miocardi	9.733	5.696	81.740,0	5,52	3,76	4,02	14,4	65,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.911	2.562	74.170,0	5,01	3,41	3,24	29,0	51,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.657	3.112	56.775,0	3,84	2,61	2,71	18,2	61,8
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.669	4.571	56.517,5	3,82	2,60	2,86	12,4	67,6
058. Altres malalties del cor	9.108	4.130	56.004,0	3,79	2,57	2,75	13,6	66,4
059. Malalties cerebrovasculars	11.593	4.562	50.633,5	3,42	2,33	2,58	11,1	68,9
012. Tumor maligne de càlon	6.944	4.112	48.405,0	3,27	2,22	2,51	11,8	68,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.382	1.217	41.339,0	2,79	1,90	1,82	34,0	46,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.456	2.458	39.317,5	2,66	1,81	1,90	16,0	64,0
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepatiques	3.373	2.574	35.945,0	2,43	1,65	1,81	14,0	66,0
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.189	4.071	32.512,5	2,20	1,49	1,79	8,0	72,0
015. Tumor maligne de pàncrees	3.169	2.350	31.830,0	2,15	1,46	1,61	13,5	66,5
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.360	1.520	31.303,5	2,12	1,44	1,43	20,6	59,4
011. Tumor maligne d'estómac	3.443	2.285	31.287,5	2,11	1,44	1,57	13,7	66,3

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2014

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	201.571	102.188	1.462.972,0	100,00	67,61	71,36	14,3	65,7
Resta de causes	95.561	43.453	623.061,0	42,59	28,79	30,30	14,3	65,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.212	13.153	175.987,5	12,03	8,13	8,87	13,4	66,6
055. Infart agut de miocardi	9.464	5.584	82.545,0	5,64	3,81	3,99	14,8	65,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.938	2.545	74.342,5	5,08	3,44	3,26	29,2	50,8
058. Altres malalties del cor	9.375	4.089	56.747,5	3,88	2,62	2,76	13,9	66,1
056. Altres malalties isquèmiques del cor	9.637	4.390	54.430,0	3,72	2,52	2,71	12,4	67,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.462	2.987	52.637,5	3,60	2,43	2,49	17,6	62,4
059. Malalties cerebrovasculars	11.573	4.427	51.356,5	3,51	2,37	2,57	11,6	68,4
012. Tumor maligne de càlon	6.964	4.058	48.770,0	3,33	2,25	2,48	12,0	68,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.429	1.267	41.573,5	2,84	1,92	1,85	32,8	47,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.757	2.548	40.929,5	2,80	1,89	1,98	16,1	63,9
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepatiques	3.401	2.493	34.922,5	2,39	1,61	1,73	14,0	66,0
015. Tumor maligne de pàncrees	3.199	2.404	32.875,0	2,25	1,52	1,63	13,7	66,3
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	11.264	3.995	31.917,5	2,18	1,47	1,73	8,0	72,0
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.001	2.622	30.884,0	2,11	1,43	1,53	11,8	68,2
011. Tumor maligne d'estómac	3.334	2.173	29.992,5	2,05	1,39	1,48	13,8	66,2

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2015

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	213.309	104.342	1.478.645,0	100,00	68,54	71,51	14,2	65,8
Resta de causes	103.112	45.145	634.300,0	42,90	29,40	30,63	14,1	65,9
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.259	13.095	174.492,5	11,80	8,09	8,66	13,3	66,7
055. Infart agut de miocardi	9.423	5.565	79.872,5	5,40	3,70	3,84	14,4	65,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.680	2.285	66.102,5	4,47	3,06	2,92	28,9	51,1
058. Altres malalties del cor	10.119	4.297	58.564,0	3,96	2,71	2,82	13,6	66,4
056. Altres malalties isquèmiques del cor	10.140	4.510	54.175,0	3,66	2,51	2,68	12,0	68,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.568	3.043	53.712,0	3,63	2,49	2,51	17,7	62,3
059. Malalties cerebrovasculars	12.077	4.601	50.942,0	3,45	2,36	2,54	11,1	68,9
012. Tumor maligne de càlon	6.668	3.841	45.622,5	3,09	2,11	2,29	11,9	68,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.257	2.709	43.352,0	2,93	2,01	2,08	16,0	64,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.430	1.273	42.539,0	2,88	1,97	1,94	33,4	46,6
067. Altres malalties del sistema respiratori	10.143	3.070	36.598,0	2,48	1,70	1,80	11,9	68,1
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques	3.455	2.534	36.264,5	2,45	1,68	1,77	14,3	65,7
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	12.180	4.301	35.192,5	2,38	1,63	1,88	8,2	71,8
015. Tumor maligne de pàncrees	3.311	2.460	33.595,0	2,27	1,56	1,64	13,7	66,3
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.487	1.613	33.321,0	2,25	1,54	1,52	20,7	59,3

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Homes), 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	208.993	102.275	1.458.071,0	100,00	67,65	69,74	14,3	65,7
Resta de causes	98.147	43.205	619.904,0	42,52	28,76	29,60	14,3	65,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	17.624	13.296	174.455,0	11,96	8,09	8,54	13,1	66,9
055. Infart agut de miocardi	9.009	5.327	78.077,5	5,35	3,62	3,69	14,7	65,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	2.662	2.303	65.572,5	4,50	3,04	2,89	28,5	51,5
058. Altres malalties del cor	10.372	4.398	63.267,0	4,34	2,94	3,00	14,4	65,6
056. Altres malalties isquèmiques del cor	10.062	4.540	56.340,0	3,86	2,61	2,73	12,4	67,6
059. Malalties cerebrovasculars	11.556	4.486	52.174,5	3,58	2,42	2,55	11,6	68,4
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	3.426	2.891	51.102,5	3,50	2,37	2,35	17,7	62,3
012. Tumor maligne de càlon	6.892	3.873	45.702,5	3,13	2,12	2,26	11,8	68,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	5.354	2.757	42.995,5	2,95	1,99	2,05	15,6	64,4
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.448	1.271	42.328,5	2,90	1,96	1,94	33,3	46,7
015. Tumor maligne de pàncrees	3.434	2.530	35.475,0	2,43	1,65	1,70	14,0	66,0
014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques	3.410	2.491	34.522,0	2,37	1,60	1,67	13,9	66,1
067. Altres malalties del sistema respiratori	9.166	2.784	33.213,5	2,28	1,54	1,61	11,9	68,1
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	10.849	3.797	32.032,5	2,20	1,49	1,68	8,4	71,6
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.582	2.326	30.908,5	2,12	1,43	1,48	13,3	66,7

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Evolució de les principals causes de mort

Espanya (Homes), 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot
Departament d'Infermeria
Universitat de València

Aquest informe presenta l'evolució de les principals causes de mortalitat en la població resident a Espanya (homes) en el període 2000-2016.

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'*Institut Nacional d'Estadística (INE)*.

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'*Institut Nacional d'Estadística* i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònomes.

Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

Totes les causes

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	189.468	953,60	1.457,02		65.675	55,13	58,15		123.482	99,84	110,88	
2001	189.714	949,85	1.422,89	-2,34	64.149	53,48	56,37	-3,06	122.230	97,32	107,81	-2,77
2002	193.269	950,81	1.416,04	-2,81	63.811	52,61	55,26	-4,98	122.598	95,57	105,81	-4,57
2003	199.897	963,92	1.431,18	-1,77	63.752	52,13	54,59	-6,13	123.683	94,50	104,68	-5,59
2004	194.928	924,13	1.358,25	-6,78	61.660	49,57	51,79	-10,94	119.702	89,82	99,57	-10,20
2005	201.769	936,63	1.376,18	-5,55	61.649	48,14	50,34	-13,44	121.282	87,92	97,93	-11,68
2006	194.154	886,52	1.273,04	-12,63	59.885	45,80	47,92	-17,60	116.150	83,45	92,93	-16,19
2007	201.136	899,45	1.276,85	-12,37	60.053	44,84	46,77	-19,57	117.614	82,07	91,51	-17,47
2008	199.647	877,30	1.227,64	-15,74	59.041	42,75	44,56	-23,37	114.606	78,45	87,44	-21,14
2009	199.095	868,10	1.191,06	-18,25	58.521	40,18	41,81	-28,11	112.243	75,06	83,54	-24,65
2010	198.121	861,07	1.150,37	-21,05	57.453	38,52	39,91	-31,36	108.948	72,48	80,12	-27,74
2011	199.854	866,17	1.126,10	-22,71	57.006	37,43	38,52	-33,76	107.536	70,98	77,84	-29,80
2012	205.920	893,14	1.136,51	-22,00	57.266	36,67	37,39	-35,70	107.286	70,28	76,24	-31,24
2013	199.834	871,35	1.072,76	-26,37	55.924	35,06	35,49	-38,97	103.250	67,98	72,79	-34,35
2014	201.571	882,53	1.057,29	-27,43	55.417	34,53	34,64	-40,43	102.188	67,61	71,36	-35,64
2015	213.309	935,53	1.096,06	-24,77	56.122	34,68	34,47	-40,73	104.342	68,54	71,51	-35,51
2016	208.993	916,43	1.046,79	-28,16	55.621	34,14	33,62	-42,19	102.275	67,65	69,74	-37,11

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

Totes les causes


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	15.477	77,90	104,63		7.753	4,48	5,45		13.244	9,68	11,77	
2001	16.254	81,38	107,93	3,15	7.855	4,39	5,32	-2,34	13.752	9,71	11,77	-0,03
2002	15.995	78,69	104,20	-0,41	7.718	4,39	5,28	-3,09	13.392	9,49	11,48	-2,46
2003	16.537	79,74	105,37	0,71	7.843	4,38	5,22	-4,12	13.667	9,48	11,44	-2,77
2004	16.651	78,94	103,29	-1,28	7.892	4,44	5,25	-3,59	13.783	9,48	11,43	-2,89
2005	16.647	77,28	102,03	-2,48	7.726	4,19	4,94	-9,32	13.490	9,02	10,92	-7,23
2006	16.894	77,14	100,63	-3,82	7.831	4,19	4,91	-9,83	13.765	9,04	10,90	-7,37
2007	17.194	76,89	100,18	-4,26	7.853	4,15	4,83	-11,43	13.779	8,89	10,71	-9,04
2008	17.163	75,42	97,86	-6,47	7.807	3,99	4,61	-15,37	13.717	8,64	10,37	-11,87
2009	17.296	75,41	96,98	-7,31	7.968	3,85	4,42	-18,94	13.719	8,49	10,13	-13,95
2010	17.303	75,20	95,00	-9,21	7.978	3,80	4,28	-21,37	13.524	8,39	9,87	-16,12
2011	17.512	75,90	94,04	-10,12	8.045	3,79	4,20	-22,96	13.547	8,38	9,70	-17,55
2012	17.683	76,70	93,36	-10,77	8.179	3,83	4,15	-23,80	13.644	8,49	9,64	-18,08
2013	17.577	76,64	91,32	-12,72	7.964	3,65	3,88	-28,82	13.487	8,26	9,20	-21,82
2014	17.212	75,36	87,87	-16,02	7.885	3,52	3,68	-32,47	13.153	8,13	8,87	-24,64
2015	17.259	75,69	86,68	-17,16	7.789	3,48	3,57	-34,55	13.095	8,09	8,66	-26,43
2016	17.624	77,28	87,06	-16,79	7.763	3,43	3,45	-36,73	13.296	8,09	8,54	-27,40

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

059. Malalties cerebrovasculars

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	15.019	75,59	128,05		2.781	1,59	1,85		7.694	4,10	4,95	
2001	14.979	75,00	123,57	-3,50	2.845	1,64	1,88	1,77	7.622	4,12	4,91	-0,69
2002	14.929	73,44	119,85	-6,41	2.725	1,59	1,81	-2,03	7.480	3,96	4,70	-4,90
2003	15.298	73,77	119,25	-6,88	2.573	1,51	1,71	-7,26	7.468	3,81	4,53	-8,32
2004	14.201	67,33	107,03	-16,42	2.513	1,46	1,63	-11,55	6.952	3,58	4,25	-14,12
2005	14.611	67,83	107,13	-16,34	2.491	1,47	1,63	-11,72	7.001	3,54	4,20	-15,00
2006	13.853	63,25	97,49	-23,87	2.432	1,42	1,58	-14,50	6.543	3,35	3,97	-19,73
2007	14.070	62,92	94,84	-25,94	2.362	1,36	1,50	-19,00	6.580	3,24	3,85	-22,09
2008	13.452	59,11	87,11	-31,97	2.346	1,36	1,47	-20,12	6.245	3,12	3,67	-25,75
2009	13.216	57,62	83,09	-35,11	2.193	1,20	1,30	-29,66	5.820	2,83	3,32	-32,79
2010	12.632	54,90	76,75	-40,07	2.029	1,09	1,16	-37,07	5.375	2,58	3,01	-39,05
2011	12.152	52,67	71,04	-44,52	1.934	1,06	1,11	-39,70	4.999	2,46	2,83	-42,86
2012	12.436	53,94	70,81	-44,70	2.021	1,08	1,13	-39,02	4.987	2,49	2,81	-43,16
2013	11.593	50,55	63,84	-50,15	1.895	1,02	1,04	-43,52	4.562	2,33	2,58	-47,84
2014	11.573	50,67	61,97	-51,61	1.913	1,05	1,06	-42,77	4.427	2,37	2,57	-48,12
2015	12.077	52,97	63,21	-50,64	1.847	1,00	1,00	-45,95	4.601	2,36	2,54	-48,60
2016	11.556	50,67	58,62	-54,23	1.955	1,06	1,04	-43,57	4.486	2,42	2,55	-48,49

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

059. Malalties cerebrovasculars


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

055. Infart agut de miocardi

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	14.998	75,49	111,16		5.718	3,53	4,15		10.852	7,57	9,04	
2001	14.431	72,25	105,06	-5,49	5.269	3,23	3,77	-9,11	10.188	6,98	8,29	-8,26
2002	14.537	71,52	103,34	-7,04	5.149	3,22	3,71	-10,62	10.120	6,84	8,08	-10,60
2003	14.762	71,18	103,10	-7,25	5.099	3,12	3,57	-13,96	9.948	6,62	7,82	-13,46
2004	13.647	64,70	92,83	-16,49	4.643	2,91	3,30	-20,49	9.104	6,03	7,09	-21,59
2005	13.776	63,95	91,99	-17,25	4.565	2,74	3,09	-25,47	9.011	5,78	6,82	-24,49
2006	12.852	58,68	82,35	-25,92	4.281	2,60	2,90	-30,05	8.373	5,37	6,28	-30,50
2007	12.559	56,16	78,61	-29,28	4.062	2,41	2,68	-35,29	7.976	5,00	5,86	-35,21
2008	11.853	52,09	71,99	-35,24	3.862	2,25	2,48	-40,18	7.444	4,62	5,38	-40,42
2009	11.326	49,38	66,83	-39,88	3.681	2,19	2,35	-43,35	6.962	4,40	5,02	-44,44
2010	10.914	47,43	62,55	-43,73	3.602	2,13	2,26	-45,44	6.578	4,24	4,78	-47,14
2011	10.628	46,06	59,25	-46,70	3.418	1,95	2,05	-50,56	6.270	3,96	4,42	-51,12
2012	10.288	44,62	56,06	-49,57	3.334	1,87	1,93	-53,42	5.980	3,80	4,17	-53,89
2013	9.733	42,44	51,48	-53,69	3.321	1,87	1,90	-54,21	5.696	3,76	4,02	-55,48
2014	9.464	41,44	48,82	-56,08	3.321	1,92	1,91	-53,94	5.584	3,81	3,99	-55,80
2015	9.423	41,33	47,74	-57,05	3.251	1,82	1,80	-56,70	5.565	3,70	3,84	-57,52
2016	9.009	39,50	44,52	-59,95	3.205	1,79	1,74	-58,04	5.327	3,62	3,69	-59,19

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

055. Infart agut de miocardí


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte Asma)

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	12.016	60,48	102,04		1.802	0,65	0,81		6.208	2,59	3,25	
2001	11.046	55,30	90,91	-10,90	1.552	0,59	0,73	-9,98	5.622	2,31	2,88	-11,33
2002	12.254	60,28	97,71	-4,24	1.740	0,63	0,78	-3,41	6.204	2,49	3,11	-4,21
2003	12.481	60,18	97,18	-4,76	1.622	0,62	0,76	-6,51	6.060	2,39	2,98	-8,17
2004	11.392	54,01	86,61	-15,12	1.401	0,52	0,65	-20,22	5.257	2,02	2,55	-21,49
2005	12.885	59,81	94,72	-7,17	1.581	0,59	0,72	-10,42	5.954	2,27	2,87	-11,56
2006	10.624	48,51	75,72	-25,79	1.233	0,45	0,56	-31,37	4.727	1,73	2,20	-32,22
2007	11.630	52,01	78,90	-22,67	1.335	0,49	0,60	-25,85	5.143	1,87	2,38	-26,59
2008	10.969	48,20	72,35	-29,10	1.259	0,46	0,56	-31,30	4.683	1,70	2,17	-33,25
2009	11.717	51,09	74,54	-26,95	1.384	0,52	0,61	-25,00	4.830	1,78	2,25	-30,82
2010	11.443	49,73	70,22	-31,18	1.221	0,43	0,50	-38,02	4.545	1,60	2,01	-38,07
2011	11.621	50,37	68,76	-32,61	1.253	0,44	0,50	-38,03	4.398	1,58	1,96	-39,53
2012	12.384	53,71	71,18	-30,24	1.282	0,44	0,49	-39,00	4.675	1,63	2,00	-38,54
2013	11.189	48,79	62,42	-38,82	1.205	0,41	0,45	-44,47	4.071	1,49	1,79	-44,78
2014	11.264	49,32	60,96	-40,26	1.177	0,40	0,43	-46,49	3.995	1,47	1,73	-46,80
2015	12.180	53,42	64,48	-36,81	1.330	0,43	0,46	-42,84	4.301	1,63	1,88	-42,03
2016	10.849	47,57	55,64	-45,47	1.215	0,41	0,43	-47,27	3.797	1,49	1,68	-48,39

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte Asma)


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

056. Altres malalties isquèmiques del cor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	7.543	37,96	60,72		1.977	1,01	1,22		4.574	2,62	3,20	
2001	7.755	38,83	61,02	0,49	1.825	0,99	1,18	-2,85	4.588	2,54	3,09	-3,36
2002	7.744	38,10	59,44	-2,11	1.849	1,00	1,18	-2,92	4.484	2,49	3,02	-5,67
2003	8.161	39,35	60,92	0,32	1.885	1,02	1,20	-1,94	4.626	2,53	3,06	-4,40
2004	8.251	39,12	60,01	-1,18	1.928	1,05	1,21	-0,92	4.559	2,53	3,03	-5,42
2005	8.412	39,05	59,22	-2,47	1.919	1,04	1,20	-1,79	4.719	2,51	3,04	-5,12
2006	8.355	38,15	56,58	-6,83	2.069	1,14	1,30	6,74	4.627	2,61	3,11	-2,72
2007	8.689	38,86	57,03	-6,08	2.042	1,11	1,24	1,86	4.704	2,56	3,05	-4,60
2008	8.538	37,52	54,23	-10,69	2.024	1,12	1,25	2,39	4.586	2,51	2,97	-7,13
2009	8.994	39,22	55,31	-8,91	2.078	1,08	1,19	-2,04	4.593	2,46	2,91	-9,20
2010	9.312	40,47	55,63	-8,39	2.029	1,04	1,13	-7,25	4.516	2,39	2,79	-12,89
2011	9.297	40,29	53,67	-11,62	1.965	1,00	1,07	-12,24	4.380	2,30	2,64	-17,46
2012	9.685	42,01	54,56	-10,16	2.115	1,10	1,14	-6,35	4.465	2,45	2,75	-13,95
2013	9.669	42,16	52,52	-13,52	2.259	1,17	1,21	-0,54	4.571	2,60	2,86	-10,67
2014	9.637	42,19	51,21	-15,67	2.153	1,13	1,14	-6,77	4.390	2,52	2,71	-15,30
2015	10.140	44,47	52,62	-13,34	2.182	1,09	1,09	-10,26	4.510	2,51	2,68	-16,40
2016	10.062	44,12	50,81	-16,33	2.255	1,16	1,14	-6,62	4.540	2,61	2,73	-14,70

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

056. Altres malalties isquèmiques del cor


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

058. Altres malalties del cor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	6.911	34,78	54,97		2.137	1,56	1,71		4.283	3,09	3,55	
2001	6.978	34,94	54,28	-1,26	2.024	1,52	1,66	-3,19	4.240	3,00	3,43	-3,37
2002	7.199	35,42	54,43	-0,99	2.027	1,47	1,60	-6,50	4.296	2,94	3,36	-5,36
2003	7.382	35,60	54,65	-0,58	1.964	1,41	1,53	-10,77	4.250	2,83	3,24	-8,79
2004	7.464	35,39	54,01	-1,76	1.953	1,42	1,51	-11,69	4.225	2,80	3,17	-10,56
2005	7.800	36,21	54,84	-0,24	2.034	1,46	1,55	-9,67	4.358	2,85	3,22	-9,19
2006	7.637	34,87	51,80	-5,77	2.002	1,40	1,50	-12,71	4.166	2,73	3,11	-12,27
2007	8.144	36,42	52,77	-4,00	2.060	1,47	1,55	-9,59	4.427	2,83	3,20	-9,93
2008	8.400	36,91	52,55	-4,41	2.154	1,53	1,59	-7,16	4.473	2,88	3,23	-9,11
2009	8.499	37,06	52,08	-5,27	2.007	1,34	1,39	-19,19	4.254	2,61	2,91	-17,92
2010	8.967	38,97	53,55	-2,59	2.003	1,30	1,34	-21,59	4.227	2,56	2,85	-19,61
2011	8.886	38,51	51,10	-7,05	1.987	1,29	1,32	-22,99	4.154	2,53	2,79	-21,49
2012	9.282	40,26	52,23	-4,99	2.067	1,27	1,29	-24,52	4.175	2,53	2,77	-21,96
2013	9.108	39,71	49,50	-9,95	2.042	1,30	1,30	-23,95	4.130	2,57	2,75	-22,46
2014	9.375	41,05	49,68	-9,62	2.086	1,34	1,34	-22,07	4.089	2,62	2,76	-22,23
2015	10.119	44,38	52,42	-4,65	2.193	1,37	1,34	-21,81	4.297	2,71	2,82	-20,57
2016	10.372	45,48	52,12	-5,19	2.336	1,52	1,48	-13,91	4.398	2,94	3,00	-15,43

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

058. Altres malalties del cor


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

057. Insuficiència cardíaca

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	6.252	31,47	58,75		856	0,57	0,63		2.336	1,31	1,55	
2001	6.052	30,30	55,25	-5,95	839	0,63	0,68	7,60	2.160	1,32	1,51	-2,39
2002	6.336	31,17	55,60	-5,36	870	0,67	0,70	11,11	2.376	1,40	1,58	2,07
2003	6.664	32,13	57,24	-2,58	834	0,57	0,62	-2,23	2.354	1,28	1,48	-4,39
2004	6.553	31,07	54,19	-7,77	947	0,68	0,73	15,56	2.425	1,42	1,62	4,92
2005	6.779	31,47	54,56	-7,13	919	0,63	0,67	6,80	2.353	1,34	1,54	-0,72
2006	6.566	29,98	49,87	-15,12	871	0,61	0,64	2,27	2.272	1,27	1,46	-5,90
2007	7.032	31,45	51,27	-12,73	875	0,60	0,63	-0,34	2.350	1,26	1,44	-7,01
2008	6.960	30,58	48,11	-18,12	891	0,57	0,60	-4,04	2.292	1,21	1,40	-9,80
2009	6.114	26,66	40,43	-31,18	856	0,57	0,59	-6,95	2.042	1,14	1,28	-17,27
2010	5.598	24,33	35,45	-39,66	800	0,55	0,56	-10,39	1.774	1,07	1,18	-23,97
2011	5.954	25,80	36,10	-38,56	809	0,52	0,53	-15,73	1.930	1,06	1,18	-24,02
2012	6.412	27,81	37,51	-36,15	846	0,53	0,54	-14,44	1.904	1,08	1,18	-23,93
2013	6.136	26,76	34,60	-41,10	870	0,57	0,56	-10,95	1.858	1,12	1,18	-23,44
2014	6.214	27,21	33,90	-42,30	808	0,48	0,48	-24,57	1.755	1,00	1,07	-30,87
2015	6.944	30,45	36,70	-37,53	953	0,65	0,62	-1,63	1.948	1,24	1,26	-18,27
2016	6.652	29,17	34,08	-41,99	849	0,56	0,54	-13,91	1.802	1,10	1,12	-27,31

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

057. Insuficiència cardíaca


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

067. Altres malalties del sistema respiratori

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	5.901	29,70	50,78		1.196	0,95	0,98		2.972	1,92	2,15	
2001	5.895	29,51	49,82	-1,88	1.099	0,90	0,94	-4,76	2.761	1,80	2,01	-6,67
2002	6.548	32,21	53,58	5,53	1.209	0,97	1,00	1,32	3.056	1,95	2,16	0,39
2003	7.019	33,85	56,47	11,21	1.163	0,91	0,94	-4,06	3.094	1,86	2,09	-2,81
2004	6.416	30,42	49,98	-1,56	1.076	0,83	0,85	-13,45	2.853	1,69	1,89	-12,25
2005	7.481	34,73	57,31	12,87	1.247	0,93	0,96	-2,74	3.186	1,88	2,11	-1,77
2006	6.689	30,54	48,15	-5,17	1.155	0,90	0,90	-8,61	2.868	1,75	1,92	-10,69
2007	7.538	33,71	52,01	2,43	1.215	0,94	0,94	-4,24	3.163	1,84	2,03	-5,39
2008	7.828	34,40	51,93	2,27	1.212	0,91	0,92	-6,82	3.108	1,77	1,95	-9,03
2009	7.300	31,83	46,79	-7,85	1.081	0,78	0,77	-21,44	2.880	1,56	1,73	-19,40
2010	6.987	30,37	43,07	-15,17	1.023	0,72	0,71	-27,68	2.634	1,44	1,58	-26,33
2011	7.371	31,95	43,77	-13,79	1.026	0,69	0,69	-29,87	2.657	1,42	1,56	-27,20
2012	8.266	35,85	47,91	-5,64	1.074	0,70	0,70	-28,65	2.773	1,46	1,60	-25,45
2013	7.610	33,18	42,45	-16,39	1.089	0,67	0,66	-32,45	2.595	1,41	1,52	-29,03
2014	8.001	35,03	43,44	-14,44	1.054	0,67	0,67	-31,82	2.622	1,43	1,53	-28,70
2015	10.143	44,49	53,59	5,54	1.273	0,80	0,79	-19,51	3.070	1,70	1,80	-16,24
2016	9.166	40,19	46,98	-7,47	1.133	0,74	0,72	-26,91	2.784	1,54	1,61	-25,09

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

067. Altres malalties del sistema respiratori


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

028. Tumor maligne de la pròstata

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	5.456	27,46	46,87		795	0,26	0,32		2.753	1,11	1,40	
2001	5.659	28,33	47,26	0,84	777	0,27	0,35	6,64	2.814	1,13	1,42	1,45
2002	5.678	27,93	45,89	-2,09	802	0,25	0,32	-1,83	2.744	1,10	1,38	-1,77
2003	5.606	27,03	44,04	-6,04	747	0,24	0,30	-6,79	2.681	1,02	1,30	-7,52
2004	5.694	26,99	43,32	-7,57	738	0,24	0,30	-6,61	2.660	1,01	1,29	-8,36
2005	5.512	25,59	40,80	-12,96	736	0,24	0,31	-5,68	2.551	0,97	1,24	-11,39
2006	5.412	24,71	38,38	-18,11	653	0,20	0,26	-20,63	2.467	0,89	1,14	-18,51
2007	5.584	24,97	38,05	-18,82	690	0,22	0,28	-14,63	2.488	0,90	1,17	-16,92
2008	5.464	24,01	35,84	-23,52	634	0,20	0,26	-21,11	2.404	0,85	1,10	-21,86
2009	5.522	24,08	35,16	-24,98	681	0,21	0,26	-20,75	2.337	0,84	1,08	-22,96
2010	5.875	25,53	35,98	-23,24	694	0,23	0,27	-16,90	2.430	0,86	1,09	-22,23
2011	6.034	26,15	35,61	-24,02	733	0,23	0,27	-17,17	2.408	0,87	1,09	-22,22
2012	6.045	26,22	34,87	-25,61	709	0,22	0,25	-22,73	2.376	0,85	1,06	-24,85
2013	5.787	25,23	32,29	-31,10	660	0,20	0,23	-30,34	2.240	0,80	0,97	-30,84
2014	5.863	25,67	31,81	-32,12	685	0,21	0,23	-29,90	2.213	0,83	0,98	-30,33
2015	5.757	25,25	30,41	-35,11	663	0,22	0,23	-28,16	2.089	0,81	0,93	-33,56
2016	5.752	25,22	29,58	-36,90	667	0,22	0,23	-30,31	2.098	0,82	0,93	-33,94

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

028. Tumor maligne de la pròstata


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

012. Tumor maligne de còlon

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.740	23,86	35,30		1.668	0,86	1,03		3.374	2,11	2,56	
2001	5.047	25,27	36,84	4,37	1.669	0,87	1,04	0,66	3.538	2,13	2,59	0,86
2002	5.050	24,84	35,64	0,97	1.690	0,89	1,07	3,84	3.588	2,16	2,62	2,25
2003	5.283	25,47	36,43	3,20	1.702	0,87	1,04	0,43	3.637	2,14	2,60	1,49
2004	5.543	26,28	37,34	5,78	1.721	0,89	1,05	1,30	3.742	2,16	2,62	2,07
2005	5.565	25,83	36,76	4,13	1.712	0,86	1,01	-2,08	3.734	2,10	2,56	-0,23
2006	5.644	25,77	35,87	1,61	1.689	0,88	1,02	-1,22	3.802	2,10	2,55	-0,65
2007	5.916	26,46	36,75	4,11	1.761	0,86	1,00	-3,08	3.874	2,09	2,55	-0,47
2008	5.974	26,25	36,09	2,24	1.748	0,83	0,96	-7,20	3.879	2,03	2,46	-3,90
2009	6.266	27,32	36,95	4,67	1.912	0,88	1,00	-3,45	3.994	2,12	2,56	-0,06
2010	6.527	28,37	37,64	6,64	1.882	0,84	0,94	-8,76	4.010	2,09	2,49	-2,76
2011	6.687	28,98	37,33	5,75	1.961	0,90	0,99	-4,43	4.146	2,19	2,57	0,06
2012	6.937	30,09	37,98	7,59	2.095	0,94	1,01	-2,01	4.226	2,28	2,62	2,10
2013	6.944	30,28	37,11	5,13	2.055	0,92	0,97	-6,23	4.112	2,22	2,51	-2,28
2014	6.964	30,49	36,42	3,17	2.048	0,93	0,96	-6,87	4.058	2,25	2,48	-3,31
2015	6.668	29,24	34,20	-3,12	1.912	0,87	0,89	-14,36	3.841	2,11	2,29	-10,76
2016	6.892	30,22	34,64	-1,88	1.940	0,86	0,86	-16,58	3.873	2,12	2,26	-11,83

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

012. Tumor maligne de còlon


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

090. Accidents de trànsit de vehicles de motor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.653	23,42	22,87		4.090	7,70	6,68		4.489	9,39	8,16	
2001	4.384	21,95	21,49	-6,04	3.845	7,14	6,26	-6,34	4.226	8,71	7,64	-6,34
2002	4.205	20,69	20,31	-11,19	3.646	6,60	5,78	-13,44	4.020	8,08	7,10	-13,06
2003	4.240	20,45	19,93	-12,85	3.686	6,71	5,91	-11,54	4.049	8,16	7,17	-12,11
2004	3.747	17,76	17,51	-23,46	3.209	5,70	5,06	-24,20	3.564	6,95	6,17	-24,38
2005	3.553	16,49	16,20	-29,16	3.076	5,29	4,76	-28,78	3.417	6,47	5,81	-28,81
2006	3.222	14,71	14,37	-37,17	2.793	4,77	4,31	-35,50	3.071	5,81	5,22	-35,98
2007	3.005	13,44	13,18	-42,36	2.594	4,25	3,87	-42,13	2.863	5,21	4,72	-42,20
2008	2.371	10,42	10,37	-54,66	2.016	3,23	2,99	-55,31	2.229	3,97	3,64	-55,38
2009	2.010	8,76	8,89	-61,14	1.685	2,57	2,41	-63,88	1.874	3,20	2,97	-63,55
2010	1.826	7,94	8,04	-64,87	1.522	2,27	2,15	-67,81	1.698	2,84	2,66	-67,36
2011	1.632	7,07	7,16	-68,70	1.354	1,95	1,86	-72,14	1.516	2,46	2,32	-71,56
2012	1.476	6,40	6,55	-71,36	1.168	1,68	1,63	-75,66	1.333	2,13	2,03	-75,11
2013	1.382	6,03	6,19	-72,94	1.063	1,48	1,44	-78,40	1.217	1,90	1,82	-77,66
2014	1.429	6,26	6,37	-72,13	1.109	1,48	1,46	-78,21	1.267	1,92	1,85	-77,27
2015	1.430	6,27	6,40	-72,03	1.098	1,54	1,54	-76,96	1.273	1,97	1,94	-76,24
2016	1.448	6,35	6,46	-71,76	1.121	1,52	1,54	-77,00	1.271	1,96	1,94	-76,25

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

090. Accidents de trànsit de vehicles de motor


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

072. Altres malalties del sistema digestiu

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.188	21,08	34,15		1.187	0,85	0,95		2.433	1,71	1,98	
2001	4.379	21,92	34,45	0,88	1.254	0,91	1,01	6,22	2.569	1,82	2,09	5,43
2002	4.458	21,93	34,29	0,41	1.178	0,89	0,96	1,70	2.513	1,75	1,98	-0,05
2003	4.773	23,02	35,37	3,57	1.267	0,97	1,05	10,65	2.712	1,88	2,13	7,45
2004	4.741	22,48	34,87	2,10	1.199	0,86	0,93	-2,40	2.524	1,69	1,92	-3,11
2005	4.802	22,29	34,09	-0,17	1.165	0,84	0,91	-4,33	2.573	1,66	1,89	-4,36
2006	4.759	21,73	32,36	-5,24	1.195	0,88	0,93	-1,96	2.586	1,68	1,90	-4,14
2007	4.828	21,59	31,49	-7,79	1.217	0,88	0,93	-2,04	2.544	1,66	1,87	-5,38
2008	4.819	21,18	30,43	-10,89	1.182	0,82	0,87	-8,58	2.453	1,57	1,77	-10,53
2009	4.698	20,48	28,87	-15,46	1.114	0,73	0,76	-20,17	2.325	1,43	1,60	-19,36
2010	4.711	20,47	28,14	-17,61	1.039	0,67	0,69	-26,86	2.172	1,31	1,46	-26,40
2011	4.934	21,38	28,32	-17,06	1.135	0,72	0,74	-22,12	2.317	1,41	1,55	-21,92
2012	5.179	22,46	29,03	-15,00	1.176	0,74	0,74	-21,61	2.386	1,45	1,57	-20,65
2013	5.039	21,97	27,40	-19,76	1.145	0,70	0,70	-26,26	2.179	1,38	1,47	-25,73
2014	5.131	22,46	27,26	-20,18	1.124	0,68	0,68	-28,21	2.233	1,38	1,45	-26,49
2015	5.481	24,04	28,32	-17,07	1.197	0,71	0,70	-26,64	2.315	1,44	1,50	-24,39
2016	5.582	24,48	28,18	-17,49	1.195	0,69	0,67	-28,96	2.326	1,43	1,48	-25,17

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

072. Altres malalties del sistema digestiu


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.182	21,05	26,82		2.688	2,06	2,36		3.769	3,61	4,18	
2001	4.153	20,79	26,03	-2,97	2.679	2,07	2,35	-0,66	3.757	3,61	4,15	-0,68
2002	4.139	20,36	25,29	-5,73	2.636	2,00	2,24	-5,05	3.728	3,50	4,00	-4,27
2003	4.133	19,93	24,83	-7,45	2.646	2,01	2,25	-4,96	3.694	3,47	3,96	-5,30
2004	4.009	19,01	23,55	-12,20	2.511	1,87	2,07	-12,58	3.568	3,25	3,69	-11,77
2005	4.058	18,84	23,34	-12,97	2.563	1,86	2,05	-13,39	3.638	3,24	3,66	-12,29
2006	4.006	18,29	22,56	-15,91	2.574	1,83	2,00	-15,40	3.565	3,17	3,57	-14,60
2007	4.086	18,27	22,34	-16,70	2.625	1,88	2,03	-14,26	3.634	3,21	3,58	-14,27
2008	3.838	16,87	20,50	-23,57	2.451	1,66	1,79	-24,19	3.407	2,89	3,23	-22,58
2009	4.073	17,76	21,43	-20,12	2.594	1,73	1,84	-21,95	3.576	3,02	3,33	-20,37
2010	3.916	17,02	20,16	-24,83	2.508	1,66	1,75	-26,03	3.459	2,91	3,15	-24,47
2011	3.829	16,59	19,38	-27,74	2.478	1,62	1,68	-29,04	3.375	2,84	3,04	-27,22
2012	3.725	16,16	18,57	-30,78	2.411	1,53	1,57	-33,51	3.240	2,71	2,86	-31,45
2013	3.657	15,95	17,95	-33,08	2.331	1,46	1,48	-37,58	3.112	2,61	2,71	-35,23
2014	3.462	15,16	16,86	-37,16	2.172	1,34	1,33	-43,93	2.987	2,43	2,49	-40,48
2015	3.568	15,65	17,06	-36,40	2.245	1,36	1,33	-43,65	3.043	2,49	2,51	-39,87
2016	3.426	15,02	16,13	-39,88	2.117	1,30	1,25	-47,16	2.891	2,37	2,35	-43,79

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no especificats

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.075	20,51	29,65		1.690	1,05	1,24		3.069	2,22	2,65	
2001	4.072	20,39	28,88	-2,63	1.601	1,05	1,22	-1,43	3.050	2,18	2,57	-2,83
2002	4.232	20,82	29,79	0,45	1.607	1,02	1,19	-3,90	3.013	2,12	2,51	-5,07
2003	4.287	20,67	29,08	-1,92	1.615	0,99	1,14	-7,48	3.098	2,10	2,48	-6,18
2004	4.291	20,34	28,33	-4,47	1.645	0,97	1,11	-9,87	3.089	2,06	2,45	-7,53
2005	4.264	19,79	27,86	-6,06	1.514	0,91	1,03	-16,56	2.959	1,91	2,27	-14,23
2006	4.289	19,58	27,07	-8,72	1.569	0,91	1,03	-16,49	2.943	1,91	2,26	-14,58
2007	4.247	18,99	26,18	-11,71	1.469	0,80	0,92	-25,84	2.879	1,74	2,09	-20,84
2008	4.109	18,06	24,57	-17,13	1.463	0,82	0,92	-25,80	2.704	1,70	2,01	-24,21
2009	4.011	17,49	23,45	-20,93	1.363	0,75	0,82	-33,38	2.591	1,57	1,83	-30,90
2010	2.702	11,74	15,23	-48,62	972	0,55	0,59	-52,01	1.800	1,13	1,29	-51,28
2011	2.662	11,54	14,69	-50,46	974	0,53	0,56	-54,39	1.747	1,10	1,25	-52,90
2012	2.634	11,42	14,18	-52,19	970	0,53	0,55	-55,27	1.650	1,07	1,19	-54,94
2013	2.578	11,24	13,69	-53,82	896	0,46	0,48	-61,01	1.585	0,99	1,09	-58,71
2014	2.604	11,40	13,50	-54,47	928	0,50	0,51	-59,01	1.626	1,04	1,11	-57,98
2015	2.604	11,42	13,27	-55,26	940	0,48	0,49	-60,45	1.627	1,04	1,10	-58,50
2016	2.556	11,21	12,75	-57,02	875	0,44	0,44	-64,58	1.575	0,97	1,02	-61,48

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no específics


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

063. Pneumònia

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	3.900	19,63	35,08		626	0,44	0,48		1.700	0,97	1,14	
2001	3.819	19,12	33,36	-4,88	610	0,47	0,50	4,14	1.619	0,98	1,12	-1,20
2002	4.119	20,26	35,02	-0,18	653	0,50	0,52	8,52	1.720	1,03	1,16	2,31
2003	4.208	20,29	34,30	-2,23	662	0,49	0,53	9,87	1.729	1,03	1,17	3,17
2004	3.847	18,24	31,07	-11,44	508	0,38	0,41	-15,88	1.496	0,82	0,94	-17,51
2005	4.817	22,36	37,47	6,81	657	0,49	0,51	6,16	1.872	1,03	1,16	2,31
2006	4.083	18,64	30,30	-13,63	579	0,41	0,44	-9,87	1.563	0,86	0,98	-13,54
2007	4.477	20,02	31,72	-9,58	638	0,46	0,48	0,00	1.672	0,93	1,06	-6,98
2008	4.851	21,32	32,85	-6,35	676	0,46	0,49	0,57	1.734	0,94	1,07	-5,64
2009	4.360	19,01	28,40	-19,05	615	0,39	0,41	-15,31	1.554	0,83	0,94	-17,04
2010	3.771	16,39	23,67	-32,51	498	0,32	0,33	-30,75	1.279	0,68	0,76	-32,76
2011	4.166	18,06	25,11	-28,43	582	0,37	0,38	-22,16	1.361	0,75	0,83	-26,64
2012	4.699	20,38	27,50	-21,61	529	0,33	0,33	-31,33	1.441	0,72	0,80	-29,78
2013	4.317	18,82	24,44	-30,33	472	0,28	0,29	-40,95	1.238	0,62	0,68	-40,01
2014	4.357	19,08	23,66	-32,54	536	0,33	0,32	-32,85	1.324	0,70	0,76	-33,48
2015	5.229	22,93	27,75	-20,89	572	0,32	0,31	-35,21	1.440	0,73	0,78	-31,55
2016	4.767	20,90	24,42	-30,38	575	0,35	0,34	-29,57	1.309	0,74	0,77	-32,45

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

063. Pneumònia


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

011. Tumor maligne d'estómac

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	3.747	18,86	26,83		1.569	0,92	1,09		2.906	2,02	2,42	
2001	3.762	18,84	26,24	-2,21	1.553	0,92	1,08	-0,60	2.868	2,00	2,39	-1,55
2002	3.568	17,55	24,39	-9,08	1.436	0,84	0,98	-9,91	2.701	1,82	2,17	-10,50
2003	3.541	17,07	23,68	-11,74	1.361	0,79	0,93	-14,80	2.637	1,74	2,08	-14,30
2004	3.611	17,12	23,40	-12,78	1.361	0,80	0,91	-16,70	2.655	1,72	2,04	-15,97
2005	3.549	16,47	22,53	-16,03	1.335	0,79	0,90	-17,16	2.597	1,68	1,99	-17,89
2006	3.542	16,17	22,00	-18,02	1.280	0,74	0,84	-22,98	2.536	1,58	1,87	-22,76
2007	3.514	15,71	21,13	-21,25	1.260	0,72	0,80	-26,01	2.493	1,53	1,81	-25,51
2008	3.435	15,09	20,05	-25,27	1.293	0,70	0,78	-28,54	2.470	1,50	1,77	-26,91
2009	3.533	15,40	20,18	-24,79	1.313	0,70	0,77	-28,89	2.444	1,49	1,74	-28,13
2010	3.601	15,65	20,27	-24,45	1.338	0,68	0,75	-31,31	2.456	1,48	1,72	-29,06
2011	3.401	14,74	18,73	-30,18	1.159	0,61	0,65	-40,40	2.263	1,33	1,51	-37,79
2012	3.482	15,10	18,75	-30,12	1.301	0,63	0,66	-39,24	2.297	1,39	1,56	-35,60
2013	3.443	15,01	17,99	-32,96	1.281	0,68	0,70	-35,59	2.285	1,44	1,57	-35,42
2014	3.334	14,60	17,08	-36,34	1.209	0,66	0,66	-39,34	2.173	1,39	1,48	-39,15
2015	3.331	14,61	16,78	-37,47	1.174	0,63	0,62	-42,77	2.119	1,33	1,40	-42,29
2016	3.311	14,52	16,36	-39,01	1.182	0,61	0,60	-44,67	2.095	1,32	1,36	-43,73

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

011. Tumor maligne d'estómac


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	3.384	17,03	33,43		120	0,04	0,05		920	0,27	0,35	
2001	3.341	16,73	31,87	-4,69	130	0,04	0,05	9,84	875	0,27	0,34	-2,19
2002	3.418	16,82	31,74	-5,06	116	0,03	0,04	-18,10	898	0,24	0,31	-10,54
2003	3.726	17,97	33,45	0,05	116	0,04	0,05	2,20	958	0,27	0,34	-2,83
2004	3.477	16,48	30,18	-9,73	94	0,03	0,04	-26,02	865	0,22	0,28	-18,02
2005	3.602	16,72	30,15	-9,84	113	0,04	0,04	-5,53	928	0,25	0,31	-9,26
2006	3.700	16,89	29,34	-12,26	128	0,04	0,05	10,10	918	0,25	0,31	-9,42
2007	3.812	17,05	28,57	-14,54	125	0,04	0,05	3,58	891	0,23	0,30	-12,94
2008	3.954	17,37	28,17	-15,75	150	0,05	0,06	21,66	947	0,25	0,33	-5,38
2009	4.446	19,39	30,41	-9,04	136	0,04	0,05	0,46	964	0,25	0,33	-4,97
2010	4.578	19,90	29,78	-10,92	151	0,04	0,05	9,61	925	0,24	0,31	-9,61
2011	4.787	20,75	29,75	-11,01	156	0,05	0,06	24,09	944	0,26	0,32	-6,38
2012	5.324	23,09	32,09	-4,02	163	0,05	0,05	9,98	1.008	0,26	0,34	-3,31
2013	5.339	23,28	30,86	-7,69	176	0,05	0,06	17,98	988	0,27	0,34	-2,36
2014	5.878	25,74	32,76	-2,01	168	0,05	0,05	13,89	1.033	0,28	0,34	-1,31
2015	6.696	29,37	36,11	8,01	157	0,04	0,05	-1,59	1.054	0,28	0,34	-3,07
2016	6.693	29,35	34,89	4,36	180	0,04	0,05	0,38	1.046	0,29	0,34	-1,17

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.787	14,03	19,39		1.156	0,60	0,72		2.249	1,46	1,77	
2001	2.890	14,47	19,39	-0,02	1.225	0,64	0,76	4,98	2.408	1,54	1,86	5,14
2002	2.917	14,35	19,19	-1,03	1.223	0,67	0,79	8,74	2.376	1,55	1,86	4,95
2003	2.883	13,90	18,65	-3,81	1.162	0,65	0,76	5,52	2.273	1,47	1,77	-0,10
2004	2.918	13,83	18,45	-4,88	1.172	0,64	0,75	3,51	2.326	1,46	1,76	-0,71
2005	2.881	13,37	17,83	-8,08	1.152	0,63	0,73	1,09	2.315	1,42	1,71	-3,60
2006	2.934	13,40	17,77	-8,38	1.152	0,65	0,73	1,27	2.261	1,41	1,67	-5,53
2007	3.028	13,54	17,86	-7,92	1.218	0,68	0,77	6,43	2.351	1,45	1,74	-2,00
2008	2.994	13,16	17,13	-11,67	1.236	0,70	0,78	7,57	2.314	1,46	1,71	-3,30
2009	3.009	13,12	16,87	-13,03	1.247	0,69	0,77	5,58	2.288	1,44	1,67	-5,54
2010	3.143	13,66	17,22	-11,22	1.359	0,73	0,80	10,37	2.397	1,53	1,76	-0,86
2011	3.313	14,36	17,74	-8,52	1.420	0,76	0,81	12,09	2.468	1,57	1,78	0,41
2012	3.382	14,67	17,88	-7,78	1.400	0,73	0,77	6,65	2.489	1,55	1,73	-2,19
2013	3.373	14,71	17,46	-9,98	1.505	0,78	0,81	12,19	2.574	1,65	1,81	1,96
2014	3.401	14,89	17,31	-10,76	1.486	0,76	0,78	7,31	2.493	1,61	1,73	-2,24
2015	3.455	15,15	17,21	-11,24	1.551	0,80	0,80	11,02	2.534	1,68	1,77	-0,19
2016	3.410	14,95	16,75	-13,65	1.474	0,73	0,73	0,66	2.491	1,60	1,67	-5,89

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

014. Tumor maligne de fetge i vies biliars intrahepàtiques


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

098. Suïcidi i lesions autoinfligides

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.574	12,96	14,83		1.882	2,83	2,56		2.283	3,71	3,43	
2001	2.430	12,17	13,74	-7,35	1.794	2,66	2,40	-6,46	2.165	3,49	3,21	-6,47
2002	2.554	12,56	14,12	-4,82	1.865	2,71	2,45	-4,28	2.271	3,56	3,29	-4,07
2003	2.650	12,78	14,19	-4,32	1.923	2,78	2,50	-2,30	2.341	3,65	3,34	-2,55
2004	2.651	12,57	13,86	-6,56	1.941	2,77	2,49	-2,72	2.360	3,62	3,33	-3,05
2005	2.570	11,93	13,20	-11,05	1.857	2,56	2,31	-9,98	2.271	3,37	3,10	-9,77
2006	2.512	11,47	12,57	-15,25	1.826	2,42	2,19	-14,46	2.208	3,20	2,96	-13,79
2007	2.463	11,01	12,21	-17,71	1.757	2,23	2,03	-20,88	2.127	2,97	2,75	-19,79
2008	2.676	11,76	12,67	-14,62	2.020	2,50	2,28	-10,82	2.383	3,33	3,09	-9,93
2009	2.666	11,62	12,60	-15,08	1.970	2,40	2,23	-13,09	2.370	3,22	3,02	-12,03
2010	2.468	10,73	11,47	-22,67	1.839	2,15	1,99	-22,30	2.157	2,90	2,71	-20,91
2011	2.435	10,55	11,10	-25,18	1.783	2,10	1,95	-23,78	2.137	2,84	2,65	-22,81
2012	2.724	11,81	12,35	-16,74	1.998	2,38	2,23	-12,83	2.366	3,20	3,00	-12,45
2013	2.911	12,69	13,12	-11,57	2.199	2,49	2,37	-7,36	2.562	3,41	3,24	-5,67
2014	2.938	12,86	13,21	-10,94	2.193	2,53	2,42	-5,47	2.545	3,44	3,26	-4,91
2015	2.680	11,75	11,99	-19,16	1.964	2,25	2,16	-15,53	2.285	3,06	2,92	-14,95
2016	2.662	11,67	11,79	-20,53	1.971	2,22	2,13	-16,79	2.303	3,04	2,89	-15,74

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

098. Suïcidi i lesions autoinfligides


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.567	12,92	18,54		1.000	1,14	1,14		1.797	1,77	1,86	
2001	2.755	13,79	19,44	4,85	1.065	1,14	1,16	1,67	1.938	1,82	1,94	4,39
2002	2.905	14,29	20,22	9,04	1.101	1,24	1,27	10,92	1.971	1,92	2,04	9,91
2003	3.152	15,20	21,62	16,60	1.087	1,21	1,21	6,44	2.065	1,89	2,00	7,46
2004	3.036	14,39	20,24	9,17	1.049	1,04	1,07	-6,42	1.987	1,69	1,83	-1,51
2005	3.376	15,67	21,89	18,04	1.156	1,20	1,21	5,85	2.133	1,89	2,01	7,96
2006	3.334	15,22	20,99	13,20	1.099	1,12	1,15	0,42	2.087	1,78	1,91	2,63
2007	3.368	15,06	20,51	10,60	1.144	1,13	1,15	0,97	2.117	1,78	1,92	3,16
2008	3.555	15,62	21,05	13,55	1.133	1,09	1,10	-3,85	2.149	1,74	1,85	-0,48
2009	3.750	16,35	21,75	17,30	1.159	1,03	1,05	-7,61	2.207	1,70	1,83	-1,58
2010	4.072	17,70	23,20	25,13	1.187	1,03	1,04	-8,63	2.294	1,72	1,85	-0,69
2011	4.230	18,33	23,40	26,19	1.231	1,07	1,10	-4,01	2.383	1,78	1,92	3,53
2012	4.533	19,66	24,52	32,22	1.269	1,13	1,13	-1,06	2.419	1,85	1,94	4,53
2013	4.456	19,43	23,45	26,47	1.325	1,06	1,06	-6,91	2.458	1,81	1,90	2,11
2014	4.757	20,83	24,66	32,97	1.343	1,10	1,11	-2,40	2.548	1,89	1,98	6,55
2015	5.257	23,06	26,69	43,93	1.433	1,16	1,16	1,58	2.709	2,01	2,08	11,82
2016	5.354	23,48	26,63	43,61	1.446	1,12	1,12	-1,94	2.757	1,99	2,05	10,58

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa desconeguda de mortalitat

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.284	11,50	17,24		1.012	1,16	1,15		1.513	1,73	1,78	
2001	2.417	12,10	17,67	2,50	1.085	1,27	1,24	7,78	1.560	1,85	1,87	5,46
2002	2.262	11,13	16,46	-4,56	954	1,11	1,09	-5,08	1.432	1,63	1,66	-6,78
2003	2.499	12,05	17,30	0,32	1.097	1,25	1,22	5,88	1.633	1,83	1,85	4,13
2004	2.522	11,96	17,30	0,36	1.032	1,15	1,13	-1,91	1.617	1,72	1,75	-1,66
2005	2.606	12,10	17,34	0,55	1.082	1,12	1,11	-3,48	1.649	1,68	1,74	-2,14
2006	2.593	11,84	16,67	-3,30	1.104	1,12	1,09	-4,82	1.615	1,67	1,71	-3,82
2007	2.775	12,41	17,03	-1,25	1.196	1,23	1,18	3,17	1.719	1,81	1,82	2,40
2008	2.683	11,79	16,15	-6,32	1.069	1,05	1,01	-11,60	1.601	1,58	1,59	-10,24
2009	3.286	14,33	18,66	8,24	1.477	1,38	1,35	17,89	2.112	2,09	2,14	20,24
2010	3.580	15,56	18,96	9,95	1.864	1,72	1,67	45,79	2.503	2,58	2,59	45,80
2011	3.407	14,77	17,68	2,52	1.766	1,62	1,57	36,79	2.425	2,45	2,44	37,41
2012	2.958	12,83	15,03	-12,81	1.543	1,41	1,37	19,69	2.110	2,14	2,13	20,05
2013	2.360	10,29	11,98	-30,50	1.100	0,91	0,88	-23,39	1.520	1,44	1,43	-19,55
2014	2.096	9,18	10,50	-39,08	976	0,73	0,72	-37,68	1.362	1,21	1,22	-31,19
2015	2.487	10,91	12,12	-29,72	1.179	0,97	0,94	-18,25	1.613	1,54	1,52	-14,48
2016	1.952	8,56	9,41	-45,41	854	0,69	0,66	-42,09	1.205	1,12	1,09	-38,44

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa desconeguda de mortalitat


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

015. Tumor maligne de pàncrees

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.077	10,45	14,39		1.003	0,55	0,67		1.701	1,22	1,48	
2001	2.299	11,51	15,63	8,59	1.111	0,66	0,78	17,99	1.879	1,39	1,67	12,67
2002	2.242	11,03	14,91	3,61	1.070	0,62	0,74	11,78	1.823	1,31	1,59	7,19
2003	2.389	11,52	15,37	6,78	1.144	0,67	0,78	17,57	1.938	1,39	1,66	12,27
2004	2.445	11,59	15,50	7,72	1.113	0,62	0,72	8,71	1.964	1,33	1,60	8,26
2005	2.420	11,23	14,97	4,00	1.114	0,61	0,71	6,87	1.915	1,30	1,55	4,82
2006	2.539	11,59	15,35	6,67	1.176	0,65	0,74	11,83	2.000	1,36	1,62	9,22
2007	2.682	11,99	15,66	8,84	1.213	0,66	0,77	15,24	2.144	1,40	1,68	13,21
2008	2.778	12,21	15,97	10,97	1.235	0,64	0,73	9,59	2.172	1,37	1,64	10,47
2009	2.732	11,91	15,32	6,49	1.261	0,65	0,72	8,68	2.192	1,39	1,63	9,95
2010	3.000	13,04	16,47	14,46	1.347	0,71	0,77	16,49	2.301	1,47	1,70	14,56
2011	3.009	13,04	16,23	12,79	1.341	0,66	0,72	8,60	2.283	1,44	1,65	11,50
2012	3.121	13,54	16,42	14,13	1.447	0,71	0,76	14,09	2.401	1,54	1,73	16,42
2013	3.169	13,82	16,51	14,74	1.359	0,66	0,69	3,27	2.350	1,46	1,61	8,82
2014	3.199	14,01	16,33	13,48	1.410	0,69	0,70	5,02	2.404	1,52	1,63	10,26
2015	3.311	14,52	16,61	15,43	1.445	0,70	0,70	5,82	2.460	1,56	1,64	10,84
2016	3.434	15,06	16,85	17,11	1.500	0,76	0,74	11,93	2.530	1,65	1,70	14,83

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

015. Tumor maligne de pàncrees


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

009. Tumor maligne de llavi, de cavitat bucal i de faringe

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.838	9,25	11,75		1.292	0,97	1,14		1.681	1,68	1,97	
2001	1.831	9,17	11,56	-1,57	1.264	0,89	1,04	-8,43	1.673	1,60	1,88	-4,77
2002	1.821	8,96	11,24	-4,32	1.255	0,91	1,06	-6,66	1.662	1,59	1,88	-4,96
2003	1.806	8,71	10,99	-6,44	1.240	0,86	1,00	-12,32	1.633	1,52	1,78	-9,71
2004	1.792	8,50	10,68	-9,10	1.215	0,83	0,96	-15,87	1.612	1,47	1,72	-13,01
2005	1.757	8,16	10,29	-12,36	1.149	0,75	0,86	-24,51	1.567	1,36	1,59	-19,44
2006	1.733	7,91	10,01	-14,81	1.144	0,73	0,84	-26,12	1.516	1,32	1,54	-21,85
2007	1.730	7,74	9,62	-18,07	1.109	0,73	0,81	-28,64	1.535	1,30	1,49	-24,76
2008	1.633	7,18	8,94	-23,92	1.087	0,65	0,73	-35,61	1.439	1,19	1,37	-30,50
2009	1.688	7,36	9,13	-22,29	1.081	0,62	0,69	-38,95	1.471	1,16	1,33	-32,43
2010	1.754	7,62	9,24	-21,38	1.089	0,64	0,70	-38,72	1.508	1,18	1,32	-33,13
2011	1.770	7,67	9,24	-21,30	1.086	0,62	0,67	-41,12	1.510	1,17	1,30	-34,12
2012	1.728	7,49	8,87	-24,50	1.042	0,58	0,61	-46,34	1.457	1,11	1,22	-38,47
2013	1.861	8,11	9,40	-20,01	1.116	0,61	0,64	-44,02	1.554	1,19	1,27	-35,51
2014	1.769	7,75	8,76	-25,44	1.081	0,59	0,60	-47,53	1.467	1,13	1,19	-39,76
2015	1.733	7,60	8,49	-27,73	1.003	0,55	0,55	-51,84	1.428	1,07	1,11	-43,80
2016	1.801	7,90	8,60	-26,82	1.075	0,58	0,57	-49,88	1.480	1,13	1,15	-41,83

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

009. Tumor maligne de llavi, de cavitat bucal i de faringe


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

051. Malaltia d'Alzheimer

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.760	8,86	15,51		146	0,04	0,05		764	0,25	0,32	
2001	2.027	10,15	17,29	11,48	135	0,04	0,05	6,25	868	0,27	0,34	6,51
2002	2.139	10,52	18,02	16,20	144	0,04	0,05	12,28	836	0,26	0,33	5,03
2003	2.569	12,39	20,60	32,84	162	0,04	0,05	9,44	1.043	0,29	0,38	18,84
2004	2.519	11,94	19,86	28,02	126	0,03	0,04	-9,63	905	0,25	0,32	1,24
2005	2.697	12,52	20,72	33,58	119	0,03	0,04	-14,61	914	0,24	0,31	-2,71
2006	2.804	12,80	20,42	31,66	114	0,03	0,04	-11,52	953	0,24	0,31	-1,92
2007	2.970	13,28	20,75	33,80	131	0,04	0,05	-1,27	979	0,25	0,33	2,57
2008	3.157	13,87	21,32	37,44	133	0,03	0,04	-6,12	950	0,23	0,30	-4,82
2009	3.481	15,18	22,68	46,24	130	0,03	0,04	-15,23	1.009	0,24	0,32	1,58
2010	3.426	14,89	21,52	38,75	131	0,03	0,04	-19,30	913	0,22	0,29	-8,22
2011	3.528	15,29	21,29	37,24	140	0,03	0,04	-19,18	922	0,23	0,30	-6,09
2012	3.830	16,61	22,52	45,21	134	0,03	0,04	-21,48	908	0,23	0,29	-7,41
2013	3.843	16,76	21,65	39,57	133	0,03	0,04	-23,41	868	0,22	0,28	-13,26
2014	4.099	17,95	22,43	44,59	142	0,03	0,04	-17,53	891	0,23	0,29	-8,79
2015	4.574	20,06	24,29	56,64	160	0,04	0,04	-3,73	986	0,26	0,32	1,02
2016	4.370	19,16	22,45	44,75	173	0,04	0,05	-0,91	827	0,24	0,28	-11,46

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

051. Malaltia d'Alzheimer


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

097. Altres accidents

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.435	7,22	8,32		1.043	1,64	1,52		1.273	2,13	2,00	
2001	1.352	6,77	8,01	-3,69	938	1,47	1,34	-11,52	1.133	1,90	1,76	-11,74
2002	1.347	6,63	7,62	-8,41	965	1,48	1,34	-11,51	1.167	1,92	1,77	-11,38
2003	1.505	7,26	8,55	2,70	995	1,49	1,36	-10,17	1.268	1,95	1,82	-8,77
2004	1.387	6,58	7,87	-5,41	906	1,32	1,22	-19,27	1.132	1,73	1,63	-18,53
2005	1.494	6,94	8,27	-0,66	983	1,41	1,30	-14,14	1.220	1,84	1,73	-13,53
2006	1.506	6,88	8,03	-3,54	990	1,40	1,28	-15,47	1.219	1,81	1,69	-15,32
2007	1.502	6,72	7,87	-5,42	951	1,29	1,18	-21,99	1.192	1,70	1,58	-20,93
2008	1.447	6,36	7,54	-9,35	865	1,09	1,03	-31,86	1.108	1,47	1,41	-29,47
2009	1.382	6,03	7,19	-13,55	779	0,97	0,91	-40,16	1.015	1,31	1,25	-37,67
2010	1.476	6,41	7,77	-6,61	785	0,91	0,88	-41,98	1.003	1,25	1,22	-38,85
2011	1.472	6,38	7,72	-7,26	700	0,81	0,79	-47,94	978	1,13	1,12	-43,81
2012	1.097	4,76	5,61	-32,63	531	0,60	0,58	-61,83	734	0,84	0,83	-58,59
2013	1.013	4,42	5,27	-36,70	372	0,41	0,39	-74,05	550	0,58	0,57	-71,29
2014	1.018	4,46	5,18	-37,72	378	0,38	0,36	-75,94	549	0,56	0,55	-72,31
2015	1.207	5,29	5,97	-28,26	470	0,47	0,46	-69,78	655	0,70	0,68	-65,99
2016	1.380	6,05	6,69	-19,57	518	0,53	0,51	-66,18	751	0,78	0,77	-61,67

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179

%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

097. Altres accidents


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

006. Sida

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.391	7,00	6,44		1.363	2,30	2,11		1.383	2,86	2,58	
2001	1.296	6,49	5,96	-7,48	1.263	2,08	1,90	-9,75	1.294	2,59	2,34	-9,09
2002	1.317	6,48	5,92	-8,12	1.297	2,07	1,88	-10,70	1.315	2,59	2,33	-9,80
2003	1.289	6,22	5,72	-11,21	1.250	1,92	1,74	-17,39	1.283	2,41	2,17	-15,84
2004	1.271	6,03	5,56	-13,71	1.242	1,82	1,66	-21,42	1.267	2,30	2,08	-19,29
2005	1.168	5,42	4,98	-22,79	1.139	1,61	1,46	-30,66	1.165	2,05	1,84	-28,50
2006	1.035	4,73	4,39	-31,94	1.004	1,35	1,23	-41,54	1.032	1,73	1,57	-39,01
2007	1.059	4,74	4,39	-31,88	1.034	1,33	1,21	-42,62	1.053	1,72	1,55	-39,81
2008	947	4,16	3,87	-39,99	912	1,14	1,04	-50,78	940	1,49	1,34	-48,11
2009	853	3,72	3,48	-45,99	813	0,97	0,89	-57,82	843	1,28	1,16	-55,03
2010	813	3,53	3,32	-48,41	778	0,89	0,82	-61,26	803	1,18	1,08	-58,18
2011	756	3,28	3,08	-52,19	728	0,80	0,74	-64,84	744	1,08	0,99	-61,73
2012	675	2,93	2,77	-56,99	646	0,68	0,63	-70,26	665	0,93	0,85	-66,97
2013	603	2,63	2,47	-61,63	576	0,59	0,55	-73,95	596	0,82	0,75	-70,90
2014	531	2,32	2,18	-66,24	507	0,52	0,48	-77,31	522	0,72	0,66	-74,58
2015	513	2,25	2,11	-67,33	483	0,47	0,43	-79,72	500	0,66	0,60	-76,75
2016	385	1,69	1,58	-75,48	361	0,36	0,33	-84,21	375	0,50	0,46	-82,16

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

006. Sida


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

033. Tumor maligne de l'encèfal

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.224	6,16	7,74		779	0,71	0,78		1.111	1,15	1,29	
2001	1.212	6,07	7,38	-4,59	778	0,75	0,79	2,29	1.106	1,19	1,30	0,08
2002	1.341	6,60	8,07	4,35	860	0,82	0,86	11,12	1.206	1,29	1,40	8,49
2003	1.373	6,62	8,11	4,76	875	0,80	0,85	9,79	1.227	1,28	1,40	7,90
2004	1.343	6,37	7,79	0,65	858	0,75	0,79	2,16	1.215	1,21	1,32	2,20
2005	1.291	5,99	7,41	-4,21	783	0,63	0,67	-13,80	1.140	1,05	1,16	-10,15
2006	1.389	6,34	7,68	-0,69	855	0,76	0,79	1,60	1.236	1,20	1,30	0,57
2007	1.468	6,56	7,99	3,26	893	0,74	0,76	-1,52	1.283	1,20	1,30	0,16
2008	1.417	6,23	7,58	-1,97	831	0,70	0,72	-6,79	1.234	1,13	1,22	-6,10
2009	1.395	6,08	7,30	-5,67	863	0,71	0,73	-5,92	1.221	1,13	1,20	-7,01
2010	1.498	6,51	7,74	0,08	893	0,73	0,74	-4,65	1.275	1,17	1,24	-4,50
2011	1.567	6,79	7,96	2,89	952	0,73	0,74	-4,56	1.360	1,21	1,27	-1,90
2012	1.611	6,99	8,06	4,24	999	0,76	0,77	-1,00	1.352	1,24	1,30	0,13
2013	1.575	6,87	7,76	0,28	964	0,76	0,75	-3,08	1.335	1,23	1,26	-2,77
2014	1.571	6,88	7,63	-1,40	947	0,75	0,73	-5,48	1.327	1,22	1,23	-4,89
2015	1.603	7,03	7,68	-0,72	985	0,76	0,74	-3,93	1.375	1,26	1,26	-2,80
2016	1.675	7,34	7,93	2,53	1.008	0,79	0,77	-0,08	1.413	1,30	1,30	0,08

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

033. Tumor maligne de l'encèfal


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Homes), 2000-2016

095. Enverinament accidental per psicofàrmacs i drogues d'abús

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	605	3,05	2,48		599	1,24	1,03		600	1,47	1,18	
2001	555	2,78	2,28	-7,87	548	1,10	0,91	-10,78	552	1,31	1,07	-10,06
2002	488	2,40	1,97	-20,36	483	0,94	0,78	-24,24	486	1,12	0,91	-23,24
2003	440	2,12	1,77	-28,61	433	0,80	0,67	-34,85	436	0,96	0,79	-33,55
2004	461	2,19	1,86	-24,88	453	0,80	0,67	-34,49	458	0,96	0,80	-32,41
2005	500	2,32	1,97	-20,34	486	0,83	0,70	-31,98	494	1,01	0,83	-29,66
2006	421	1,92	1,67	-32,45	402	0,66	0,56	-45,47	411	0,81	0,67	-43,31
2007	489	2,19	1,88	-24,35	474	0,77	0,65	-36,57	479	0,93	0,78	-34,24
2008	478	2,10	1,89	-23,87	449	0,69	0,60	-41,91	463	0,85	0,72	-39,00
2009	401	1,75	1,56	-36,92	379	0,57	0,49	-52,27	382	0,70	0,59	-49,92
2010	370	1,61	1,46	-41,04	338	0,49	0,43	-58,49	348	0,61	0,52	-55,93
2011	378	1,64	1,55	-37,29	322	0,46	0,41	-60,10	337	0,58	0,50	-57,38
2012	426	1,85	1,74	-29,96	368	0,52	0,46	-55,17	386	0,65	0,57	-51,96
2013	444	1,94	1,83	-26,15	373	0,51	0,45	-55,68	398	0,65	0,57	-51,85
2014	485	2,12	2,00	-19,17	415	0,53	0,48	-52,88	430	0,69	0,61	-48,18
2015	424	1,86	1,79	-27,64	326	0,44	0,41	-60,26	349	0,57	0,51	-56,83
2016	550	2,41	2,32	-6,35	452	0,58	0,55	-46,63	477	0,76	0,69	-41,49

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

095. Enverinament accidental per psicofàrmacs i drogues d'abús

Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179

