

Anàlisi de la mortalitat a Espanya durant el període 2000-2016. Dones

Lluís F. Sanjuan i Nebot
Departament d'Infermeria
Universitat de València

Anàlisi descriptiva de la mortalitat a Espanya (dones) durant el període 2000-2016. Per cada un dels anys del període es presenten el model de mortalitat, el model d'anys potencials de vida perduts suposant que *la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable* i el model d'anys potencials de vida perduts suposant que *la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable*. Es completa l'anàlisi amb l'evolució de la mortalitat de les principals causes de defunció durant el període. En l'evolució de la mortalitat s'han inclòs totes les causes que es reflecteixen als models de mortalitat i d'anys potencials de vida perduts dels anys 2000 i 2016, ordenant les causes d'acord al nombre de defuncions observades l'any 2000.

El càlcul dels diferents indicadors i les representacions gràfiques s'ha realitzat amb bases de dades *FileMaker Pro*.

Metodologia

Defuncions

Les dades referides a les defuncions provenen de l'*Estadística de defuncions segons la causa de la mort* ► que anualment publica l'Institut Nacional d'Estadística i que recull informació sobre totes les defuncions que es produeixen en el territori nacional. Les defuncions es classifiquen per grups edat¹ i la causa de la defunció es classifica d'acord a la *Llista reduïda de causes de mort* ► elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística amb la col·laboració dels Registres de mortalitat de les comunitats autònomes.

Població

Les dades referides a la població en data 1 de juliol provenen de l'operació estadística *Xifres de població* ► elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística i que ens proporciona la població resident a Espanya desagregada per grups d'edat¹.

Indicadors de mortalitat

Tots els indicadors de mortalitat s'han calculat, per causa de mort i per al total de la població estudiada.

Mortalitat proporcional $[MP^C]$

Relaciona les defuncions de cada causa de mort amb les defuncions totals.

$$MP^C = 100 \cdot \frac{M^C}{M}$$

M^C =defuncions per la causa C

M =defuncions totals

Interpretació: Percentatge de defuncions per la causa C.

Model de mortalitat

Llista de les quinze causes de mort amb més mortalitat proporcional.

Taxa de mortalitat $[T^C]$

Relaciona les defuncions de cada causa de mort amb la població resident a data 1 de juliol

$$T^C = 10^5 \cdot \frac{M^C}{P_{0107}}$$

M^C =defuncions per la causa C

P_{0107} =població a data 1 de juliol

Interpretació: Nombre de defuncions per la causa C per cada 10^5 habitants

Taxa ajustada de mortalitat $[T_{Aj}^C]$

Taxa fictícia que es calcula per comparar les taxes de mortalitat en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ►.

$$T_{Aj}^C = 10^5 \cdot \sum_{xy} t_{xy}^C \cdot \frac{P_{xy}^{\text{est}}}{P_{\text{est}}}$$

¹Menors d'1 any, de 1 a 4 anys, de 5 a 9 anys, de 10 a 14 anys, ..., de 70 a 74 anys, de 75 a 79 anys, de 80 a 84 anys, majors de 84 anys

$$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy,0169}} = \text{taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre } x \text{ i } y \text{ anys}$$

P_{xy}^{est} = població entre x i y anys de la *nova població estàndard europea*

P^{est} = població total de la *nova població estàndard europea*

Interpretació: Nombre de defuncions per la causa C per cada 10⁵ habitants

Indicadors d'anys potencials de vida perduts

Tots els indicadors de mortalitat s'han calculat, per causa de mort, per al total de la població.

Anys potencials de vida perduts [0169] $[APVP_{0169}^C]$

Amb la hipòtesi que *la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable* els anys potencials de vida perduts són el nombre d'anys que una persona deixa de viure si mor per una determinada causa abans d'arribar a complir els setanta anys (en aquest càlcul no es tenen presents les defuncions dels menors d'un any).

$$APVP_{0169}^C = \sum_{xy} \left(70 - \frac{x+y+1}{2} \right) \cdot M_{xy}^C$$

on M_{xy}^C són defuncions de persones entre x i y anys per la causa C

Interpretació: Nombre d'anys potencials de vida perduts generats per les defuncions, per la causa C, de persones entre 1 i 69 anys.

Percentatge d'anys potencials de vida perduts $[\%APVP_{0169}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts generats per una causa de mort amb el total d'anys potencials de vida perduts.

$$\%APVP_{0169}^C = 100 \cdot \frac{APVP_{0169}^C}{APVP_{0169}}$$

Interpretació: Percentatge d'anys potencials de vida perduts per la causa C.

Model d'anys potencials de vida perduts [0169]

Llista de les quinze causes de mort amb més percentatge d'anys potencials de vida perduts.

Taxa d'anys potencials de vida perduts [0169] $[TAPVP_{0169}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts per una causa de mort amb la població entre 1 i 69 anys.

$$TAPVP_{0169}^C = 1.000 \cdot \frac{APVP_{0169}^C}{P_{0169}}$$

Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 69 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 69 anys.

Taxa ajustada d'anys potencials de vida perduts [0169] $[T^{AJ}APVP_{0169}^C]$

Taxa fictícia que es calcula per a comparar la taxa d'anys potencial de vida perduts en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ►.

$$T^{AJ}APVP_{0169}^C = 1.000 \cdot \sum_{xy} \left(70 - \frac{x+y+1}{2} \right) \cdot t_{xy}^C \cdot \frac{P_{xy}^{\text{est}}}{P_{0169}^{\text{est}}}$$

$$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy,0169}} = \text{taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre } x \text{ i } y \text{ anys}$$

P_{xy}^{est} = població entre x i y anys de la *nova població estàndard europea*

P^{est} = població total de la *nova població estàndard europea*

Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 69 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 69 anys.

Mitjana d'Anys Potencials de Vida Perduts [0169] $[\text{MAPVP}_{0169}^C]$

És el nombre d' anys potencials de vida perduts generats per una defunció, per la causa C , ocorreguda entre 1 i 69 anys.

$$\boxed{\text{MAPVP}_{0169}^C = \frac{\text{APVP}_{0169}^C}{M_{0169}^C}}$$

Edat mitjana de la defunció [0169] $[\text{EMM}_{0169}^C]$

És l'edat mitjana de les defuncions, per la causa C , entre 1 i 69 anys.

$$\boxed{\text{EMM}_{0169}^C = 70 - \text{MAPVP}_{0169}^C}$$

Anys potencials de vida perduts [0179] $[\text{APVP}_{0179}^C]$

Amb la hipòtesi que *la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable* els anys potencials de vida perduts són el nombre d'anys que una persona deixa de viure si mor per una determinada causa abans d'arribar a complir els vuitanta anys (en aquest càlcul no es tenen presents les defuncions dels menors d'un any).

$$\boxed{\text{APVP}_{0179}^C = \sum_{xy} \left(80 - \frac{x+y+1}{2} \right) \cdot M_{xy}^C}$$

on M_{xy}^C són defuncions de persones entre x i y anys per la causa C

Interpretació: Nombre d'anys potencial de vida perduts generats per les defuncions, per la causa C , de persones entre 1 i 79 anys.

Percentatge d' anys potencials de vida perduts [0179] $[\% \text{APVP}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts generats per una causa de mort amb el total d'anys potencials de vida perduts.

$$\boxed{\% \text{APVP}_{0169}^C = 100 \cdot \frac{\text{APVP}_{0169}^C}{\text{APVP}_{0169}^C}}$$

Interpretació: Percentatge d'anys potencials de vida perduts per la causa C .

Model d'anys potencials de vida perduts [0179]

Llista de les quinze causes de mort amb més percentatge d'anys potencials de vida perduts.

Taxa d'anys potencials de vida perduts [0179] $[\text{TAPVP}_{0179}^C]$

Relaciona els anys potencials de vida perduts per una causa de mort amb la població entre 1 i 79 anys.

$$\boxed{\text{TAPVP}_{0179}^C = 1.000 \cdot \frac{\text{APVP}_{0179}^C}{P_{0179}}}$$

Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 79 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 79 anys.

Taxa ajustada d'anys potencials de vida perduts [0179] $[T^{AJ}APVP_{0179}^C]$

Taxa fictícia que es calcula per a comparar la taxa d'anys potencials de vida perduts en els diferents anys del període. Les taxes ajustades s'han determinat usant com a població estàndard la *nova població estàndard europea* ►.

$$T^{AJ}APVP_{0179}^C = 1.000 \cdot \sum_{xy} \left(80 - \frac{x+y+1}{2} \right) \cdot t_{xy}^C \cdot \frac{P_{xy}^{est}}{P_{0169}^{est}}$$

$t_{xy}^C = \frac{M_{xy}^C}{P_{xy0107}}$ = taxa de mortalitat per causa per al grup d'edat entre x i y anys

P_{xy}^{est} = població entre x i y anys de la *nova població estàndard europea*

P^{est} = població total de la *nova població estàndard europea*

Interpretació : nombre d'anys potencials de vida perduts per defuncions, per la causa C, ocorregudes entre 1 i 79 anys per cada 1.000 habitants entre 1 i 79 anys.

Mitjana d'Anys Potencials de Vida Perduts [0179] $[MAPVP_{0179}^C]$

És el nombre d' anys potencials de vida perduts generats per una defunció, per la causa C, ocorreguda entre 1 i 79 anys.

$$MAPVP_{0179}^C = \frac{APVP_{0179}^C}{M_{0179}^C}$$

Edat mitjana de la defunció [0179] $[EMM_{0179}^C]$

És l'edat mitjana de les defuncions, per la causa C, entre 1 i 79 anys.

$$EMM_{0179}^C = 80 - MAPVP_{0179}^C$$

Evolució de la mortalitat

Considerem com a principals causes de mort totes les causes presents en els diferents models de mortalitat i d'anys potencials de vida perduts dels anys 2000 i 2016. Les principals causes es presenten ordenades de major a menor nombre de defuncions ocorregudes l'any 2000.

Variació percentual [%]

Per analitzar l'evolució de les principals causes de mort es compara les taxes ajustades (mortalitat i anys potencials de vida perduts) d'un any a $[T_a^{AJ}]$ amb la taxa ajustada de l'any 2000 $[T_{2000}^{AJ}]$.

$$\% (T_a^{AJ} | T_{2000}^{AJ}) = 100 \cdot \frac{T_a^{AJ}}{T_{2000}^{AJ}} - 100$$

Interpretació: percentatge d'augment (disminució) experimentat per la taxa ajustada entre l'any 2000 i l'any a .

Models de mortalitat Espanya (Dones), 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot

Departament d'Infermeria

Universitat de València

Aquest informe presenta els models de mortalitat en la població resident a Espanya (dones) en el període 2000-2016. Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònomes.

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2000

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	170.923	100,00	826,28	877,66
Resta de causes	63.091	36,91	305,00	323,46
059. Malalties cerebrovasculars	21.577	12,62	104,31	110,68
057. Insuficiència cardíaca	12.738	7,45	61,58	65,93
055. Infart agut de miocardi	10.076	5,90	48,71	51,38
058. Altres malalties del cor	8.549	5,00	41,33	43,84
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	7.230	4,23	34,95	37,36
056. Altres malalties isquèmiques del cor	6.698	3,92	32,38	34,35
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.302	3,69	30,47	32,46
044. Diabetis mellitus	5.695	3,33	27,53	29,04
023. Tumor maligne de la mamella	5.677	3,32	27,44	29,68
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.685	2,74	22,65	24,04
012. Tumor maligne de còlon	4.032	2,36	19,49	20,71
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	3.789	2,22	18,32	19,42
063. Pneumònia	3.690	2,16	17,84	19,00
051. Malaltia d'Alzheimer	3.622	2,12	17,51	18,44
054. Malalties hipertensives	3.472	2,03	16,78	17,84

Any 2001

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	170.417	100,00	819,59	850,31
Resta de causes	62.249	36,53	299,37	311,13
059. Malalties cerebrovasculars	21.588	12,67	103,82	107,26
057. Insuficiència cardíaca	12.519	7,35	60,21	62,62
055. Infart agut de miocardi	10.019	5,88	48,18	49,65
058. Altres malalties del cor	8.607	5,05	41,39	42,82
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	7.329	4,30	35,25	36,58
056. Altres malalties isquèmiques del cor	6.583	3,86	31,66	32,75
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.493	3,81	31,23	32,37
023. Tumor maligne de la mamella	5.914	3,47	28,44	30,40
044. Diabetis mellitus	5.842	3,43	28,10	28,92
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.692	2,75	22,57	23,36
051. Malaltia d'Alzheimer	4.253	2,50	20,45	20,91
012. Tumor maligne de còlon	4.072	2,39	19,58	20,46
054. Malalties hipertensives	3.579	2,10	17,21	17,82
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	3.405	2,00	16,38	16,93
063. Pneumònia	3.273	1,92	15,74	16,32

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2002

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	175.349	100,00	831,17	853,66
Resta de causes	64.052	36,53	303,61	312,89
059. Malalties cerebrovasculars	21.018	11,99	99,63	101,73
057. Insuficiència cardíaca	12.650	7,21	59,96	61,72
055. Infart agut de miocardi	10.128	5,78	48,01	48,92
058. Altres malalties del cor	9.077	5,18	43,03	44,06
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	7.564	4,31	35,85	36,78
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.127	4,06	33,78	34,63
056. Altres malalties isquèmiques del cor	6.991	3,99	33,14	33,88
044. Diabetis mellitus	5.989	3,42	28,39	28,88
023. Tumor maligne de la mamella	5.772	3,29	27,36	29,04
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.980	2,84	23,61	24,15
051. Malaltia d'Alzheimer	4.675	2,67	22,16	22,32
012. Tumor maligne de còlon	4.076	2,32	19,32	20,05
054. Malalties hipertensives	3.804	2,17	18,03	18,45
063. Pneumònia	3.753	2,14	17,79	18,28
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	3.693	2,11	17,51	17,89

Any 2003

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	184.931	100,00	861,82	874,13
Resta de causes	67.196	36,34	313,15	319,38
059. Malalties cerebrovasculars	21.927	11,86	102,18	102,77
057. Insuficiència cardíaca	13.199	7,14	61,51	62,27
055. Infart agut de miocardi	10.318	5,58	48,08	48,48
058. Altres malalties del cor	9.360	5,06	43,62	44,05
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	8.487	4,59	39,55	39,93
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.229	4,45	38,35	38,79
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.112	3,85	33,14	33,45
044. Diabetis mellitus	6.092	3,29	28,39	28,51
023. Tumor maligne de la mamella	5.913	3,20	27,56	29,07
051. Malaltia d'Alzheimer	5.780	3,13	26,94	26,73
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.166	2,79	24,07	24,32
054. Malalties hipertensives	4.288	2,32	19,98	20,18
012. Tumor maligne de còlon	4.190	2,27	19,53	20,08
063. Pneumònia	3.968	2,15	18,49	18,69
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	3.706	2,00	17,27	17,43

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2004

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	177.006	100,00	813,22	816,18
Resta de causes	65.745	37,14	302,05	305,34
059. Malalties cerebrovasculars	20.049	11,33	92,11	91,48
057. Insuficiència cardíaca	12.570	7,10	57,75	57,77
055. Infart agut de miocardi	9.849	5,56	45,25	45,07
058. Altres malalties del cor	9.264	5,23	42,56	42,44
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	7.581	4,28	34,83	34,75
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.093	4,01	32,59	32,49
067. Altres malalties del sistema respiratori	6.996	3,95	32,14	32,10
044. Diabetis mellitus	6.042	3,41	27,76	27,53
023. Tumor maligne de la mamella	5.833	3,30	26,80	28,07
051. Malaltia d'Alzheimer	5.494	3,10	25,24	24,77
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.222	2,95	23,99	23,97
012. Tumor maligne de còlon	4.260	2,41	19,57	19,99
054. Malalties hipertensives	4.241	2,40	19,48	19,41
063. Pneumònia	3.509	1,98	16,12	16,11
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	3.258	1,84	14,97	14,90

Any 2005

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	185.586	100,00	838,97	833,33
Resta de causes	67.829	36,55	306,63	307,52
059. Malalties cerebrovasculars	20.139	10,85	91,04	89,42
057. Insuficiència cardíaca	13.067	7,04	59,07	58,38
058. Altres malalties del cor	9.800	5,28	44,30	43,70
055. Infart agut de miocardi	9.793	5,28	44,27	43,62
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.801	4,74	39,79	39,23
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	8.154	4,39	36,86	36,28
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.332	3,95	33,15	32,67
051. Malaltia d'Alzheimer	6.279	3,38	28,39	27,47
044. Diabetis mellitus	6.234	3,36	28,18	27,69
023. Tumor maligne de la mamella	5.727	3,09	25,89	26,94
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.334	2,87	24,11	23,78
054. Malalties hipertensives	4.540	2,45	20,52	20,17
063. Pneumònia	4.493	2,42	20,31	20,05
012. Tumor maligne de còlon	4.294	2,31	19,41	19,62
064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte	3.770	2,03	17,04	16,80

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2006

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	177.324	100,00	789,52	766,90
Resta de causes	65.882	37,15	293,33	289,26
059. Malalties cerebrovasculars	19.047	10,74	84,80	81,13
057. Insuficiència cardíaca	12.329	6,95	54,89	52,51
058. Altres malalties del cor	9.505	5,36	42,32	40,68
055. Infart agut de miocardi	9.176	5,17	40,86	39,40
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	7.728	4,36	34,41	32,72
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.543	4,25	33,58	32,27
056. Altres malalties isquèmiques del cor	6.709	3,78	29,87	28,65
051. Malaltia d'Alzheimer	6.368	3,59	28,35	26,66
023. Tumor maligne de la mamella	5.956	3,36	26,52	27,24
044. Diabetis mellitus	5.857	3,30	26,08	24,99
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.333	3,01	23,74	22,89
054. Malalties hipertensives	4.556	2,57	20,29	19,41
012. Tumor maligne de còlon	4.285	2,42	19,08	18,95
063. Pneumònia	3.732	2,10	16,62	15,95
077. Malalties del renyó i de l'urèter	3.318	1,87	14,77	14,18

Any 2007

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	184.225	100,00	805,39	768,61
Resta de causes	68.302	37,08	298,60	290,68
059. Malalties cerebrovasculars	18.964	10,29	82,91	77,66
057. Insuficiència cardíaca	13.060	7,09	57,10	53,18
058. Altres malalties del cor	10.161	5,52	44,42	41,95
055. Infart agut de miocardi	9.035	4,90	39,50	37,55
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.495	4,61	37,14	34,84
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	7.914	4,30	34,60	32,01
051. Malaltia d'Alzheimer	6.971	3,78	30,48	28,05
056. Altres malalties isquèmiques del cor	6.939	3,77	30,34	28,49
023. Tumor maligne de la mamella	5.983	3,25	26,16	26,70
044. Diabetis mellitus	5.948	3,23	26,00	24,50
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.317	2,89	23,24	21,94
054. Malalties hipertensives	4.958	2,69	21,68	20,17
012. Tumor maligne de còlon	4.493	2,44	19,64	19,38
063. Pneumònia	4.104	2,23	17,94	16,80
077. Malalties del renyó i de l'urèter	3.581	1,94	15,66	14,73

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2008

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	186.677	100,00	803,73	751,46
Resta de causes	69.088	37,01	297,46	285,11
059. Malalties cerebrovasculars	18.381	9,85	79,14	72,46
057. Insuficiència cardíaca	13.281	7,11	57,18	51,73
058. Altres malalties del cor	10.743	5,75	46,25	42,66
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.749	4,69	37,67	34,40
055. Infart agut de miocardi	8.580	4,60	36,94	34,41
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	8.426	4,51	36,28	32,55
051. Malaltia d'Alzheimer	7.245	3,88	31,19	28,02
056. Altres malalties isquèmiques del cor	6.957	3,73	29,95	27,50
023. Tumor maligne de la mamella	6.051	3,24	26,05	26,30
044. Diabetis mellitus	5.960	3,19	25,66	23,68
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.496	2,94	23,66	21,86
054. Malalties hipertensives	5.100	2,73	21,96	19,88
012. Tumor maligne de còlon	4.630	2,48	19,93	19,47
063. Pneumònia	4.340	2,32	18,69	17,04
077. Malalties del renyó i de l'urèter	3.650	1,96	15,71	14,39

Any 2009

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	185.838	100,00	793,06	724,33
Resta de causes	69.090	37,18	294,84	278,05
059. Malalties cerebrovasculars	17.941	9,65	76,56	68,28
057. Insuficiència cardíaca	11.478	6,18	48,98	42,86
058. Altres malalties del cor	10.984	5,91	46,87	42,05
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	9.305	5,01	39,71	34,43
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.398	4,52	35,84	31,68
055. Infart agut de miocardi	8.111	4,36	34,61	31,40
051. Malaltia d'Alzheimer	7.688	4,14	32,81	28,65
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.183	3,87	30,65	27,25
023. Tumor maligne de la mamella	6.129	3,30	26,16	25,93
044. Diabetis mellitus	5.811	3,13	24,80	22,39
054. Malalties hipertensives	5.542	2,98	23,65	20,78
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.498	2,96	23,46	21,09
012. Tumor maligne de còlon	4.580	2,46	19,55	18,74
063. Pneumònia	4.244	2,28	18,11	16,01
077. Malalties del renyó i de l'urèter	3.856	2,07	16,46	14,74

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2010

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	183.926	100,00	780,87	692,98
Resta de causes	68.200	37,08	289,55	266,64
059. Malalties cerebrovasculars	17.529	9,53	74,42	64,05
058. Altres malalties del cor	11.564	6,29	49,10	42,46
057. Insuficiència cardíaca	10.440	5,68	44,32	37,28
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	9.547	5,19	40,53	33,67
051. Malaltia d'Alzheimer	7.917	4,30	33,61	28,29
055. Infart agut de miocardi	7.770	4,22	32,99	29,15
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.737	4,21	32,85	28,05
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.272	3,95	30,87	26,63
054. Malalties hipertensives	6.350	3,45	26,96	22,76
023. Tumor maligne de la mamella	6.295	3,42	26,73	26,09
044. Diabetis mellitus	5.691	3,09	24,16	21,05
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.417	2,95	23,00	19,99
012. Tumor maligne de còlon	4.714	2,56	20,01	18,82
063. Pneumònia	3.754	2,04	15,94	13,56
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.729	2,03	15,83	14,50

Any 2011

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	188.057	100,00	794,73	684,33
Resta de causes	69.984	37,21	295,75	265,67
059. Malalties cerebrovasculars	16.703	8,88	70,59	58,75
058. Altres malalties del cor	11.580	6,16	48,94	40,95
057. Insuficiència cardíaca	11.135	5,92	47,06	38,13
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	9.811	5,22	41,46	33,08
051. Malaltia d'Alzheimer	8.379	4,46	35,41	28,64
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.232	4,38	34,79	28,69
055. Infart agut de miocardi	7.473	3,97	31,58	27,13
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.439	3,96	31,44	26,11
054. Malalties hipertensives	6.476	3,44	27,37	22,16
023. Tumor maligne de la mamella	6.314	3,36	26,68	25,58
044. Diabetis mellitus	5.842	3,11	24,69	20,73
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.712	3,04	24,14	20,31
012. Tumor maligne de còlon	5.000	2,66	21,13	19,44
063. Pneumònia	4.001	2,13	16,91	13,86
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.976	2,11	16,80	15,08

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2012

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	197.030	100,00	830,98	697,14
Resta de causes	71.786	36,43	302,76	266,04
059. Malalties cerebrovasculars	17.084	8,67	72,05	58,42
058. Altres malalties del cor	12.285	6,24	51,81	42,32
057. Insuficiència cardíaca	12.041	6,11	50,78	39,95
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	11.061	5,61	46,65	36,10
067. Altres malalties del sistema respiratori	10.176	5,16	42,92	34,26
051. Malaltia d'Alzheimer	9.185	4,66	38,74	30,56
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.422	3,77	31,30	25,37
055. Infart agut de miocardi	7.356	3,73	31,02	26,02
054. Malalties hipertensives	6.919	3,51	29,18	23,00
023. Tumor maligne de la mamella	6.282	3,19	26,49	25,00
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.817	2,95	24,53	20,15
044. Diabetis mellitus	5.780	2,93	24,38	19,87
012. Tumor maligne de còlon	4.831	2,45	20,37	18,40
063. Pneumònia	4.590	2,33	19,36	15,44
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.415	2,24	18,62	16,25

Any 2013

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	190.585	100,00	805,53	657,74
Resta de causes	70.441	36,96	297,73	252,78
059. Malalties cerebrovasculars	16.257	8,53	68,71	53,98
058. Altres malalties del cor	11.806	6,19	49,90	39,41
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	10.984	5,76	46,43	34,42
057. Insuficiència cardíaca	10.752	5,64	45,44	34,42
067. Altres malalties del sistema respiratori	9.012	4,73	38,09	29,46
051. Malaltia d'Alzheimer	8.932	4,69	37,75	28,73
054. Malalties hipertensives	7.595	3,99	32,10	24,24
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.208	3,78	30,47	23,94
055. Infart agut de miocardi	6.803	3,57	28,75	23,39
023. Tumor maligne de la mamella	6.477	3,40	27,38	25,34
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.758	3,02	24,34	19,39
044. Diabetis mellitus	5.406	2,84	22,85	18,07
012. Tumor maligne de còlon	4.906	2,57	20,74	18,27
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.136	2,17	17,48	15,00
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.112	2,16	17,38	16,91

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2014

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	194.259	100,00	822,61	653,07
Resta de causes	71.466	36,79	302,63	254,67
059. Malalties cerebrovasculars	16.006	8,24	67,78	51,76
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	12.086	6,22	51,18	36,65
058. Altres malalties del cor	11.970	6,16	50,69	38,88
057. Insuficiència cardíaca	10.881	5,60	46,08	33,72
051. Malaltia d'Alzheimer	9.923	5,11	42,02	31,03
067. Altres malalties del sistema respiratori	9.393	4,84	39,78	29,75
054. Malalties hipertensives	7.874	4,05	33,34	24,34
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.034	3,62	29,79	22,64
055. Infart agut de miocardi	6.429	3,31	27,22	21,67
023. Tumor maligne de la mamella	6.231	3,21	26,39	23,71
072. Altres malalties del sistema digestiu	6.013	3,10	25,46	19,61
044. Diabetis mellitus	5.525	2,84	23,40	18,00
012. Tumor maligne de còlon	4.833	2,49	20,47	17,63
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.507	2,32	19,09	16,08
063. Pneumònia	4.088	2,10	17,31	12,94

Any 2015

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	209.259	100,00	886,34	684,53
Resta de causes	75.070	35,87	317,97	261,12
059. Malalties cerebrovasculars	16.357	7,82	69,28	51,66
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	13.866	6,63	58,73	40,90
058. Altres malalties del cor	12.924	6,18	54,74	40,80
057. Insuficiència cardíaca	12.085	5,78	51,19	36,42
067. Altres malalties del sistema respiratori	12.016	5,74	50,90	36,90
051. Malaltia d'Alzheimer	11.004	5,26	46,61	33,44
054. Malalties hipertensives	8.623	4,12	36,52	25,78
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.697	3,68	32,60	24,24
055. Infart agut de miocardi	6.509	3,11	27,57	21,39
072. Altres malalties del sistema digestiu	6.383	3,05	27,04	20,49
023. Tumor maligne de la mamella	6.235	2,98	26,41	23,40
044. Diabetis mellitus	5.760	2,75	24,40	18,26
063. Pneumònia	4.980	2,38	21,09	15,22
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.892	2,34	20,72	17,09
012. Tumor maligne de còlon	4.858	2,32	20,58	17,41

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models de mortalitat. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	MP	T	Ta
Totes les causes	201.618	100,00	852,70	646,40
Resta de causes	73.636	36,52	311,43	247,46
059. Malalties cerebrovasculars	15.566	7,72	65,83	47,94
046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil	13.520	6,71	57,18	38,57
058. Altres malalties del cor	12.886	6,39	54,50	39,87
057. Insuficiència cardíaca	11.279	5,59	47,70	32,91
067. Altres malalties del sistema respiratori	10.694	5,30	45,23	32,08
051. Malaltia d'Alzheimer	10.423	5,17	44,08	30,82
054. Malalties hipertensives	8.245	4,09	34,87	24,02
056. Altres malalties isquèmiques del cor	7.086	3,51	29,97	21,71
023. Tumor maligne de la mamella	6.385	3,17	27,00	23,69
072. Altres malalties del sistema digestiu	6.343	3,15	26,83	19,76
055. Infart agut de miocardi	5.899	2,93	24,95	19,08
044. Diabetis mellitus	5.220	2,59	22,08	16,24
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.984	2,47	21,08	17,09
012. Tumor maligne de còlon	4.889	2,42	20,68	17,11
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.563	2,26	19,30	18,04

M: defuncions totals; MP: mortalitat proporcional

T: taxa de mortalitat; Ta: taxa de mortalitat ajustada a la 'nova' població europea
(taxes: defuncions per 100.000)

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] Espanya (Dones), 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot

Departament d'Infermeria

Universitat de València

Aquest informe presenta els models d'anys potencials de vida perduts (APVP) en la població resident a Espanya (dones) en el període 2000-2016. El càclul dels APVP s'ha fet sota la següent hipòtesi: *la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable*.

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònombes.

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2000

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	170.923	27.625	391.351,0	100,00	22,11	23,17	14,2	55,8
Resta de causes	104.371	12.694	168.766,5	43,12	9,54	10,08	13,3	56,7
023. Tumor maligne de la mamella	5.677	2.827	39.602,5	10,12	2,24	2,46	14,0	56,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.445	1.100	36.175,5	9,24	2,04	1,87	32,9	37,1
059. Malalties cerebrovasculars	21.577	1.611	17.197,5	4,39	0,97	1,05	10,7	59,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	819	567	13.192,5	3,37	0,75	0,70	23,3	46,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	1.886	880	12.260,0	3,13	0,69	0,77	13,9	56,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.376	669	12.229,0	3,12	0,69	0,70	18,3	51,7
012. Tumor maligne de còlon	4.032	1.077	11.662,5	2,98	0,66	0,73	10,8	59,2
055. Infart agut de miocardi	10.076	1.295	11.051,5	2,82	0,62	0,70	8,5	61,5
058. Altres malalties del cor	8.549	942	10.943,0	2,80	0,62	0,66	11,6	58,4
006. Sida	320	316	10.260,0	2,62	0,58	0,51	32,5	37,5
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.934	826	10.255,0	2,62	0,58	0,64	12,4	57,6
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	2.947	861	10.147,5	2,59	0,57	0,63	11,8	58,2
026. Tumor maligne de l'ovari	1.605	805	9.942,5	2,54	0,56	0,63	12,4	57,6
037. Leucèmia	1.263	464	8.898,0	2,27	0,50	0,51	19,2	50,8
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.046	691	8.767,5	2,24	0,50	0,52	12,7	57,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2001

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	170.417	27.109	386.657,0	100,00	21,82	22,73	14,3	55,7
Resta de causes	105.476	12.510	167.475,5	43,31	9,45	9,91	13,4	56,6
023. Tumor maligne de la mamella	5.914	2.939	41.432,5	10,72	2,34	2,55	14,1	55,9
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.360	1.019	32.533,5	8,41	1,84	1,69	31,9	38,1
059. Malalties cerebrovasculars	21.588	1.575	16.837,0	4,35	0,95	1,02	10,7	59,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	1.960	931	13.157,5	3,40	0,74	0,81	14,1	55,9
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	759	523	12.797,5	3,31	0,72	0,68	24,5	45,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.496	690	12.729,5	3,29	0,72	0,73	18,4	51,6
055. Infart agut de miocardi	10.019	1.253	11.157,5	2,89	0,63	0,70	8,9	61,1
012. Tumor maligne de càlon	4.072	1.084	11.020,0	2,85	0,62	0,70	10,2	59,8
006. Sida	336	332	10.884,0	2,81	0,61	0,55	32,8	37,2
058. Altres malalties del cor	8.607	922	10.598,5	2,74	0,60	0,63	11,5	58,5
026. Tumor maligne de l'ovari	1.695	879	10.582,5	2,74	0,60	0,66	12,0	58,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.741	728	9.424,0	2,44	0,53	0,57	12,9	57,1
033. Tumor maligne de l'encèfal	992	568	8.809,0	2,28	0,50	0,52	15,5	54,5
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.127	688	8.645,0	2,24	0,49	0,52	12,6	57,4
037. Leucèmia	1.275	468	8.573,5	2,22	0,48	0,50	18,3	51,7

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2002

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	175.349	26.613	385.585,5	100,00	21,50	22,36	14,5	55,5
Resta de causes	108.460	11.923	165.915,5	43,03	9,25	9,66	13,9	56,1
023. Tumor maligne de la mamella	5.772	2.865	40.012,5	10,38	2,23	2,41	14,0	56,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.291	983	31.108,0	8,07	1,73	1,62	31,6	38,4
059. Malalties cerebrovasculars	21.018	1.554	17.418,0	4,52	0,97	1,03	11,2	58,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.119	1.002	14.405,0	3,74	0,80	0,87	14,4	55,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	817	593	13.912,5	3,61	0,78	0,73	23,5	46,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.651	677	12.331,5	3,20	0,69	0,72	18,2	51,8
012. Tumor maligne de còlon	4.076	1.105	11.757,5	3,05	0,66	0,73	10,6	59,4
058. Altres malalties del cor	9.077	910	11.163,0	2,90	0,62	0,66	12,3	57,7
026. Tumor maligne de l'ovari	1.698	832	10.475,0	2,72	0,58	0,64	12,6	57,4
055. Infart agut de miocardi	10.128	1.136	10.390,0	2,69	0,58	0,64	9,1	60,9
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.081	814	10.228,0	2,65	0,57	0,61	12,6	57,4
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.786	724	9.804,0	2,54	0,55	0,59	13,5	56,5
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.054	584	9.433,0	2,45	0,53	0,55	16,2	53,8
006. Sida	294	287	9.082,5	2,36	0,51	0,45	31,6	38,4
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.027	624	8.149,5	2,11	0,45	0,47	13,1	56,9

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2003

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	184.931	27.045	398.054,0	100,00	21,87	22,64	14,7	55,3
Resta de causes	116.302	12.486	171.813,5	43,16	9,44	9,82	13,8	56,2
023. Tumor maligne de la mamella	5.913	2.809	39.802,5	10,00	2,19	2,34	14,2	55,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.274	964	31.608,5	7,94	1,74	1,62	32,8	37,2
059. Malalties cerebrovasculars	21.927	1.419	16.681,5	4,19	0,92	0,97	11,8	58,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.160	803	15.918,0	4,00	0,87	0,90	19,8	50,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.264	1.067	15.262,5	3,83	0,84	0,90	14,3	55,7
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	828	605	14.467,5	3,63	0,79	0,75	23,9	46,1
012. Tumor maligne de còlon	4.190	1.073	11.852,5	2,98	0,65	0,72	11,0	59,0
058. Altres malalties del cor	9.360	936	11.668,5	2,93	0,64	0,66	12,5	57,5
026. Tumor maligne de l'ovari	1.760	848	10.660,0	2,68	0,59	0,63	12,6	57,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.143	823	10.436,5	2,62	0,57	0,62	12,7	57,3
055. Infart agut de miocardi	10.318	1.189	10.307,5	2,59	0,57	0,63	8,7	61,3
006. Sida	343	338	10.220,0	2,57	0,56	0,50	30,2	39,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.745	717	9.631,5	2,42	0,53	0,56	13,4	56,6
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.036	528	9.037,5	2,27	0,50	0,51	17,1	52,9
037. Leucèmia	1.368	440	8.686,0	2,18	0,48	0,49	19,7	50,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2004

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	177.006	25.912	380.307,5	100,00	20,64	21,25	14,7	55,3
Resta de causes	111.187	11.878	166.363,0	43,74	9,03	9,31	14,0	56,0
023. Tumor maligne de la mamella	5.833	2.751	39.192,5	10,31	2,13	2,24	14,2	55,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.141	843	27.385,0	7,20	1,49	1,40	32,5	37,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.441	1.211	17.597,5	4,63	0,95	1,02	14,5	55,5
059. Malalties cerebrovasculars	20.049	1.296	14.820,0	3,90	0,80	0,85	11,4	58,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	856	607	14.402,5	3,79	0,78	0,73	23,7	46,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.917	715	13.590,5	3,57	0,74	0,76	19,0	51,0
012. Tumor maligne de còlon	4.260	1.099	11.522,5	3,03	0,63	0,69	10,5	59,5
058. Altres malalties del cor	9.264	878	10.972,0	2,89	0,60	0,62	12,5	57,5
026. Tumor maligne de l'ovari	1.713	817	10.157,5	2,67	0,55	0,60	12,4	57,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.751	722	9.874,5	2,60	0,54	0,57	13,7	56,3
055. Infart agut de miocardi	9.849	1.052	9.735,0	2,56	0,53	0,58	9,3	60,7
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.090	794	9.230,0	2,43	0,50	0,54	11,6	58,4
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.043	565	9.135,0	2,40	0,50	0,52	16,2	53,8
006. Sida	280	274	8.170,0	2,15	0,44	0,39	29,8	40,2
037. Leucèmia	1.332	410	8.160,0	2,15	0,44	0,45	19,9	50,1

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2005

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	185.586	25.748	376.546,5	100,00	20,13	20,67	14,6	55,4
Resta de causes	118.455	11.777	166.592,5	44,24	8,90	9,18	14,1	55,9
023. Tumor maligne de la mamella	5.727	2.702	39.465,0	10,48	2,11	2,20	14,6	55,4
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	969	715	22.276,0	5,92	1,19	1,13	31,2	38,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.471	1.177	16.877,5	4,48	0,90	0,95	14,3	55,7
059. Malalties cerebrovasculars	20.139	1.346	15.530,0	4,12	0,83	0,87	11,5	58,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.176	745	14.466,5	3,84	0,77	0,80	19,4	50,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	829	576	13.925,0	3,70	0,74	0,68	24,2	45,8
058. Altres malalties del cor	9.800	896	11.234,0	2,98	0,60	0,62	12,5	57,5
012. Tumor maligne de colòn	4.294	1.025	11.017,5	2,93	0,59	0,64	10,7	59,3
026. Tumor maligne de l'ovari	1.737	826	10.340,0	2,75	0,55	0,59	12,5	57,5
055. Infart agut de miocardi	9.793	1.024	9.910,0	2,63	0,53	0,58	9,7	60,3
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.105	595	9.880,0	2,62	0,53	0,54	16,6	53,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.043	798	9.639,0	2,56	0,52	0,55	12,1	57,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.708	686	9.179,5	2,44	0,49	0,51	13,4	56,6
006. Sida	282	280	8.334,5	2,21	0,45	0,40	29,8	40,2
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.058	580	7.879,5	2,09	0,42	0,43	13,6	56,4

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2006

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	177.324	25.127	370.537,5	100,00	19,54	19,96	14,7	55,3
Resta de causes	106.563	11.562	164.930,0	44,51	8,70	8,89	14,3	55,7
023. Tumor maligne de la mamella	5.956	2.768	40.600,0	10,96	2,14	2,20	14,7	55,3
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	922	676	20.485,5	5,53	1,08	1,03	30,3	39,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.638	1.335	18.852,5	5,09	0,99	1,05	14,1	55,9
059. Malalties cerebrovasculars	19.047	1.271	15.656,5	4,23	0,83	0,86	12,3	57,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.066	708	12.713,0	3,43	0,67	0,70	18,0	52,0
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	734	523	12.672,5	3,42	0,67	0,63	24,2	45,8
058. Altres malalties del cor	9.505	831	10.935,5	2,95	0,58	0,59	13,2	56,8
026. Tumor maligne de l'ovari	1.760	820	10.705,0	2,89	0,56	0,60	13,1	56,9
012. Tumor maligne de colòn	4.285	960	10.680,0	2,88	0,56	0,61	11,1	58,9
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.163	813	9.741,0	2,63	0,51	0,54	12,0	58,0
055. Infart agut de miocardi	9.176	921	9.327,5	2,52	0,49	0,53	10,1	59,9
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.120	558	9.215,0	2,49	0,49	0,50	16,5	53,5
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.568	622	8.713,5	2,35	0,46	0,48	14,0	56,0
006. Sida	278	272	7.865,0	2,12	0,41	0,37	28,9	41,1
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.543	487	7.445,0	2,01	0,39	0,39	15,3	54,7

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2007

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	184.225	25.515	375.407,0	100,00	19,45	19,85	14,7	55,3
Resta de causes	116.680	11.533	167.648,5	44,66	8,69	8,84	14,5	55,5
023. Tumor maligne de la mamella	5.983	2.793	41.657,5	11,10	2,16	2,20	14,9	55,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.798	1.372	19.545,0	5,21	1,01	1,07	14,2	55,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	806	578	19.085,0	5,08	0,99	0,96	33,0	37,0
059. Malalties cerebrovasculars	18.964	1.272	15.635,0	4,16	0,81	0,84	12,3	57,7
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	800	585	13.962,5	3,72	0,72	0,67	23,9	46,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.250	730	13.825,0	3,68	0,72	0,73	18,9	51,1
058. Altres malalties del cor	10.161	941	11.647,5	3,10	0,60	0,62	12,4	57,6
012. Tumor maligne de càlon	4.493	1.052	11.410,0	3,04	0,59	0,63	10,8	59,2
026. Tumor maligne de l'ovari	1.845	849	10.512,5	2,80	0,54	0,57	12,4	57,6
055. Infart agut de miocardi	9.035	927	8.822,5	2,35	0,46	0,49	9,5	60,5
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.099	559	8.765,0	2,33	0,45	0,47	15,7	54,3
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.110	703	8.707,0	2,32	0,45	0,47	12,4	57,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.608	640	8.334,0	2,22	0,43	0,45	13,0	57,0
011. Tumor maligne d'estòmac	2.233	572	8.040,0	2,14	0,42	0,42	14,1	55,9
037. Leucèmia	1.360	409	7.810,0	2,08	0,40	0,42	19,1	50,9

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2008

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	186.677	25.538	377.428,5	100,00	19,25	19,58	14,8	55,2
Resta de causes	118.201	11.221	170.613,0	45,20	8,70	8,81	15,2	54,8
023. Tumor maligne de la mamella	6.051	2.792	42.505,0	11,26	2,17	2,19	15,2	54,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.050	1.547	21.657,5	5,74	1,10	1,15	14,0	56,0
059. Malalties cerebrovasculars	18.381	1.247	15.650,5	4,15	0,80	0,82	12,6	57,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.372	791	14.546,5	3,85	0,74	0,75	18,4	51,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	659	469	14.256,0	3,78	0,73	0,72	30,4	39,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	781	568	13.120,0	3,48	0,67	0,62	23,1	46,9
012. Tumor maligne de còlon	4.630	1.136	12.590,0	3,34	0,64	0,68	11,1	58,9
058. Altres malalties del cor	10.743	901	12.337,5	3,27	0,63	0,64	13,7	56,3
026. Tumor maligne de l'ovari	1.832	848	10.529,5	2,79	0,54	0,57	12,4	57,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.566	663	9.432,5	2,50	0,48	0,49	14,2	55,8
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.077	755	9.367,0	2,48	0,48	0,50	12,4	57,6
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.106	529	8.286,0	2,20	0,42	0,43	15,7	54,3
055. Infart agut de miocardi	8.580	813	8.102,5	2,15	0,41	0,44	10,0	60,0
011. Tumor maligne d'estòmac	2.193	571	7.377,5	1,95	0,38	0,39	12,9	57,1
015. Tumor maligne de pàncrees	2.455	687	7.057,5	1,87	0,36	0,38	10,3	59,7

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2009

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	185.838	25.554	371.483,5	100,00	18,76	18,97	14,5	55,5
Resta de causes	116.981	11.577	170.522,5	45,90	8,61	8,68	14,7	55,3
023. Tumor maligne de la mamella	6.129	2.750	40.710,0	10,96	2,06	2,06	14,8	55,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.129	1.637	22.142,5	5,96	1,12	1,16	13,5	56,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.706	778	14.428,5	3,88	0,73	0,74	18,5	51,5
059. Malalties cerebrovasculars	17.941	1.171	14.381,0	3,87	0,73	0,74	12,3	57,7
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	763	567	13.132,5	3,54	0,66	0,62	23,2	46,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	578	423	12.844,5	3,46	0,65	0,63	30,4	39,6
012. Tumor maligne de còlon	4.580	1.107	11.862,5	3,19	0,60	0,63	10,7	59,3
058. Altres malalties del cor	10.984	834	11.546,0	3,11	0,58	0,60	13,8	56,2
026. Tumor maligne de l'ovari	1.815	843	10.657,5	2,87	0,54	0,55	12,6	57,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	2.981	747	9.167,0	2,47	0,46	0,48	12,3	57,7
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.917	451	8.589,0	2,31	0,43	0,43	19,0	51,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.600	628	8.149,0	2,19	0,41	0,42	13,0	57,0
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.113	552	8.118,5	2,19	0,41	0,42	14,7	55,3
055. Infart agut de miocardi	8.111	757	7.667,5	2,06	0,39	0,41	10,1	59,9
015. Tumor maligne de pàncrees	2.510	732	7.565,0	2,04	0,38	0,40	10,3	59,7

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2010

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	183.926	25.163	356.744,5	100,00	17,94	18,04	14,2	55,8
Resta de causes	116.158	11.221	156.798,5	43,95	7,88	7,91	14,0	56,0
023. Tumor maligne de la mamella	6.295	2.781	40.042,5	11,22	2,01	2,00	14,4	55,6
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.452	1.835	24.117,0	6,76	1,21	1,25	13,1	56,9
059. Malalties cerebrovasculars	17.529	1.055	12.651,0	3,55	0,64	0,65	12,0	58,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.729	756	12.604,0	3,53	0,63	0,64	16,7	53,3
012. Tumor maligne de còlon	4.714	1.136	12.315,0	3,45	0,62	0,65	10,8	59,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.673	630	12.207,0	3,42	0,61	0,59	19,4	50,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	690	524	11.640,0	3,26	0,59	0,55	22,2	47,8
026. Tumor maligne de l'ovari	1.943	927	11.437,5	3,21	0,58	0,58	12,3	57,7
058. Altres malalties del cor	11.564	836	11.062,0	3,10	0,56	0,56	13,2	56,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	510	344	10.724,0	3,01	0,54	0,54	31,2	38,8
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.138	562	9.103,0	2,55	0,46	0,47	16,2	53,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.589	631	8.792,0	2,46	0,44	0,44	13,9	56,1
015. Tumor maligne de pàncrees	2.716	802	7.955,0	2,23	0,40	0,42	9,9	60,1
055. Infart agut de miocardi	7.770	741	7.712,5	2,16	0,39	0,40	10,4	59,6
037. Leucèmia	1.456	382	7.583,5	2,13	0,38	0,39	19,9	50,1

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2011

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	188.057	25.777	363.374,5	100,00	18,22	18,20	14,1	55,9
Resta de causes	126.854	11.645	161.279,0	44,38	8,09	8,13	13,8	56,2
023. Tumor maligne de la mamella	6.314	2.849	42.282,5	11,64	2,12	2,07	14,8	55,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.585	1.882	23.895,0	6,58	1,20	1,22	12,7	57,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.976	856	14.363,0	3,95	0,72	0,74	16,8	53,2
059. Malalties cerebrovasculars	16.703	1.072	13.385,0	3,68	0,67	0,67	12,5	57,5
012. Tumor maligne de còlon	5.000	1.242	13.030,0	3,59	0,65	0,67	10,5	59,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	745	546	12.185,0	3,35	0,61	0,57	22,3	47,7
026. Tumor maligne de l'ovari	1.916	907	11.507,5	3,17	0,58	0,58	12,7	57,3
058. Altres malalties del cor	11.580	820	11.049,0	3,04	0,55	0,55	13,5	56,5
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.470	601	11.007,0	3,03	0,55	0,54	18,3	51,7
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.210	624	9.502,0	2,61	0,48	0,48	15,2	54,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	484	300	8.527,0	2,35	0,43	0,43	28,4	41,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.533	597	8.032,5	2,21	0,40	0,40	13,5	56,5
015. Tumor maligne de pàncrees	2.803	802	7.980,0	2,20	0,40	0,41	10,0	60,0
011. Tumor maligne d'estómac	2.205	606	7.925,0	2,18	0,40	0,39	13,1	56,9
024. Tumor maligne del coll de l'úter	679	428	7.425,0	2,04	0,37	0,36	17,3	52,7

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2012

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	197.030	25.825	354.626,0	100,00	17,75	17,60	13,7	56,3
Resta de causes	127.812	11.462	155.763,0	43,92	7,80	7,76	13,6	56,4
023. Tumor maligne de la mamella	6.282	2.720	39.875,0	11,24	2,00	1,93	14,7	55,3
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.828	2.065	25.987,5	7,33	1,30	1,30	12,6	57,4
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	815	613	14.267,5	4,02	0,71	0,67	23,3	46,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.415	848	13.437,5	3,79	0,67	0,68	15,8	54,2
012. Tumor maligne de còlon	4.831	1.168	12.535,0	3,53	0,63	0,63	10,7	59,3
059. Malalties cerebrovasculars	17.084	1.017	11.976,0	3,38	0,60	0,59	11,8	58,2
058. Altres malalties del cor	12.285	846	11.084,0	3,13	0,55	0,55	13,1	56,9
026. Tumor maligne de l'ovari	1.887	873	10.977,5	3,10	0,55	0,54	12,6	57,4
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.298	660	10.422,0	2,94	0,52	0,52	15,8	54,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.221	509	9.479,5	2,67	0,47	0,46	18,6	51,4
011. Tumor maligne d'estómac	2.200	609	7.887,5	2,22	0,39	0,39	13,0	57,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	439	275	7.845,0	2,21	0,39	0,40	28,5	41,5
055. Infart agut de miocardi	7.356	761	7.792,5	2,20	0,39	0,39	10,2	59,8
015. Tumor maligne de pàncrees	2.855	811	7.787,5	2,20	0,39	0,40	9,6	60,4
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.422	588	7.509,0	2,12	0,38	0,37	12,8	57,2

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2013

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	190.585	26.058	349.761,5	100,00	17,58	17,29	13,4	56,6
Resta de causes	124.480	11.309	149.973,0	42,88	7,54	7,46	13,3	56,7
023. Tumor maligne de la mamella	6.477	2.927	41.902,5	11,98	2,11	2,01	14,3	55,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.112	2.198	26.745,0	7,65	1,34	1,33	12,2	57,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	959	721	16.302,5	4,66	0,82	0,79	22,6	47,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.136	849	13.599,0	3,89	0,68	0,68	16,0	54,0
012. Tumor maligne de còlon	4.906	1.190	12.505,0	3,58	0,63	0,62	10,5	59,5
059. Malalties cerebrovasculars	16.257	1.065	12.267,5	3,51	0,62	0,61	11,5	58,5
058. Altres malalties del cor	11.806	895	11.336,5	3,24	0,57	0,56	12,7	57,3
026. Tumor maligne de l'ovari	1.873	875	10.547,5	3,02	0,53	0,52	12,1	57,9
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.287	657	9.963,5	2,85	0,50	0,49	15,2	54,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	425	266	7.944,5	2,27	0,40	0,41	29,9	40,1
015. Tumor maligne de pàncrees	2.870	817	7.837,5	2,24	0,39	0,40	9,6	60,4
055. Infart agut de miocardi	6.803	721	7.632,5	2,18	0,38	0,38	10,6	59,4
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.371	559	7.317,5	2,09	0,37	0,36	13,1	56,9
011. Tumor maligne d'estómac	2.183	611	7.222,5	2,06	0,36	0,35	11,8	58,2
024. Tumor maligne del coll de l'úter	640	398	6.665,0	1,91	0,34	0,32	16,7	53,3

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2014

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	194.259	25.940	343.326,0	100,00	17,35	16,94	13,2	56,8
Resta de causes	126.522	11.338	148.802,0	43,34	7,52	7,37	13,1	56,9
023. Tumor maligne de la mamella	6.231	2.701	38.697,5	11,27	1,96	1,84	14,3	55,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.058	2.219	25.297,5	7,37	1,28	1,25	11,4	58,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	972	758	17.225,0	5,02	0,87	0,84	22,7	47,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.507	910	14.138,0	4,12	0,71	0,71	15,5	54,5
012. Tumor maligne de còlon	4.833	1.143	11.717,5	3,41	0,59	0,58	10,3	59,7
026. Tumor maligne de l'ovari	1.956	923	11.577,5	3,37	0,59	0,57	12,5	57,5
059. Malalties cerebrovasculars	16.006	1.002	11.340,0	3,30	0,57	0,56	11,3	58,7
058. Altres malalties del cor	11.970	885	11.332,5	3,30	0,57	0,56	12,8	57,2
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.262	666	9.502,0	2,77	0,48	0,48	14,3	55,7
015. Tumor maligne de pàncrees	3.088	886	8.825,0	2,57	0,45	0,44	10,0	60,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	444	282	7.314,5	2,13	0,37	0,37	25,9	44,1
055. Infart agut de miocardi	6.429	706	7.220,0	2,10	0,36	0,36	10,2	59,8
011. Tumor maligne d'estómac	2.200	578	6.970,0	2,03	0,35	0,34	12,1	57,9
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.335	556	6.729,5	1,96	0,34	0,34	12,1	57,9
037. Leucèmia	1.446	387	6.637,5	1,93	0,34	0,34	17,2	52,8

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2015

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	209.259	26.417	342.342,0	100,00	17,35	16,78	13,0	57,0
Resta de causes	139.782	11.744	147.235,0	43,01	7,46	7,26	12,5	57,5
023. Tumor maligne de la mamella	6.235	2.715	38.572,5	11,27	1,96	1,82	14,2	55,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.366	2.394	27.920,0	8,16	1,42	1,36	11,7	58,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	922	692	15.460,0	4,52	0,78	0,76	22,3	47,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.892	942	13.836,5	4,04	0,70	0,69	14,7	55,3
012. Tumor maligne de còlon	4.858	1.152	12.270,0	3,58	0,62	0,60	10,7	59,3
059. Malalties cerebrovasculars	16.357	1.069	11.867,0	3,47	0,60	0,57	11,1	58,9
058. Altres malalties del cor	12.924	874	10.939,5	3,20	0,55	0,55	12,5	57,5
026. Tumor maligne de l'ovari	1.960	920	10.625,0	3,10	0,54	0,52	11,5	58,5
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.281	651	9.280,5	2,71	0,47	0,46	14,3	55,7
015. Tumor maligne de pàncrees	3.095	861	8.242,5	2,41	0,42	0,40	9,6	60,4
011. Tumor maligne d'estómac	2.175	619	7.587,5	2,22	0,38	0,36	12,3	57,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	450	273	7.320,0	2,14	0,37	0,39	26,8	43,2
037. Leucèmia	1.589	404	7.196,0	2,10	0,36	0,37	17,8	52,2
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	1.864	442	7.087,5	2,07	0,36	0,34	16,0	54,0
055. Infart agut de miocardi	6.509	665	6.902,5	2,02	0,35	0,34	10,4	59,6

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0169] . Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	M0169	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	201.618	26.344	339.617,5	100,00	17,23	16,55	12,9	57,1
Resta de causes	125.062	11.370	144.300,0	42,49	7,32	7,10	12,7	57,3
023. Tumor maligne de la mamella	6.385	2.794	39.790,0	11,72	2,02	1,86	14,2	55,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.563	2.478	27.845,0	8,20	1,41	1,34	11,2	58,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	907	681	14.602,5	4,30	0,74	0,72	21,4	48,6
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.984	925	14.268,0	4,20	0,72	0,72	15,4	54,6
012. Tumor maligne de còlon	4.889	1.123	11.797,5	3,47	0,60	0,56	10,5	59,5
059. Malalties cerebrovasculars	15.566	1.021	11.691,5	3,44	0,59	0,57	11,5	58,5
058. Altres malalties del cor	12.886	987	11.536,0	3,40	0,59	0,56	11,7	58,3
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.299	680	10.129,5	2,98	0,51	0,50	14,9	55,1
026. Tumor maligne de l'ovari	1.960	855	10.032,5	2,95	0,51	0,48	11,7	58,3
015. Tumor maligne de pàncrees	3.355	972	9.170,0	2,70	0,47	0,44	9,4	60,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	442	296	8.251,0	2,43	0,42	0,44	27,9	42,1
011. Tumor maligne d'estòmac	2.107	600	7.200,0	2,12	0,37	0,34	12,0	58,0
055. Infart agut de miocardi	5.899	652	6.705,0	1,97	0,34	0,32	10,3	59,7
067. Altres malalties del sistema respiratori	10.694	516	6.194,0	1,82	0,31	0,30	12,0	58,0
024. Tumor maligne del coll de l'úter	620	394	6.105,0	1,80	0,31	0,28	15,5	54,5

M: defuncions totals; M1069: defuncions entre 1 i 69 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179] Espanya (Dones), 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot

Departament d'Infermeria

Universitat de València

Aquest informe presenta els models d'anys potencials de vida perduts (APVP) en la població resident a Espanya (dones) en el període 2000-2016. El càclul dels APVP s'ha fet sota la següent hipòtesi: *la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable*.

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'Institut Nacional d'Estadística i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònombes.

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2000

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	170.923	66.409	839.696,0	100,00	43,05	45,59	12,6	67,4
Resta de causes	97.914	32.091	385.497,0	45,91	19,76	20,82	12,0	68,0
023. Tumor maligne de la mamella	5.677	4.232	74.905,0	8,92	3,84	4,23	17,7	62,3
059. Malalties cerebrovasculars	21.577	6.233	52.642,5	6,27	2,70	2,89	8,4	71,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.445	1.316	48.255,5	5,75	2,47	2,29	36,7	43,3
055. Infart agut de miocardi	10.076	4.289	37.291,5	4,44	1,91	2,07	8,7	71,3
058. Altres malalties del cor	8.549	2.951	29.095,5	3,47	1,49	1,59	9,9	70,1
012. Tumor maligne de colòn	4.032	2.292	28.050,0	3,34	1,44	1,58	12,2	67,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	1.886	1.414	23.665,0	2,82	1,21	1,34	16,7	63,3
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	2.947	1.719	22.887,5	2,73	1,17	1,28	13,3	66,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.376	1.356	22.116,5	2,63	1,13	1,17	16,3	63,7
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.934	1.535	21.952,5	2,61	1,13	1,23	14,3	65,7
026. Tumor maligne de l'ovari	1.605	1.294	20.420,0	2,43	1,05	1,17	15,8	64,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	819	724	19.690,0	2,34	1,01	0,98	27,2	52,8
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.046	1.432	19.185,0	2,28	0,98	1,04	13,4	66,6
011. Tumor maligne d'estòmac	2.345	1.353	17.232,5	2,05	0,88	0,96	12,7	67,3
044. Diabetis mellitus	5.695	2.178	16.810,0	2,00	0,86	0,92	7,7	72,3

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2001

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	170.417	65.480	828.119,5	100,00	42,33	44,56	12,6	67,4
Resta de causes	97.019	31.616	380.143,0	45,90	19,43	20,31	12,0	68,0
023. Tumor maligne de la mamella	5.914	4.419	78.257,5	9,45	4,00	4,38	17,7	62,3
059. Malalties cerebrovasculars	21.588	6.113	51.637,0	6,24	2,64	2,80	8,4	71,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.360	1.226	43.731,0	5,28	2,24	2,08	35,7	44,3
055. Infart agut de miocardi	10.019	4.111	36.367,5	4,39	1,86	2,00	8,8	71,2
058. Altres malalties del cor	8.607	2.856	28.283,5	3,42	1,45	1,53	9,9	70,1
012. Tumor maligne de colòn	4.072	2.296	27.490,0	3,32	1,41	1,55	12,0	68,0
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	1.960	1.478	25.145,0	3,04	1,29	1,40	17,0	63,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.496	1.381	22.762,0	2,75	1,16	1,21	16,5	63,5
026. Tumor maligne de l'ovari	1.695	1.367	21.877,5	2,64	1,12	1,23	16,0	64,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.741	1.349	19.791,5	2,39	1,01	1,09	14,7	65,3
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	2.869	1.604	19.779,5	2,39	1,01	1,10	12,3	67,7
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.127	1.447	19.117,5	2,31	0,98	1,04	13,2	66,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	759	662	18.755,0	2,26	0,96	0,92	28,3	51,7
011. Tumor maligne d'estómac	2.349	1.366	17.840,0	2,15	0,91	0,98	13,1	66,9
044. Diabetis mellitus	5.842	2.189	17.142,0	2,07	0,88	0,93	7,8	72,2

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2002

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	175.349	65.200	821.903,0	100,00	41,46	43,67	12,6	67,4
Resta de causes	103.774	32.786	375.769,5	45,72	18,96	19,87	11,5	68,5
023. Tumor maligne de la mamella	5.772	4.313	75.737,5	9,21	3,82	4,16	17,6	62,4
059. Malalties cerebrovasculars	21.018	5.727	50.335,5	6,12	2,54	2,68	8,8	71,2
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.291	1.177	41.938,0	5,10	2,12	2,00	35,6	44,4
055. Infart agut de miocardi	10.128	3.898	33.825,0	4,12	1,71	1,84	8,7	71,3
058. Altres malalties del cor	9.077	2.888	28.893,0	3,52	1,46	1,54	10,0	70,0
012. Tumor maligne de colòn	4.076	2.313	28.487,5	3,47	1,44	1,59	12,3	67,7
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.119	1.600	27.370,0	3,33	1,38	1,50	17,1	62,9
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.081	1.761	22.775,5	2,77	1,15	1,24	12,9	67,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.651	1.385	22.316,5	2,72	1,13	1,19	16,1	63,9
026. Tumor maligne de l'ovari	1.698	1.335	21.402,5	2,60	1,08	1,19	16,0	64,0
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	817	725	20.522,5	2,50	1,04	1,00	28,3	51,7
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.786	1.374	20.254,0	2,46	1,02	1,10	14,7	65,3
072. Altres malalties del sistema digestiu	4.980	1.699	17.636,0	2,15	0,89	0,94	10,4	69,6
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.027	1.317	17.632,0	2,15	0,89	0,94	13,4	66,6
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.054	902	17.008,0	2,07	0,86	0,91	18,9	61,1

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2003

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	184.931	66.370	841.561,5	100,00	41,81	44,00	12,7	67,3
Resta de causes	103.613	32.688	387.490,5	46,04	19,25	20,19	11,9	68,1
023. Tumor maligne de la mamella	5.913	4.289	75.312,5	8,95	3,74	4,06	17,6	62,4
059. Malalties cerebrovasculars	21.927	5.740	48.569,0	5,77	2,41	2,55	8,5	71,5
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.274	1.136	42.143,5	5,01	2,09	1,98	37,1	42,9
055. Infart agut de miocardi	10.318	3.987	34.327,5	4,08	1,71	1,85	8,6	71,4
058. Altres malalties del cor	9.360	2.946	29.703,5	3,53	1,48	1,55	10,1	69,9
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.264	1.673	28.972,5	3,44	1,44	1,56	17,3	62,7
012. Tumor maligne de còlon	4.190	2.293	28.267,5	3,36	1,40	1,55	12,3	67,7
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.160	1.617	27.658,0	3,29	1,37	1,43	17,1	62,9
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.143	1.733	22.806,5	2,71	1,13	1,23	13,2	66,8
026. Tumor maligne de l'ovari	1.760	1.385	21.887,5	2,60	1,09	1,19	15,8	64,2
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	828	727	21.127,5	2,51	1,05	1,01	29,1	50,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.745	1.297	19.616,5	2,33	0,97	1,05	15,1	64,9
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.041	1.350	18.050,0	2,14	0,90	0,95	13,4	66,6
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.166	1.652	17.894,5	2,13	0,89	0,94	10,8	69,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.229	1.857	17.734,5	2,11	0,88	0,92	9,6	70,4

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2004

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	177.006	63.518	805.057,5	100,00	39,49	41,55	12,7	67,3
Resta de causes	108.500	32.365	372.967,5	46,33	18,30	19,12	11,5	68,5
023. Tumor maligne de la mamella	5.833	4.190	73.775,0	9,16	3,62	3,88	17,6	62,4
059. Malalties cerebrovasculars	20.049	5.280	44.265,0	5,50	2,17	2,30	8,4	71,6
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	1.141	1.022	36.732,5	4,56	1,80	1,72	35,9	44,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.441	1.853	32.852,5	4,08	1,61	1,74	17,7	62,3
055. Infart agut de miocardi	9.849	3.627	31.482,5	3,91	1,54	1,68	8,7	71,3
012. Tumor maligne de càlon	4.260	2.354	28.455,0	3,53	1,40	1,54	12,1	67,9
058. Altres malalties del cor	9.264	2.823	28.139,5	3,50	1,38	1,46	10,0	70,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	2.917	1.484	24.243,0	3,01	1,19	1,24	16,3	63,7
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.090	1.739	21.557,5	2,68	1,06	1,15	12,4	67,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	856	743	21.142,5	2,63	1,04	1,00	28,5	51,5
026. Tumor maligne de l'ovari	1.713	1.311	20.727,5	2,57	1,02	1,11	15,8	64,2
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.751	1.308	19.894,5	2,47	0,98	1,05	15,2	64,8
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.043	863	16.315,0	2,03	0,80	0,85	18,9	61,1
011. Tumor maligne d'estòmac	2.200	1.231	16.302,5	2,03	0,80	0,85	13,2	66,8
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.099	1.325	16.205,5	2,01	0,79	0,85	12,2	67,8

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2005

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	185.586	64.177	802.034,0	100,00	38,76	40,81	12,5	67,5
Resta de causes	109.936	32.706	375.012,0	46,76	18,12	19,03	11,5	68,5
023. Tumor maligne de la mamella	5.727	4.088	73.565,0	9,17	3,56	3,79	18,0	62,0
059. Malalties cerebrovasculars	20.139	5.283	45.062,5	5,62	2,18	2,31	8,5	71,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.471	1.850	31.985,0	3,99	1,55	1,66	17,3	62,7
055. Infart agut de miocardi	9.793	3.435	30.452,5	3,80	1,47	1,60	8,9	71,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	969	855	30.096,0	3,75	1,45	1,40	35,2	44,8
058. Altres malalties del cor	9.800	2.959	29.131,5	3,63	1,41	1,49	9,8	70,2
012. Tumor maligne de còlon	4.294	2.287	27.252,5	3,40	1,32	1,44	11,9	68,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.176	1.557	25.491,5	3,18	1,23	1,29	16,4	63,6
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.043	1.704	21.799,0	2,72	1,05	1,14	12,8	67,2
026. Tumor maligne de l'ovari	1.737	1.368	21.205,0	2,64	1,02	1,11	15,5	64,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	829	722	20.485,0	2,55	0,99	0,94	28,4	51,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.708	1.264	18.794,5	2,34	0,91	0,97	14,9	65,1
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.105	905	17.515,0	2,18	0,85	0,89	19,4	60,6
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.801	1.899	17.110,0	2,13	0,83	0,87	9,0	71,0
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.058	1.295	17.077,0	2,13	0,83	0,87	13,2	66,8

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2006

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	177.324	61.399	779.517,5	100,00	37,18	39,06	12,7	67,3
Resta de causes	100.307	30.144	361.656,0	46,39	17,25	18,02	12,0	68,0
023. Tumor maligne de la mamella	5.956	4.196	75.260,0	9,65	3,59	3,79	17,9	62,1
059. Malalties cerebrovasculars	19.047	4.883	43.206,5	5,54	2,06	2,18	8,8	71,2
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.638	2.021	35.477,5	4,55	1,69	1,82	17,6	62,4
055. Infart agut de miocardi	9.176	3.163	28.117,5	3,61	1,34	1,45	8,9	71,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	922	828	27.985,5	3,59	1,33	1,29	33,8	46,2
058. Altres malalties del cor	9.505	2.784	27.403,0	3,52	1,31	1,38	9,8	70,2
012. Tumor maligne de còlon	4.285	2.258	26.235,0	3,37	1,25	1,37	11,6	68,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.066	1.497	23.300,5	2,99	1,11	1,18	15,6	64,4
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.163	1.735	22.116,0	2,84	1,05	1,14	12,7	67,3
026. Tumor maligne de l'ovari	1.760	1.345	21.472,5	2,75	1,02	1,11	16,0	64,0
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	734	643	18.537,5	2,38	0,88	0,85	28,8	51,2
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.568	1.177	17.626,0	2,26	0,84	0,90	15,0	65,0
015. Tumor maligne de pàncrees	2.321	1.475	17.222,5	2,21	0,82	0,91	11,7	68,3
067. Altres malalties del sistema respiratori	7.543	1.633	17.040,0	2,19	0,81	0,84	10,4	69,6
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.333	1.617	16.861,5	2,16	0,80	0,85	10,4	69,6

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2007

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	184.225	61.755	787.397,0	100,00	36,93	38,91	12,8	67,2
Resta de causes	108.350	30.805	366.371,0	46,53	17,18	18,05	11,9	68,1
023. Tumor maligne de la mamella	5.983	4.205	76.377,5	9,70	3,58	3,76	18,2	61,8
059. Malalties cerebrovasculars	18.964	4.731	42.442,5	5,39	1,99	2,12	9,0	71,0
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2.798	2.089	36.847,5	4,68	1,73	1,86	17,6	62,4
058. Altres malalties del cor	10.161	2.934	29.335,0	3,73	1,38	1,46	10,0	70,0
012. Tumor maligne de còlon	4.493	2.373	27.962,5	3,55	1,31	1,44	11,8	68,2
055. Infart agut de miocardi	9.035	3.009	27.052,5	3,44	1,27	1,39	9,0	71,0
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	806	714	25.540,0	3,24	1,20	1,17	35,8	44,2
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.250	1.587	24.952,5	3,17	1,17	1,22	15,7	64,3
026. Tumor maligne de l'ovari	1.845	1.399	21.757,5	2,76	1,02	1,11	15,6	64,4
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	800	705	20.457,5	2,60	0,96	0,91	29,0	51,0
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.110	1.584	19.769,5	2,51	0,93	1,00	12,5	67,5
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.495	1.810	17.567,5	2,23	0,82	0,86	9,7	70,3
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.608	1.166	17.359,0	2,20	0,81	0,87	14,9	65,1
015. Tumor maligne de pàncrees	2.294	1.396	16.840,0	2,14	0,79	0,87	12,1	67,9
011. Tumor maligne d'estómac	2.233	1.248	16.765,0	2,13	0,79	0,82	13,4	66,6

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2008

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	186.677	60.981	784.231,0	100,00	36,29	38,17	12,9	67,1
Resta de causes	107.255	30.006	364.873,0	46,53	16,88	17,70	12,2	67,8
023. Tumor maligne de la mamella	6.051	4.216	77.270,0	9,85	3,58	3,72	18,3	61,7
059. Malalties cerebrovasculars	18.381	4.459	41.070,5	5,24	1,90	2,02	9,2	70,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.050	2.298	40.670,0	5,19	1,88	2,01	17,7	62,3
058. Altres malalties del cor	10.743	2.945	29.817,5	3,80	1,38	1,46	10,1	69,9
012. Tumor maligne de còlon	4.630	2.361	29.587,5	3,77	1,37	1,50	12,5	67,5
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.372	1.603	26.071,5	3,32	1,21	1,26	16,3	63,7
055. Infart agut de miocardi	8.580	2.805	24.632,5	3,14	1,14	1,24	8,8	71,2
026. Tumor maligne de l'ovari	1.832	1.413	21.692,0	2,77	1,00	1,08	15,4	64,6
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	3.077	1.610	20.774,5	2,65	0,96	1,03	12,9	67,1
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	659	580	19.418,5	2,48	0,90	0,89	33,5	46,5
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	781	691	19.402,5	2,47	0,90	0,86	28,1	51,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.566	1.165	18.512,5	2,36	0,86	0,90	15,9	64,1
015. Tumor maligne de pàncrees	2.455	1.489	17.747,5	2,26	0,82	0,90	11,9	68,1
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.749	1.744	16.433,0	2,10	0,76	0,80	9,4	70,6
072. Altres malalties del sistema digestiu	5.496	1.596	16.258,0	2,07	0,75	0,80	10,2	69,8

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2009

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	185.838	59.291	769.391,0	100,00	35,35	37,02	13,0	67,0
Resta de causes	110.466	29.907	364.804,5	47,41	16,76	17,52	12,2	67,8
023. Tumor maligne de la mamella	6.129	4.075	74.222,5	9,65	3,41	3,52	18,2	61,8
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.129	2.360	42.025,0	5,46	1,93	2,05	17,8	62,2
059. Malalties cerebrovasculars	17.941	4.088	38.238,5	4,97	1,76	1,87	9,4	70,6
058. Altres malalties del cor	10.984	2.865	28.213,5	3,67	1,30	1,37	9,8	70,2
012. Tumor maligne de còlon	4.580	2.303	28.047,5	3,65	1,29	1,39	12,2	67,8
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.706	1.693	26.096,0	3,39	1,20	1,25	15,4	64,6
055. Infart agut de miocardi	8.111	2.426	22.160,0	2,88	1,02	1,10	9,1	70,9
026. Tumor maligne de l'ovari	1.815	1.378	21.645,0	2,81	0,99	1,06	15,7	64,3
035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no	2.981	1.495	20.007,0	2,60	0,92	0,98	13,4	66,6
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	763	674	19.305,0	2,51	0,89	0,84	28,6	51,4
015. Tumor maligne de pàncrees	2.510	1.521	18.482,5	2,40	0,85	0,92	12,2	67,8
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	578	508	17.492,0	2,27	0,80	0,79	34,4	45,6
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.600	1.132	16.819,0	2,19	0,77	0,82	14,9	65,1
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.147	1.259	16.037,5	2,08	0,74	0,78	12,7	67,3
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.398	1.607	15.795,5	2,05	0,73	0,75	9,8	70,2

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2010

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	183.926	57.485	743.189,5	100,00	34,04	35,45	12,9	67,1
Resta de causes	115.364	29.494	342.774,5	46,12	15,70	16,38	11,6	68,4
023. Tumor maligne de la mamella	6.295	4.137	74.052,5	9,96	3,39	3,47	17,9	62,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.452	2.648	46.459,5	6,25	2,13	2,24	17,5	62,5
059. Malalties cerebrovasculars	17.529	3.846	34.138,5	4,59	1,56	1,65	8,9	71,1
012. Tumor maligne de càlon	4.714	2.323	28.912,5	3,89	1,32	1,42	12,4	67,6
058. Altres malalties del cor	11.564	2.691	26.819,5	3,61	1,23	1,29	10,0	70,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.729	1.615	23.766,5	3,20	1,09	1,13	14,7	65,3
026. Tumor maligne de l'ovari	1.943	1.443	23.052,5	3,10	1,06	1,10	16,0	64,0
055. Infart agut de miocardi	7.770	2.351	21.792,5	2,93	1,00	1,07	9,3	70,7
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.673	1.046	20.192,0	2,72	0,92	0,91	19,3	60,7
015. Tumor maligne de pàncrees	2.716	1.616	19.660,0	2,65	0,90	0,98	12,2	67,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.589	1.116	17.394,5	2,34	0,80	0,83	15,6	64,4
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	690	622	17.355,0	2,34	0,79	0,76	27,9	52,1
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.138	926	16.513,0	2,22	0,76	0,79	17,8	62,2
011. Tumor maligne d'estòmac	2.250	1.180	15.700,0	2,11	0,72	0,75	13,3	66,7
090. Accidents de trànsit de vehicles de motor	510	431	14.606,5	1,97	0,67	0,67	33,9	46,1

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2011

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	188.057	57.132	750.677,0	100,00	34,30	35,45	13,1	66,9
Resta de causes	112.312	28.345	344.198,0	45,85	15,73	16,31	12,1	67,9
023. Tumor maligne de la mamella	6.314	4.182	76.770,0	10,23	3,51	3,52	18,4	61,6
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.585	2.682	46.415,0	6,18	2,12	2,20	17,3	62,7
059. Malalties cerebrovasculars	16.703	3.591	33.827,5	4,51	1,55	1,61	9,4	70,6
012. Tumor maligne de còlon	5.000	2.417	30.652,5	4,08	1,40	1,49	12,7	67,3
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	3.976	1.703	26.470,5	3,53	1,21	1,27	15,5	64,5
058. Altres malalties del cor	11.580	2.648	26.469,0	3,53	1,21	1,26	10,0	70,0
026. Tumor maligne de l'ovari	1.916	1.418	22.900,0	3,05	1,05	1,08	16,1	63,9
055. Infart agut de miocardi	7.473	2.217	20.777,5	2,77	0,95	1,01	9,4	70,6
015. Tumor maligne de pàncrees	2.803	1.607	19.567,5	2,61	0,89	0,96	12,2	67,8
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.470	1.002	18.774,5	2,50	0,86	0,85	18,7	61,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	745	654	18.245,0	2,43	0,83	0,79	27,9	52,1
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.210	957	17.429,5	2,32	0,80	0,82	18,2	61,8
011. Tumor maligne d'estómac	2.205	1.171	16.452,5	2,19	0,75	0,77	14,0	66,0
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.533	1.049	16.087,5	2,14	0,74	0,76	15,3	64,7
067. Altres malalties del sistema respiratori	8.232	1.489	15.640,5	2,08	0,71	0,75	10,5	69,5

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2012

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	197.030	56.600	738.373,5	100,00	33,73	34,57	13,0	67,0
Resta de causes	125.932	28.400	336.575,5	45,58	15,37	15,84	11,9	68,1
023. Tumor maligne de la mamella	6.282	4.080	73.225,0	9,92	3,34	3,32	17,9	62,1
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	3.828	2.922	50.670,0	6,86	2,31	2,37	17,3	62,7
059. Malalties cerebrovasculars	17.084	3.430	31.623,5	4,28	1,44	1,50	9,2	70,8
012. Tumor maligne de còlon	4.831	2.313	29.182,5	3,95	1,33	1,39	12,6	67,4
058. Altres malalties del cor	12.285	2.702	26.814,0	3,63	1,22	1,27	9,9	70,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.415	1.750	25.632,5	3,47	1,17	1,21	14,6	65,4
026. Tumor maligne de l'ovari	1.887	1.359	21.932,5	2,97	1,00	1,02	16,1	63,9
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	815	727	20.977,5	2,84	0,96	0,91	28,9	51,1
055. Infart agut de miocardi	7.356	2.090	20.860,0	2,83	0,95	1,00	10,0	70,0
015. Tumor maligne de pàncrees	2.855	1.672	19.605,0	2,66	0,90	0,94	11,7	68,3
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.298	1.005	18.644,5	2,53	0,85	0,87	18,6	61,4
011. Tumor maligne d'estòmac	2.200	1.130	16.255,0	2,20	0,74	0,75	14,4	65,6
086. Aturada cardíaca, mort sense assistència i altra causa	2.221	824	15.897,0	2,15	0,73	0,72	19,3	60,7
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.319	1.240	15.490,0	2,10	0,71	0,73	12,5	67,5
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.422	956	14.989,0	2,03	0,68	0,69	15,7	64,3

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2013

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	190.585	54.926	730.806,5	100,00	33,53	33,97	13,3	66,7
Resta de causes	114.265	26.457	324.571,5	44,41	14,89	15,18	12,3	67,7
023. Tumor maligne de la mamella	6.477	4.174	76.960,0	10,53	3,53	3,46	18,4	61,6
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.112	3.061	52.992,5	7,25	2,43	2,46	17,3	62,7
059. Malalties cerebrovasculars	16.257	3.238	31.575,0	4,32	1,45	1,49	9,8	70,2
012. Tumor maligne de càlon	4.906	2.284	29.300,0	4,01	1,34	1,38	12,8	67,2
058. Altres malalties del cor	11.806	2.518	26.734,0	3,66	1,23	1,25	10,6	69,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.136	1.690	25.691,5	3,52	1,18	1,20	15,2	64,8
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	959	859	24.182,5	3,31	1,11	1,07	28,2	51,8
026. Tumor maligne de l'ovari	1.873	1.345	21.487,5	2,94	0,99	1,00	16,0	64,0
015. Tumor maligne de pàncrees	2.870	1.682	19.950,0	2,73	0,92	0,95	11,9	68,1
055. Infart agut de miocardi	6.803	1.888	19.680,0	2,69	0,90	0,93	10,4	69,6
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.287	990	18.181,0	2,49	0,83	0,84	18,4	61,6
011. Tumor maligne d'estòmac	2.183	1.128	15.530,0	2,13	0,71	0,72	13,8	66,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	9.012	1.444	14.716,0	2,01	0,68	0,69	10,2	69,8
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.371	941	14.632,5	2,00	0,67	0,67	15,5	64,5
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.268	1.227	14.622,5	2,00	0,67	0,69	11,9	68,1

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2014

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	194.259	54.297	724.853,5	100,00	33,39	33,44	13,3	66,7
Resta de causes	113.006	25.846	324.898,0	44,82	14,97	15,07	12,6	67,4
023. Tumor maligne de la mamella	6.231	3.827	70.957,5	9,79	3,27	3,15	18,5	61,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.058	3.053	51.577,5	7,12	2,38	2,36	16,9	63,1
059. Malalties cerebrovasculars	16.006	3.127	30.232,5	4,17	1,39	1,42	9,7	70,3
012. Tumor maligne de còlon	4.833	2.220	27.990,0	3,86	1,29	1,30	12,6	67,4
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.507	1.842	27.288,0	3,76	1,26	1,27	14,8	65,2
058. Altres malalties del cor	11.970	2.455	26.757,5	3,69	1,23	1,25	10,9	69,1
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	972	867	25.362,5	3,50	1,17	1,13	29,3	50,7
026. Tumor maligne de l'ovari	1.956	1.414	23.225,0	3,20	1,07	1,06	16,4	63,6
015. Tumor maligne de pàncrees	3.088	1.781	21.902,5	3,02	1,01	1,02	12,3	67,7
055. Infart agut de miocardi	6.429	1.809	18.962,5	2,62	0,87	0,89	10,5	69,5
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.262	987	17.799,5	2,46	0,82	0,82	18,0	62,0
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.335	1.235	15.327,0	2,11	0,71	0,72	12,4	67,6
011. Tumor maligne d'estómac	2.200	1.095	15.102,5	2,08	0,70	0,69	13,8	66,2
072. Altres malalties del sistema digestiu	6.013	1.290	13.919,0	1,92	0,64	0,65	10,8	69,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	9.393	1.449	13.552,0	1,87	0,62	0,64	9,4	70,6

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2015

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	209.259	55.096	731.159,5	100,00	33,74	33,40	13,3	66,7
Resta de causes	123.929	26.482	326.062,5	44,60	15,05	15,04	12,3	67,7
023. Tumor maligne de la mamella	6.235	3.826	71.145,0	9,73	3,28	3,12	18,6	61,4
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.366	3.303	56.462,5	7,72	2,61	2,55	17,1	62,9
059. Malalties cerebrovasculars	16.357	3.127	31.062,0	4,25	1,43	1,43	9,9	70,1
012. Tumor maligne de càlon	4.858	2.209	28.597,5	3,91	1,32	1,31	12,9	67,1
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.892	1.917	27.659,0	3,78	1,28	1,28	14,4	65,6
058. Altres malalties del cor	12.924	2.455	26.237,0	3,59	1,21	1,22	10,7	69,3
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	922	824	23.025,0	3,15	1,06	1,02	27,9	52,1
026. Tumor maligne de l'ovari	1.960	1.397	22.222,5	3,04	1,03	1,00	15,9	64,1
015. Tumor maligne de pàncrees	3.095	1.755	21.197,5	2,90	0,98	0,98	12,1	67,9
055. Infart agut de miocardi	6.509	1.740	18.215,0	2,49	0,84	0,84	10,5	69,5
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.281	958	17.353,0	2,37	0,80	0,79	18,1	61,9
067. Altres malalties del sistema respiratori	12.016	1.691	16.681,0	2,28	0,77	0,77	9,9	70,1
011. Tumor maligne d'estòmac	2.175	1.088	15.900,0	2,17	0,73	0,71	14,6	65,4
072. Altres malalties del sistema digestiu	6.383	1.421	15.707,5	2,15	0,72	0,72	11,1	68,9
071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	1.357	903	13.632,5	1,86	0,63	0,61	15,1	64,9

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Models d'anys potencials de vida perduts [0179]. Espanya (Dones), 2000-2016

Any 2016

Causa de mort	M	M0179	APVP	%	T	Ta	MAPVP	EMM
Totes les causes	201.618	53.832	725.302,5	100,00	33,48	32,83	13,5	66,5
Resta de causes	117.506	25.082	319.036,5	43,99	14,73	14,58	12,7	67,3
023. Tumor maligne de la mamella	6.385	3.979	73.557,5	10,14	3,40	3,20	18,5	61,5
018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	4.563	3.444	57.685,0	7,95	2,66	2,57	16,7	63,3
059. Malalties cerebrovasculars	15.566	2.923	29.871,5	4,12	1,38	1,37	10,2	69,8
058. Altres malalties del cor	12.886	2.544	28.098,5	3,87	1,30	1,29	11,0	69,0
052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	4.984	1.937	28.038,0	3,87	1,29	1,29	14,5	65,5
012. Tumor maligne de colòn	4.889	2.156	27.935,0	3,85	1,29	1,26	13,0	67,0
015. Tumor maligne de pàncrees	3.355	1.884	23.265,0	3,21	1,07	1,06	12,3	67,7
098. Suïcidi i lesions autoinfligides	907	797	21.992,5	3,03	1,02	0,98	27,6	52,4
026. Tumor maligne de l'ovari	1.960	1.388	21.220,0	2,93	0,98	0,95	15,3	64,7
033. Tumor maligne de l'encèfal	1.299	1.028	18.734,5	2,58	0,86	0,85	18,2	61,8
055. Infart agut de miocardi	5.899	1.628	17.560,0	2,42	0,81	0,80	10,8	69,2
067. Altres malalties del sistema respiratori	10.694	1.553	15.511,5	2,14	0,72	0,71	10,0	70,0
011. Tumor maligne d'estòmac	2.107	1.060	15.390,0	2,12	0,71	0,69	14,5	65,5
072. Altres malalties del sistema digestiu	6.343	1.332	14.045,0	1,94	0,65	0,64	10,5	69,5
036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans	2.275	1.097	13.362,0	1,84	0,62	0,61	12,2	67,8

M: defuncions totals; M1079: defuncions entre 1 i 79 anys;

APVP: anys potencials de vida perduts; %: percentatge d'APVP

T: taxa d'APVP ;Ta: taxa d'APVP ajustada a la 'nova' població europea

MAPVP: mitjana d'APVP; EMM: edat mitjana de les defuncions

Taxes: en APVP per 1.000

Evolució de les principals causes de mort

Espanya (Dones), 2000-2016

Lluís F. Sanjuan i Nebot
Departament d'Infermeria
Universitat de València

Aquest informe presenta l'evolució de les principals causes de mortalitat en la població resident a Espanya (dones) en el període 2000-2016.

Les dades referides a les defuncions i a la població a data 1 de juliol dels diferents anys del període són les publicades per l'*Institut Nacional d'Estadística (INE)*.

Les defuncions apareixen classificades d'acord a la llista reduïda de 102 causes de mort elaborada conjuntament per l'*Institut Nacional d'Estadística* i els Registres de Mortalitat de les comunitats autònomes.

Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

Totes les causes

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	170.923	826,28	877,66		27.625	22,11	23,17		66.409	43,05	45,59	
2001	170.417	819,59	850,31	-3,12	27.109	21,82	22,73	-1,87	65.480	42,33	44,56	-2,25
2002	175.349	831,17	853,66	-2,73	26.613	21,50	22,36	-3,48	65.200	41,46	43,67	-4,20
2003	184.931	861,82	874,13	-0,40	27.045	21,87	22,64	-2,29	66.370	41,81	44,00	-3,48
2004	177.006	813,22	816,18	-7,00	25.912	20,64	21,25	-8,27	63.518	39,49	41,55	-8,85
2005	185.586	838,97	833,33	-5,05	25.748	20,13	20,67	-10,79	64.177	38,76	40,81	-10,48
2006	177.324	789,52	766,90	-12,62	25.127	19,54	19,96	-13,86	61.399	37,18	39,06	-14,31
2007	184.225	805,39	768,61	-12,43	25.515	19,45	19,85	-14,30	61.755	36,93	38,91	-14,65
2008	186.677	803,73	751,46	-14,38	25.538	19,25	19,58	-15,47	60.981	36,29	38,17	-16,27
2009	185.838	793,06	724,33	-17,47	25.554	18,76	18,97	-18,13	59.291	35,35	37,02	-18,80
2010	183.926	780,87	692,98	-21,04	25.163	17,94	18,04	-22,15	57.485	34,04	35,45	-22,24
2011	188.057	794,73	684,33	-22,03	25.777	18,22	18,20	-21,45	57.132	34,30	35,45	-22,25
2012	197.030	830,98	697,14	-20,57	25.825	17,75	17,60	-24,05	56.600	33,73	34,57	-24,18
2013	190.585	805,53	657,74	-25,06	26.058	17,58	17,29	-25,38	54.926	33,53	33,97	-25,48
2014	194.259	822,61	653,07	-25,59	25.940	17,35	16,94	-26,90	54.297	33,39	33,44	-26,64
2015	209.259	886,34	684,53	-22,01	26.417	17,35	16,78	-27,59	55.096	33,74	33,40	-26,73
2016	201.618	852,70	646,40	-26,35	26.344	17,23	16,55	-28,59	53.832	33,48	32,83	-27,99

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

Totes les causes


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

059. Malalties cerebrovasculars

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	21.577	104,31	110,68		1.611	0,97	1,05		6.233	2,70	2,89	
2001	21.588	103,82	107,26	-3,10	1.575	0,95	1,02	-2,56	6.113	2,64	2,80	-3,04
2002	21.018	99,63	101,73	-8,09	1.554	0,97	1,03	-2,22	5.727	2,54	2,68	-7,25
2003	21.927	102,18	102,77	-7,15	1.419	0,92	0,97	-7,43	5.740	2,41	2,55	-11,64
2004	20.049	92,11	91,48	-17,35	1.296	0,80	0,85	-19,18	5.280	2,17	2,30	-20,36
2005	20.139	91,04	89,42	-19,21	1.346	0,83	0,87	-16,92	5.283	2,18	2,31	-19,90
2006	19.047	84,80	81,13	-26,70	1.271	0,83	0,86	-18,49	4.883	2,06	2,18	-24,63
2007	18.964	82,91	77,66	-29,84	1.272	0,81	0,84	-19,68	4.731	1,99	2,12	-26,60
2008	18.381	79,14	72,46	-34,53	1.247	0,80	0,82	-21,84	4.459	1,90	2,02	-30,10
2009	17.941	76,56	68,28	-38,31	1.171	0,73	0,74	-29,57	4.088	1,76	1,87	-35,36
2010	17.529	74,42	64,05	-42,14	1.055	0,64	0,65	-38,40	3.846	1,56	1,65	-42,72
2011	16.703	70,59	58,75	-46,92	1.072	0,67	0,67	-36,27	3.591	1,55	1,61	-44,22
2012	17.084	72,05	58,42	-47,22	1.017	0,60	0,59	-43,39	3.430	1,44	1,50	-47,88
2013	16.257	68,71	53,98	-51,23	1.065	0,62	0,61	-42,30	3.238	1,45	1,49	-48,44
2014	16.006	67,78	51,76	-53,24	1.002	0,57	0,56	-46,74	3.127	1,39	1,42	-50,89
2015	16.357	69,28	51,66	-53,33	1.069	0,60	0,57	-45,50	3.127	1,43	1,43	-50,57
2016	15.566	65,83	47,94	-56,68	1.021	0,59	0,57	-45,78	2.923	1,38	1,37	-52,63

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

059. Malalties cerebrovasculars


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

057. Insuficiència cardíaca

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	12.738	61,58	65,93		428	0,23	0,25		2.096	0,78	0,83	
2001	12.519	60,21	62,62	-5,01	439	0,26	0,27	9,06	2.126	0,81	0,85	2,20
2002	12.650	59,96	61,72	-6,38	413	0,21	0,23	-8,31	2.054	0,74	0,78	-5,77
2003	13.199	61,51	62,27	-5,54	440	0,25	0,26	6,24	2.083	0,78	0,82	-1,09
2004	12.570	57,75	57,77	-12,38	407	0,22	0,24	-3,68	1.998	0,71	0,76	-8,34
2005	13.067	59,07	58,38	-11,44	425	0,25	0,26	6,27	2.006	0,74	0,78	-5,22
2006	12.329	54,89	52,51	-20,34	376	0,20	0,21	-14,69	1.903	0,65	0,69	-17,00
2007	13.060	57,10	53,18	-19,34	368	0,20	0,21	-15,19	1.933	0,65	0,68	-17,21
2008	13.281	57,18	51,73	-21,54	384	0,20	0,21	-13,97	1.917	0,63	0,68	-17,66
2009	11.478	48,98	42,86	-34,99	318	0,19	0,19	-23,02	1.552	0,54	0,57	-31,04
2010	10.440	44,32	37,28	-43,46	292	0,17	0,18	-28,73	1.324	0,47	0,50	-39,62
2011	11.135	47,06	38,13	-42,17	338	0,19	0,19	-23,48	1.414	0,52	0,54	-34,34
2012	12.041	50,78	39,95	-39,41	337	0,18	0,18	-27,84	1.439	0,51	0,53	-35,85
2013	10.752	45,44	34,42	-47,80	298	0,14	0,14	-42,28	1.255	0,43	0,45	-45,68
2014	10.881	46,08	33,72	-48,86	341	0,20	0,20	-21,32	1.237	0,50	0,51	-38,82
2015	12.085	51,19	36,42	-44,76	352	0,21	0,20	-19,67	1.296	0,52	0,52	-37,20
2016	11.279	47,70	32,91	-50,09	277	0,17	0,16	-35,89	1.114	0,43	0,42	-49,02

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

057. Insuficiència cardíaca


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

055. Infart agut de miocardi

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	10.076	48,71	51,38		1.295	0,62	0,70		4.289	1,91	2,07	
2001	10.019	48,18	49,65	-3,37	1.253	0,63	0,70	-0,40	4.111	1,86	2,00	-3,55
2002	10.128	48,01	48,92	-4,80	1.136	0,58	0,64	-8,03	3.898	1,71	1,84	-11,16
2003	10.318	48,08	48,48	-5,64	1.189	0,57	0,63	-9,51	3.987	1,71	1,85	-10,56
2004	9.849	45,25	45,07	-12,29	1.052	0,53	0,58	-16,87	3.627	1,54	1,68	-19,11
2005	9.793	44,27	43,62	-15,12	1.024	0,53	0,58	-17,43	3.435	1,47	1,60	-22,82
2006	9.176	40,86	39,40	-23,33	921	0,49	0,53	-24,45	3.163	1,34	1,45	-30,03
2007	9.035	39,50	37,55	-26,93	927	0,46	0,49	-29,93	3.009	1,27	1,39	-33,14
2008	8.580	36,94	34,41	-33,04	813	0,41	0,44	-37,34	2.805	1,14	1,24	-40,23
2009	8.111	34,61	31,40	-38,90	757	0,39	0,41	-41,63	2.426	1,02	1,10	-46,70
2010	7.770	32,99	29,15	-43,28	741	0,39	0,40	-42,87	2.351	1,00	1,07	-48,35
2011	7.473	31,58	27,13	-47,19	715	0,37	0,38	-46,20	2.217	0,95	1,01	-51,21
2012	7.356	31,02	26,02	-49,36	761	0,39	0,39	-43,68	2.090	0,95	1,00	-51,56
2013	6.803	28,75	23,39	-54,48	721	0,38	0,38	-45,76	1.888	0,90	0,93	-55,06
2014	6.429	27,22	21,67	-57,84	706	0,36	0,36	-49,15	1.809	0,87	0,89	-57,22
2015	6.509	27,57	21,39	-58,37	665	0,35	0,34	-52,03	1.740	0,84	0,84	-59,46
2016	5.899	24,95	19,08	-62,87	652	0,34	0,32	-53,78	1.628	0,81	0,80	-61,36

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

055. Infart agut de miocardí


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

058. Altres malalties del cor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	8.549	41,33	43,84		942	0,62	0,66		2.951	1,49	1,59	
2001	8.607	41,39	42,82	-2,35	922	0,60	0,63	-3,91	2.856	1,45	1,53	-3,98
2002	9.077	43,03	44,06	0,48	910	0,62	0,66	-0,20	2.888	1,46	1,54	-3,11
2003	9.360	43,62	44,05	0,47	936	0,64	0,66	0,84	2.946	1,48	1,55	-2,46
2004	9.264	42,56	42,44	-3,21	878	0,60	0,62	-5,26	2.823	1,38	1,46	-7,99
2005	9.800	44,30	43,70	-0,33	896	0,60	0,62	-5,99	2.959	1,41	1,49	-6,55
2006	9.505	42,32	40,68	-7,21	831	0,58	0,59	-9,75	2.784	1,31	1,38	-13,25
2007	10.161	44,42	41,95	-4,32	941	0,60	0,62	-6,52	2.934	1,38	1,46	-8,43
2008	10.743	46,25	42,66	-2,70	901	0,63	0,64	-2,67	2.945	1,38	1,46	-8,21
2009	10.984	46,87	42,05	-4,09	834	0,58	0,60	-9,64	2.865	1,30	1,37	-13,77
2010	11.564	49,10	42,46	-3,15	836	0,56	0,56	-14,41	2.691	1,23	1,29	-18,69
2011	11.580	48,94	40,95	-6,60	820	0,55	0,55	-16,48	2.648	1,21	1,26	-21,06
2012	12.285	51,81	42,32	-3,48	846	0,55	0,55	-16,19	2.702	1,22	1,27	-20,10
2013	11.806	49,90	39,41	-10,12	895	0,57	0,56	-15,61	2.518	1,23	1,25	-21,58
2014	11.970	50,69	38,88	-11,31	885	0,57	0,56	-14,57	2.455	1,23	1,25	-21,40
2015	12.924	54,74	40,80	-6,93	874	0,55	0,55	-17,18	2.455	1,21	1,22	-23,34
2016	12.886	54,50	39,87	-9,06	987	0,59	0,56	-14,39	2.544	1,30	1,29	-19,15

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

058. Altres malalties del cor


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	7.230	34,95	37,36		81	0,02	0,03		998	0,24	0,25	
2001	7.329	35,25	36,58	-2,08	88	0,03	0,04	37,99	932	0,23	0,24	-5,90
2002	7.564	35,85	36,78	-1,56	64	0,03	0,03	2,05	897	0,21	0,22	-14,15
2003	8.487	39,55	39,93	6,87	83	0,03	0,03	14,35	997	0,23	0,24	-4,57
2004	7.581	34,83	34,75	-6,99	83	0,03	0,03	16,97	835	0,20	0,21	-17,32
2005	8.154	36,86	36,28	-2,89	68	0,03	0,03	9,26	870	0,20	0,21	-17,96
2006	7.728	34,41	32,72	-12,42	76	0,02	0,02	-10,95	834	0,18	0,19	-23,47
2007	7.914	34,60	32,01	-14,32	70	0,03	0,03	14,48	837	0,19	0,19	-23,36
2008	8.426	36,28	32,55	-12,86	78	0,02	0,03	-0,83	844	0,19	0,20	-19,83
2009	9.305	39,71	34,43	-7,84	87	0,03	0,03	21,27	899	0,20	0,22	-12,70
2010	9.547	40,53	33,67	-9,87	87	0,03	0,03	13,54	863	0,19	0,20	-20,02
2011	9.811	41,46	33,08	-11,45	88	0,03	0,03	11,80	812	0,18	0,20	-22,18
2012	11.061	46,65	36,10	-3,37	106	0,04	0,04	42,49	877	0,20	0,22	-15,24
2013	10.984	46,43	34,42	-7,86	85	0,02	0,03	-2,45	763	0,17	0,18	-27,41
2014	12.086	51,18	36,65	-1,90	130	0,04	0,04	45,79	857	0,22	0,23	-10,28
2015	13.866	58,73	40,90	9,47	120	0,04	0,04	44,19	954	0,23	0,24	-5,67
2016	13.520	57,18	38,57	3,24	91	0,03	0,03	8,12	835	0,20	0,21	-17,18

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

046. Trastorns mentals orgànics senil i presenil


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

056. Altres malalties isquèmiques del cor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	6.698	32,38	34,35		503	0,20	0,23		2.003	0,77	0,83	
2001	6.583	31,66	32,75	-4,67	453	0,18	0,21	-8,58	1.881	0,72	0,77	-7,09
2002	6.991	33,14	33,88	-1,37	484	0,21	0,24	6,06	1.916	0,74	0,79	-4,52
2003	7.112	33,14	33,45	-2,64	474	0,20	0,23	1,19	1.888	0,71	0,77	-7,28
2004	7.093	32,59	32,49	-5,43	433	0,17	0,19	-13,83	1.901	0,67	0,73	-12,40
2005	7.332	33,15	32,67	-4,91	421	0,20	0,22	-2,02	1.899	0,69	0,74	-10,97
2006	6.709	29,87	28,65	-16,61	423	0,21	0,22	-1,61	1.672	0,63	0,68	-17,94
2007	6.939	30,34	28,49	-17,07	430	0,22	0,23	3,62	1.696	0,65	0,70	-16,22
2008	6.957	29,95	27,50	-19,96	408	0,19	0,20	-11,26	1.660	0,60	0,66	-20,99
2009	7.183	30,65	27,25	-20,67	388	0,19	0,20	-12,14	1.539	0,56	0,61	-26,38
2010	7.272	30,87	26,63	-22,48	410	0,20	0,20	-9,39	1.585	0,58	0,63	-24,18
2011	7.439	31,44	26,11	-24,01	414	0,19	0,20	-13,22	1.469	0,55	0,59	-28,55
2012	7.422	31,30	25,37	-26,15	444	0,21	0,21	-5,93	1.471	0,58	0,61	-26,89
2013	7.208	30,47	23,94	-30,32	433	0,21	0,20	-9,47	1.431	0,57	0,59	-29,28
2014	7.034	29,79	22,64	-34,09	404	0,19	0,19	-15,33	1.308	0,53	0,55	-34,09
2015	7.697	32,60	24,24	-29,43	461	0,21	0,20	-10,91	1.415	0,59	0,60	-27,90
2016	7.086	29,97	21,71	-36,81	450	0,22	0,21	-8,15	1.272	0,57	0,57	-32,00

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

056. Altres malalties isquèmiques del cor


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

067. Altres malalties del sistema respiratori

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	6.302	30,47	32,46		479	0,32	0,34		1.622	0,78	0,83	
2001	6.493	31,23	32,37	-0,28	484	0,37	0,37	8,51	1.666	0,84	0,86	4,04
2002	7.127	33,78	34,63	6,69	466	0,39	0,39	13,75	1.703	0,84	0,86	3,93
2003	8.229	38,35	38,79	19,49	520	0,38	0,40	16,68	1.857	0,88	0,92	11,04
2004	6.996	32,14	32,10	-1,10	443	0,32	0,33	-4,19	1.587	0,74	0,77	-7,04
2005	8.801	39,79	39,23	20,87	477	0,35	0,35	4,09	1.899	0,83	0,87	4,33
2006	7.543	33,58	32,27	-0,59	487	0,39	0,39	15,94	1.633	0,81	0,84	1,66
2007	8.495	37,14	34,84	7,33	508	0,37	0,37	9,70	1.810	0,82	0,86	4,10
2008	8.749	37,67	34,40	5,98	461	0,33	0,33	-2,93	1.744	0,76	0,80	-3,60
2009	8.398	35,84	31,68	-2,40	456	0,34	0,34	-0,85	1.607	0,73	0,75	-9,55
2010	7.737	32,85	28,05	-13,58	397	0,29	0,29	-14,63	1.440	0,64	0,66	-20,13
2011	8.232	34,79	28,69	-11,61	458	0,35	0,35	4,30	1.489	0,71	0,75	-10,07
2012	10.176	42,92	34,26	5,55	440	0,29	0,29	-15,40	1.614	0,67	0,70	-15,98
2013	9.012	38,09	29,46	-9,25	454	0,31	0,30	-10,96	1.444	0,68	0,69	-16,29
2014	9.393	39,78	29,75	-8,35	437	0,26	0,26	-23,96	1.449	0,62	0,64	-22,93
2015	12.016	50,90	36,90	13,69	545	0,34	0,33	-3,37	1.691	0,77	0,77	-6,80
2016	10.694	45,23	32,08	-1,16	516	0,31	0,30	-12,03	1.553	0,72	0,71	-14,73

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

067. Altres malalties del sistema respiratori


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

044. Diabetis mellitus

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	5.695	27,53	29,04		564	0,24	0,26		2.178	0,86	0,92	
2001	5.842	28,10	28,92	-0,41	562	0,24	0,27	1,83	2.189	0,88	0,93	0,96
2002	5.989	28,39	28,88	-0,55	504	0,22	0,24	-8,47	2.062	0,79	0,84	-8,62
2003	6.092	28,39	28,51	-1,81	476	0,19	0,22	-17,52	2.028	0,75	0,81	-12,38
2004	6.042	27,76	27,53	-5,19	452	0,19	0,21	-19,72	1.943	0,70	0,76	-18,27
2005	6.234	28,18	27,69	-4,65	441	0,17	0,20	-25,25	1.943	0,68	0,74	-19,80
2006	5.857	26,08	24,99	-13,96	397	0,17	0,19	-28,01	1.797	0,62	0,67	-27,12
2007	5.948	26,00	24,50	-15,64	420	0,16	0,18	-30,80	1.731	0,61	0,67	-27,58
2008	5.960	25,66	23,68	-18,47	394	0,17	0,18	-29,78	1.719	0,59	0,64	-30,43
2009	5.811	24,80	22,39	-22,90	384	0,16	0,17	-35,35	1.595	0,56	0,61	-33,93
2010	5.691	24,16	21,05	-27,52	373	0,15	0,16	-38,00	1.479	0,51	0,56	-39,62
2011	5.842	24,69	20,73	-28,61	327	0,14	0,15	-43,56	1.401	0,47	0,51	-45,21
2012	5.780	24,38	19,87	-31,58	297	0,13	0,13	-48,60	1.276	0,42	0,45	-51,50
2013	5.406	22,85	18,07	-37,76	290	0,13	0,13	-51,56	1.142	0,40	0,43	-53,78
2014	5.525	23,40	18,00	-38,01	306	0,14	0,13	-48,74	1.149	0,42	0,44	-52,63
2015	5.760	24,40	18,26	-37,13	298	0,14	0,13	-48,77	1.111	0,41	0,42	-54,35
2016	5.220	22,08	16,24	-44,07	271	0,12	0,12	-55,72	1.044	0,38	0,39	-58,14

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

044. Diabetis mellitus


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

023. Tumor maligne de la mamella

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	5.677	27,44	29,68		2.827	2,24	2,46		4.232	3,84	4,23	
2001	5.914	28,44	30,40	2,43	2.939	2,34	2,55	3,60	4.419	4,00	4,38	3,54
2002	5.772	27,36	29,04	-2,13	2.865	2,23	2,41	-2,31	4.313	3,82	4,16	-1,82
2003	5.913	27,56	29,07	-2,03	2.809	2,19	2,34	-4,91	4.289	3,74	4,06	-4,14
2004	5.833	26,80	28,07	-5,40	2.751	2,13	2,24	-9,15	4.190	3,62	3,88	-8,23
2005	5.727	25,89	26,94	-9,21	2.702	2,11	2,20	-10,82	4.088	3,56	3,79	-10,50
2006	5.956	26,52	27,24	-8,20	2.768	2,14	2,20	-10,55	4.196	3,59	3,79	-10,36
2007	5.983	26,16	26,70	-10,03	2.793	2,16	2,20	-10,81	4.205	3,58	3,76	-11,20
2008	6.051	26,05	26,30	-11,36	2.792	2,17	2,19	-10,97	4.216	3,58	3,72	-12,09
2009	6.129	26,16	25,93	-12,61	2.750	2,06	2,06	-16,36	4.075	3,41	3,52	-16,91
2010	6.295	26,73	26,09	-12,08	2.781	2,01	2,00	-18,82	4.137	3,39	3,47	-18,02
2011	6.314	26,68	25,58	-13,78	2.849	2,12	2,07	-16,11	4.182	3,51	3,52	-16,78
2012	6.282	26,49	25,00	-15,76	2.720	2,00	1,93	-21,84	4.080	3,34	3,32	-21,51
2013	6.477	27,38	25,34	-14,61	2.927	2,11	2,01	-18,45	4.174	3,53	3,46	-18,32
2014	6.231	26,39	23,71	-20,09	2.701	1,96	1,84	-25,28	3.827	3,27	3,15	-25,61
2015	6.235	26,41	23,40	-21,13	2.715	1,96	1,82	-26,25	3.826	3,28	3,12	-26,22
2016	6.385	27,00	23,69	-20,19	2.794	2,02	1,86	-24,52	3.979	3,40	3,20	-24,51

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

023. Tumor maligne de la mamella


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

072. Altres malalties del sistema digestiu

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.685	22,65	24,04		539	0,36	0,39		1.616	0,85	0,91	
2001	4.692	22,57	23,36	-2,86	560	0,38	0,40	1,79	1.608	0,86	0,90	-0,44
2002	4.980	23,61	24,15	0,44	565	0,40	0,42	7,89	1.699	0,89	0,94	3,11
2003	5.166	24,07	24,32	1,13	559	0,41	0,43	11,02	1.652	0,89	0,94	3,08
2004	5.222	23,99	23,97	-0,30	522	0,35	0,36	-7,37	1.586	0,79	0,84	-7,73
2005	5.334	24,11	23,78	-1,11	494	0,33	0,34	-11,96	1.604	0,77	0,82	-10,18
2006	5.333	23,74	22,89	-4,81	545	0,36	0,37	-5,29	1.617	0,80	0,85	-6,28
2007	5.317	23,24	21,94	-8,76	489	0,32	0,33	-14,07	1.490	0,72	0,77	-15,06
2008	5.496	23,66	21,86	-9,07	497	0,35	0,36	-7,78	1.596	0,75	0,80	-12,30
2009	5.498	23,46	21,09	-12,28	486	0,31	0,32	-17,84	1.441	0,69	0,73	-19,22
2010	5.417	23,00	19,99	-16,88	473	0,29	0,30	-23,14	1.340	0,64	0,68	-25,27
2011	5.712	24,14	20,31	-15,52	499	0,31	0,31	-20,99	1.395	0,67	0,70	-23,46
2012	5.817	24,53	20,15	-16,19	465	0,28	0,28	-27,73	1.348	0,63	0,66	-27,63
2013	5.758	24,34	19,39	-19,36	486	0,28	0,27	-29,30	1.315	0,64	0,65	-27,98
2014	6.013	25,46	19,61	-18,45	492	0,29	0,28	-28,27	1.290	0,64	0,65	-28,71
2015	6.383	27,04	20,49	-14,78	535	0,33	0,32	-18,07	1.421	0,72	0,72	-20,43
2016	6.343	26,83	19,76	-17,81	498	0,28	0,27	-31,08	1.332	0,65	0,64	-29,36

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

072. Altres malalties del sistema digestiu


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

012. Tumor maligne de còlon

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	4.032	19,49	20,71		1.077	0,66	0,73		2.292	1,44	1,58	
2001	4.072	19,58	20,46	-1,20	1.084	0,62	0,70	-4,56	2.296	1,41	1,55	-1,93
2002	4.076	19,32	20,05	-3,18	1.105	0,66	0,73	0,04	2.313	1,44	1,59	0,41
2003	4.190	19,53	20,08	-3,07	1.073	0,65	0,72	-1,84	2.293	1,40	1,55	-2,26
2004	4.260	19,57	19,99	-3,48	1.099	0,63	0,69	-5,95	2.354	1,40	1,54	-2,68
2005	4.294	19,41	19,62	-5,27	1.025	0,59	0,64	-12,81	2.287	1,32	1,44	-8,74
2006	4.285	19,08	18,95	-8,51	960	0,56	0,61	-17,14	2.258	1,25	1,37	-13,61
2007	4.493	19,64	19,38	-6,45	1.052	0,59	0,63	-13,41	2.373	1,31	1,44	-9,12
2008	4.630	19,93	19,47	-6,00	1.136	0,64	0,68	-6,74	2.361	1,37	1,50	-5,40
2009	4.580	19,55	18,74	-9,53	1.107	0,60	0,63	-14,13	2.303	1,29	1,39	-11,86
2010	4.714	20,01	18,82	-9,14	1.136	0,62	0,65	-11,70	2.323	1,32	1,42	-9,97
2011	5.000	21,13	19,44	-6,13	1.242	0,65	0,67	-8,38	2.417	1,40	1,49	-5,91
2012	4.831	20,37	18,40	-11,15	1.168	0,63	0,63	-13,35	2.313	1,33	1,39	-11,79
2013	4.906	20,74	18,27	-11,81	1.190	0,63	0,62	-14,72	2.284	1,34	1,38	-12,58
2014	4.833	20,47	17,63	-14,88	1.143	0,59	0,58	-20,91	2.220	1,29	1,30	-17,66
2015	4.858	20,58	17,41	-15,96	1.152	0,62	0,60	-18,53	2.209	1,32	1,31	-17,34
2016	4.889	20,68	17,11	-17,37	1.123	0,60	0,56	-22,89	2.156	1,29	1,26	-20,33

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

012. Tumor maligne de còlon


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte Asma)

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	3.789	18,32	19,42		273	0,12	0,13		1.103	0,43	0,46	
2001	3.405	16,38	16,93	-12,81	228	0,09	0,11	-18,89	994	0,37	0,40	-14,52
2002	3.693	17,51	17,89	-7,90	235	0,11	0,12	-8,09	1.054	0,40	0,42	-8,86
2003	3.706	17,27	17,43	-10,28	234	0,13	0,14	6,36	950	0,38	0,41	-11,24
2004	3.258	14,97	14,90	-23,31	209	0,10	0,11	-20,07	828	0,32	0,35	-24,95
2005	3.770	17,04	16,80	-13,51	245	0,12	0,13	-2,23	980	0,37	0,40	-13,23
2006	2.982	13,28	12,73	-34,46	187	0,10	0,10	-21,50	750	0,29	0,31	-33,32
2007	3.230	14,12	13,27	-31,66	208	0,10	0,11	-17,79	813	0,31	0,33	-28,03
2008	3.117	13,42	12,38	-36,24	226	0,11	0,12	-9,11	789	0,32	0,35	-25,27
2009	3.258	13,90	12,44	-35,96	216	0,10	0,11	-19,71	751	0,29	0,32	-31,82
2010	3.221	13,68	11,87	-38,89	226	0,11	0,11	-14,03	733	0,30	0,32	-29,90
2011	3.331	14,08	11,90	-38,74	260	0,11	0,12	-7,95	801	0,32	0,35	-23,58
2012	3.610	15,23	12,46	-35,83	262	0,11	0,12	-12,46	774	0,32	0,34	-26,53
2013	3.245	13,72	10,99	-43,42	287	0,13	0,13	-2,31	760	0,34	0,36	-22,84
2014	3.346	14,17	11,06	-43,06	313	0,13	0,13	-2,61	791	0,36	0,37	-20,26
2015	3.450	14,61	11,23	-42,18	321	0,13	0,13	-4,20	843	0,37	0,38	-18,26
2016	3.178	13,44	10,29	-46,99	381	0,15	0,15	9,86	888	0,42	0,42	-9,19

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

064. Malalties cròniques de les vies respiratòries inferiors (excepte Asma)


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

063. Pneumònia

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	3.690	17,84	19,00		254	0,21	0,21		898	0,46	0,47	
2001	3.273	15,74	16,32	-14,10	194	0,17	0,17	-18,00	724	0,37	0,38	-20,55
2002	3.753	17,79	18,28	-3,78	235	0,18	0,19	-10,74	843	0,41	0,43	-8,21
2003	3.968	18,49	18,69	-1,64	255	0,22	0,22	3,17	841	0,44	0,46	-2,96
2004	3.509	16,12	16,11	-15,21	222	0,17	0,17	-19,65	737	0,36	0,38	-20,41
2005	4.493	20,31	20,05	5,52	259	0,21	0,21	0,30	956	0,46	0,47	0,13
2006	3.732	16,62	15,95	-16,06	220	0,18	0,18	-15,69	748	0,37	0,38	-18,69
2007	4.104	17,94	16,80	-11,56	250	0,21	0,21	-1,22	804	0,41	0,43	-9,16
2008	4.340	18,69	17,04	-10,33	268	0,21	0,21	-0,83	855	0,42	0,44	-7,55
2009	4.244	18,11	16,01	-15,73	248	0,22	0,22	1,37	803	0,41	0,42	-10,55
2010	3.754	15,94	13,56	-28,64	207	0,16	0,16	-26,81	643	0,31	0,33	-30,93
2011	4.001	16,91	13,86	-27,05	238	0,19	0,19	-12,99	671	0,36	0,36	-23,07
2012	4.590	19,36	15,44	-18,73	202	0,14	0,14	-36,18	707	0,31	0,32	-32,02
2013	4.016	16,97	13,14	-30,83	234	0,16	0,15	-27,49	680	0,33	0,33	-29,29
2014	4.088	17,31	12,94	-31,92	216	0,14	0,14	-36,47	632	0,30	0,31	-35,25
2015	4.980	21,09	15,22	-19,90	217	0,14	0,14	-36,46	661	0,31	0,31	-33,96
2016	4.393	18,58	13,13	-30,93	220	0,14	0,14	-34,92	609	0,31	0,31	-35,28

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

063. Pneumònia


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

051. Malaltia d'Alzheimer

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	3.622	17,51	18,44		155	0,04	0,05		1.071	0,31	0,33	
2001	4.253	20,45	20,91	13,40	154	0,04	0,05	-8,30	1.274	0,34	0,36	7,70
2002	4.675	22,16	22,32	21,01	147	0,04	0,05	-10,72	1.289	0,34	0,35	5,94
2003	5.780	26,94	26,73	44,94	145	0,04	0,05	-3,12	1.490	0,38	0,39	18,79
2004	5.494	25,24	24,77	34,28	154	0,05	0,06	7,95	1.349	0,35	0,37	10,59
2005	6.279	28,39	27,47	48,93	139	0,04	0,05	-8,79	1.369	0,33	0,35	4,79
2006	6.368	28,35	26,66	44,57	161	0,05	0,06	12,42	1.327	0,33	0,36	8,07
2007	6.971	30,48	28,05	52,07	166	0,05	0,05	5,04	1.356	0,33	0,35	6,68
2008	7.245	31,19	28,02	51,91	144	0,04	0,05	-9,12	1.305	0,31	0,33	-0,19
2009	7.688	32,81	28,65	55,33	144	0,04	0,04	-16,03	1.327	0,30	0,33	-0,09
2010	7.917	33,61	28,29	53,36	139	0,04	0,04	-21,97	1.281	0,29	0,31	-6,01
2011	8.379	35,41	28,64	55,30	115	0,03	0,04	-28,90	1.208	0,26	0,28	-15,54
2012	9.185	38,74	30,56	65,67	162	0,04	0,05	-12,16	1.257	0,29	0,31	-5,12
2013	8.932	37,75	28,73	55,77	151	0,03	0,04	-30,80	1.170	0,27	0,28	-14,03
2014	9.923	42,02	31,03	68,24	134	0,03	0,03	-43,13	1.252	0,28	0,30	-8,81
2015	11.004	46,61	33,44	81,31	166	0,04	0,04	-17,49	1.259	0,31	0,32	-2,72
2016	10.423	44,08	30,82	67,13	162	0,04	0,04	-25,14	1.165	0,28	0,30	-10,36

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

051. Malaltia d'Alzheimer


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

054. Malalties hipertensives

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	3.472	16,78	17,84		209	0,09	0,10		935	0,35	0,38	
2001	3.579	17,21	17,82	-0,11	198	0,08	0,09	-9,36	850	0,32	0,34	-9,50
2002	3.804	18,03	18,45	3,40	169	0,08	0,09	-18,46	907	0,32	0,33	-10,98
2003	4.288	19,98	20,18	13,14	217	0,09	0,10	-5,94	966	0,34	0,36	-3,54
2004	4.241	19,48	19,41	8,81	178	0,07	0,08	-23,12	874	0,30	0,32	-14,37
2005	4.540	20,52	20,17	13,06	164	0,07	0,08	-22,05	888	0,29	0,31	-17,19
2006	4.556	20,29	19,41	8,83	182	0,08	0,09	-18,60	874	0,29	0,31	-16,36
2007	4.958	21,68	20,17	13,04	151	0,07	0,07	-28,40	848	0,27	0,29	-23,14
2008	5.100	21,96	19,88	11,45	138	0,07	0,07	-34,07	815	0,25	0,27	-29,34
2009	5.542	23,65	20,78	16,51	163	0,07	0,07	-31,42	872	0,26	0,28	-24,36
2010	6.350	26,96	22,76	27,58	168	0,08	0,08	-24,29	895	0,27	0,30	-21,25
2011	6.476	27,37	22,16	24,21	160	0,06	0,07	-35,76	796	0,24	0,26	-29,78
2012	6.919	29,18	23,00	28,91	153	0,07	0,07	-32,72	847	0,26	0,27	-27,44
2013	7.595	32,10	24,24	35,86	162	0,06	0,06	-40,22	833	0,24	0,26	-31,38
2014	7.874	33,34	24,34	36,42	181	0,07	0,07	-34,07	830	0,27	0,28	-25,53
2015	8.623	36,52	25,78	44,53	177	0,06	0,06	-40,40	796	0,25	0,25	-32,27
2016	8.245	34,87	24,02	34,65	168	0,07	0,06	-38,23	793	0,25	0,26	-30,92

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

054. Malalties hipertensives


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no especificats

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.947	14,25	15,15		861	0,57	0,63		1.719	1,17	1,28	
2001	2.869	13,80	14,35	-5,27	724	0,48	0,53	-16,89	1.604	1,01	1,10	-14,61
2002	3.081	14,60	15,08	-0,49	814	0,57	0,61	-3,14	1.761	1,15	1,24	-3,63
2003	3.143	14,65	14,98	-1,15	823	0,57	0,62	-2,65	1.733	1,13	1,23	-4,56
2004	3.090	14,20	14,43	-4,78	794	0,50	0,54	-14,97	1.739	1,06	1,15	-10,67
2005	3.043	13,76	13,92	-8,14	798	0,52	0,55	-12,85	1.704	1,05	1,14	-10,90
2006	3.163	14,08	14,07	-7,15	813	0,51	0,54	-14,73	1.735	1,05	1,14	-11,52
2007	3.110	13,60	13,33	-12,05	703	0,45	0,47	-24,91	1.584	0,93	1,00	-22,10
2008	3.077	13,25	12,92	-14,76	755	0,48	0,50	-21,41	1.610	0,96	1,03	-19,58
2009	2.981	12,72	12,18	-19,60	747	0,46	0,48	-24,26	1.495	0,92	0,98	-23,51
2010	2.300	9,76	9,08	-40,06	526	0,34	0,34	-46,37	1.093	0,66	0,69	-46,12
2011	2.376	10,04	9,12	-39,79	534	0,32	0,32	-48,77	1.095	0,65	0,68	-47,38
2012	2.307	9,73	8,60	-43,25	524	0,34	0,33	-47,60	999	0,64	0,65	-49,19
2013	2.291	9,68	8,36	-44,83	493	0,30	0,29	-53,55	962	0,60	0,61	-52,75
2014	2.242	9,49	8,10	-46,54	508	0,31	0,30	-53,27	996	0,62	0,61	-52,37
2015	2.194	9,29	7,75	-48,83	456	0,27	0,26	-59,19	925	0,55	0,55	-57,19
2016	2.233	9,44	7,68	-49,34	498	0,29	0,28	-56,34	906	0,58	0,56	-56,19

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

035. Tumor maligne de llocs mal definits, secundaris i no especificats


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.376	11,49	12,09		669	0,69	0,70		1.356	1,13	1,17	
2001	2.496	12,00	12,40	2,58	690	0,72	0,73	4,30	1.381	1,16	1,21	2,61
2002	2.651	12,57	12,89	6,65	677	0,69	0,72	2,33	1.385	1,13	1,19	1,14
2003	3.160	14,73	14,93	23,52	803	0,87	0,90	27,86	1.617	1,37	1,43	22,06
2004	2.917	13,40	13,46	11,32	715	0,74	0,76	7,46	1.484	1,19	1,24	5,70
2005	3.176	14,36	14,32	18,43	745	0,77	0,80	13,30	1.557	1,23	1,29	10,02
2006	3.066	13,65	13,43	11,10	708	0,67	0,70	-0,88	1.497	1,11	1,18	0,21
2007	3.250	14,21	13,80	14,14	730	0,72	0,73	4,19	1.587	1,17	1,22	4,24
2008	3.372	14,52	13,94	15,32	791	0,74	0,75	7,26	1.603	1,21	1,26	7,32
2009	3.706	15,82	14,86	22,94	778	0,73	0,74	5,57	1.693	1,20	1,25	6,46
2010	3.729	15,83	14,50	19,96	756	0,63	0,64	-9,43	1.615	1,09	1,13	-4,14
2011	3.976	16,80	15,08	24,79	856	0,72	0,74	5,34	1.703	1,21	1,27	7,75
2012	4.415	18,62	16,25	34,40	848	0,67	0,68	-3,55	1.750	1,17	1,21	2,70
2013	4.136	17,48	15,00	24,10	849	0,68	0,68	-2,85	1.690	1,18	1,20	2,16
2014	4.507	19,09	16,08	33,01	910	0,71	0,71	1,33	1.842	1,26	1,27	8,12
2015	4.892	20,72	17,09	41,36	942	0,70	0,69	-1,32	1.917	1,28	1,28	8,83
2016	4.984	21,08	17,09	41,40	925	0,72	0,72	2,14	1.937	1,29	1,29	9,92

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

052. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

011. Tumor maligne d'estómac

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.345	11,34	12,02		653	0,42	0,46		1.353	0,88	0,96	
2001	2.349	11,30	11,75	-2,21	656	0,45	0,49	5,64	1.366	0,91	0,98	2,12
2002	2.218	10,51	10,86	-9,61	609	0,39	0,43	-7,02	1.250	0,82	0,89	-7,92
2003	2.321	10,82	11,11	-7,59	634	0,43	0,46	0,91	1.329	0,87	0,94	-2,70
2004	2.200	10,11	10,22	-15,01	565	0,41	0,42	-7,67	1.231	0,80	0,85	-11,56
2005	2.132	9,64	9,74	-18,95	580	0,38	0,40	-12,81	1.211	0,77	0,82	-14,41
2006	2.174	9,68	9,59	-20,25	562	0,38	0,39	-14,48	1.178	0,75	0,79	-17,69
2007	2.233	9,76	9,60	-20,11	572	0,42	0,42	-8,12	1.248	0,79	0,82	-14,34
2008	2.193	9,44	9,17	-23,73	571	0,38	0,39	-16,22	1.148	0,73	0,77	-19,87
2009	2.163	9,23	8,83	-26,54	535	0,36	0,36	-22,20	1.129	0,69	0,72	-24,85
2010	2.250	9,55	9,01	-25,01	588	0,36	0,37	-20,59	1.180	0,72	0,75	-21,76
2011	2.205	9,32	8,63	-28,20	606	0,40	0,39	-14,53	1.171	0,75	0,77	-19,70
2012	2.200	9,28	8,43	-29,87	609	0,39	0,39	-16,11	1.130	0,74	0,75	-21,67
2013	2.183	9,23	8,23	-31,50	611	0,36	0,35	-23,10	1.128	0,71	0,72	-25,42
2014	2.200	9,32	8,13	-32,36	578	0,35	0,34	-26,45	1.095	0,70	0,69	-28,22
2015	2.175	9,21	7,90	-34,24	619	0,38	0,36	-21,03	1.088	0,73	0,71	-25,87
2016	2.107	8,91	7,57	-37,05	600	0,37	0,34	-25,31	1.060	0,71	0,69	-28,62

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

011. Tumor maligne d'estómac


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans hematopoètics i de teixits afins

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	2.046	9,89	10,43		691	0,50	0,52		1.432	0,98	1,04	
2001	2.127	10,23	10,64	2,09	688	0,49	0,52	-0,33	1.447	0,98	1,04	0,05
2002	2.027	9,61	9,90	-5,07	624	0,45	0,47	-8,94	1.317	0,89	0,94	-9,81
2003	2.041	9,51	9,73	-6,70	633	0,45	0,47	-9,28	1.350	0,90	0,95	-9,08
2004	2.099	9,64	9,76	-6,41	557	0,38	0,40	-22,16	1.325	0,79	0,85	-18,65
2005	2.058	9,30	9,35	-10,28	580	0,42	0,43	-17,30	1.295	0,83	0,87	-16,68
2006	1.994	8,88	8,86	-15,04	528	0,35	0,36	-29,80	1.234	0,73	0,78	-25,62
2007	2.016	8,81	8,75	-16,04	533	0,34	0,35	-31,68	1.210	0,71	0,76	-26,99
2008	2.132	9,18	8,99	-13,76	537	0,35	0,36	-31,43	1.249	0,71	0,76	-27,58
2009	2.147	9,16	8,88	-14,79	552	0,38	0,38	-26,19	1.259	0,74	0,78	-25,26
2010	2.095	8,89	8,51	-18,36	503	0,30	0,31	-40,87	1.191	0,65	0,69	-34,09
2011	2.239	9,46	8,87	-14,95	550	0,34	0,34	-33,54	1.227	0,70	0,74	-29,36
2012	2.319	9,78	8,98	-13,84	562	0,35	0,35	-32,72	1.240	0,71	0,73	-29,57
2013	2.268	9,59	8,68	-16,71	529	0,32	0,31	-40,13	1.227	0,67	0,69	-34,22
2014	2.335	9,89	8,80	-15,55	556	0,34	0,34	-34,97	1.235	0,71	0,72	-31,16
2015	2.276	9,64	8,33	-20,13	503	0,29	0,28	-46,12	1.106	0,62	0,63	-39,99
2016	2.275	9,62	8,17	-21,64	519	0,28	0,27	-47,69	1.097	0,62	0,61	-41,59

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

036. Altres tumors malignes del teixit limfàtic i òrgans hematopoètics i de teixits afins


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.934	9,35	9,98		826	0,58	0,64		1.535	1,13	1,23	
2001	1.741	8,37	8,80	-11,82	728	0,53	0,57	-9,89	1.349	1,01	1,09	-11,42
2002	1.786	8,47	8,84	-11,40	724	0,55	0,59	-8,08	1.374	1,02	1,10	-10,71
2003	1.745	8,13	8,44	-15,40	717	0,53	0,56	-11,94	1.297	0,97	1,05	-15,15
2004	1.751	8,04	8,31	-16,68	722	0,54	0,57	-11,34	1.308	0,98	1,05	-15,13
2005	1.708	7,72	7,93	-20,50	686	0,49	0,51	-19,28	1.264	0,91	0,97	-21,11
2006	1.568	6,98	7,15	-28,40	622	0,46	0,48	-24,72	1.177	0,84	0,90	-27,24
2007	1.608	7,03	7,19	-27,96	640	0,43	0,45	-29,41	1.166	0,81	0,87	-29,26
2008	1.566	6,74	6,86	-31,21	663	0,48	0,49	-23,38	1.165	0,86	0,90	-27,04
2009	1.600	6,83	6,89	-30,97	628	0,41	0,42	-33,61	1.132	0,77	0,82	-33,54
2010	1.589	6,75	6,68	-33,09	631	0,44	0,44	-30,55	1.116	0,80	0,83	-33,10
2011	1.533	6,48	6,32	-36,71	597	0,40	0,40	-36,99	1.049	0,74	0,76	-38,56
2012	1.422	6,00	5,74	-42,51	588	0,38	0,37	-42,05	956	0,68	0,69	-43,70
2013	1.371	5,79	5,49	-44,97	559	0,37	0,36	-44,03	941	0,67	0,67	-45,61
2014	1.346	5,70	5,33	-46,58	520	0,32	0,32	-50,39	899	0,62	0,62	-49,89
2015	1.357	5,75	5,29	-46,96	540	0,33	0,31	-50,69	903	0,63	0,61	-50,16
2016	1.253	5,30	4,75	-52,40	489	0,30	0,28	-55,65	802	0,57	0,55	-55,61

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

071. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

015. Tumor maligne de pàncrees

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.923	9,30	9,91		599	0,31	0,35		1.269	0,75	0,83	
2001	1.917	9,22	9,64	-2,77	561	0,32	0,36	1,53	1.236	0,73	0,81	-2,53
2002	2.041	9,67	10,04	1,27	558	0,31	0,34	-2,42	1.281	0,73	0,81	-2,47
2003	2.043	9,52	9,81	-1,07	583	0,30	0,34	-3,34	1.319	0,73	0,81	-2,53
2004	2.104	9,67	9,92	0,04	605	0,33	0,37	5,13	1.324	0,77	0,85	2,10
2005	2.171	9,81	10,00	0,83	606	0,34	0,37	5,33	1.352	0,77	0,85	1,75
2006	2.321	10,33	10,46	5,48	673	0,35	0,39	10,27	1.475	0,82	0,91	9,21
2007	2.294	10,03	10,10	1,87	650	0,35	0,38	7,25	1.396	0,79	0,87	4,63
2008	2.455	10,57	10,53	6,22	687	0,36	0,38	9,11	1.489	0,82	0,90	8,46
2009	2.510	10,71	10,57	6,57	732	0,38	0,40	14,63	1.521	0,85	0,92	11,17
2010	2.716	11,53	11,21	13,07	802	0,40	0,42	19,51	1.616	0,90	0,98	17,32
2011	2.803	11,85	11,23	13,27	802	0,40	0,41	17,47	1.607	0,89	0,96	14,89
2012	2.855	12,04	11,30	14,01	811	0,39	0,40	12,33	1.672	0,90	0,94	13,39
2013	2.870	12,13	11,25	13,48	817	0,39	0,40	12,70	1.682	0,92	0,95	14,72
2014	3.088	13,08	11,88	19,87	886	0,45	0,44	24,34	1.781	1,01	1,02	23,27
2015	3.095	13,11	11,71	18,13	861	0,42	0,40	14,37	1.755	0,98	0,98	17,58
2016	3.355	14,19	12,46	25,65	972	0,47	0,44	25,51	1.884	1,07	1,06	27,07

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

015. Tumor maligne de pàncrees


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.886	9,12	9,82		880	0,69	0,77		1.414	1,21	1,34	
2001	1.960	9,43	10,01	1,92	931	0,74	0,81	5,02	1.478	1,29	1,40	4,47
2002	2.119	10,04	10,61	8,04	1.002	0,80	0,87	12,97	1.600	1,38	1,50	11,96
2003	2.264	10,55	11,07	12,73	1.067	0,84	0,90	17,44	1.673	1,44	1,56	16,52
2004	2.441	11,21	11,75	19,66	1.211	0,95	1,02	32,37	1.853	1,61	1,74	29,83
2005	2.471	11,17	11,62	18,40	1.177	0,90	0,95	23,89	1.850	1,55	1,66	23,87
2006	2.638	11,75	12,22	24,50	1.335	0,99	1,05	36,48	2.021	1,69	1,82	35,74
2007	2.798	12,23	12,64	28,79	1.372	1,01	1,07	38,90	2.089	1,73	1,86	38,50
2008	3.050	13,13	13,53	37,80	1.547	1,10	1,15	50,44	2.298	1,88	2,01	49,99
2009	3.129	13,35	13,70	39,52	1.637	1,12	1,16	51,43	2.360	1,93	2,05	53,06
2010	3.452	14,66	14,93	52,10	1.835	1,21	1,25	62,52	2.648	2,13	2,24	67,03
2011	3.585	15,15	15,12	54,05	1.882	1,20	1,22	58,35	2.682	2,12	2,20	64,27
2012	3.828	16,14	16,02	63,21	2.065	1,30	1,30	70,04	2.922	2,31	2,37	77,10
2013	4.112	17,38	16,91	72,22	2.198	1,34	1,33	73,39	3.061	2,43	2,46	83,40
2014	4.058	17,18	16,49	67,99	2.219	1,28	1,25	62,52	3.053	2,38	2,36	76,40
2015	4.366	18,49	17,51	78,41	2.394	1,42	1,36	76,92	3.303	2,61	2,55	90,18
2016	4.563	19,30	18,04	83,74	2.478	1,41	1,34	73,98	3.444	2,66	2,57	91,71

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

018. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

026. Tumor maligne de l'ovari

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.605	7,76	8,40		805	0,56	0,63		1.294	1,05	1,17	
2001	1.695	8,15	8,72	3,83	879	0,60	0,66	4,87	1.367	1,12	1,23	5,65
2002	1.698	8,05	8,55	1,81	832	0,58	0,64	1,66	1.335	1,08	1,19	1,70
2003	1.760	8,20	8,69	3,57	848	0,59	0,63	1,00	1.385	1,09	1,19	2,06
2004	1.713	7,87	8,29	-1,22	817	0,55	0,60	-5,08	1.311	1,02	1,11	-4,35
2005	1.737	7,85	8,25	-1,72	826	0,55	0,59	-6,25	1.368	1,02	1,11	-4,40
2006	1.760	7,84	8,16	-2,85	820	0,56	0,60	-4,63	1.345	1,02	1,11	-4,81
2007	1.845	8,07	8,38	-0,14	849	0,54	0,57	-8,55	1.399	1,02	1,11	-5,16
2008	1.832	7,89	8,17	-2,63	848	0,54	0,57	-9,96	1.413	1,00	1,08	-6,97
2009	1.815	7,75	7,95	-5,33	843	0,54	0,55	-11,63	1.378	0,99	1,06	-9,30
2010	1.943	8,25	8,31	-1,02	927	0,58	0,58	-7,14	1.443	1,06	1,10	-5,21
2011	1.916	8,10	8,04	-4,18	907	0,58	0,58	-7,54	1.418	1,05	1,08	-7,04
2012	1.887	7,96	7,77	-7,47	873	0,55	0,54	-13,75	1.359	1,00	1,02	-12,53
2013	1.873	7,92	7,63	-9,13	875	0,53	0,52	-16,86	1.345	0,99	1,00	-14,52
2014	1.956	8,28	7,87	-6,27	923	0,59	0,57	-9,86	1.414	1,07	1,06	-9,11
2015	1.960	8,30	7,77	-7,46	920	0,54	0,52	-17,99	1.397	1,03	1,00	-13,82
2016	1.960	8,29	7,66	-8,72	855	0,51	0,48	-23,61	1.388	0,98	0,95	-18,77

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

026. Tumor maligne de l'ovari


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

090. Accidents de trànsit de vehicles de motor

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.445	6,99	6,85		1.100	2,04	1,87		1.316	2,47	2,29	
2001	1.360	6,54	6,42	-6,34	1.019	1,84	1,69	-9,80	1.226	2,24	2,08	-9,12
2002	1.291	6,12	6,04	-11,91	983	1,73	1,62	-13,55	1.177	2,12	2,00	-12,80
2003	1.274	5,94	5,84	-14,77	964	1,74	1,62	-13,17	1.136	2,09	1,98	-13,52
2004	1.141	5,24	5,18	-24,42	843	1,49	1,40	-24,85	1.022	1,80	1,72	-24,80
2005	969	4,38	4,35	-36,44	715	1,19	1,13	-39,33	855	1,45	1,40	-38,74
2006	922	4,11	4,09	-40,29	676	1,08	1,03	-44,88	828	1,33	1,29	-43,67
2007	806	3,52	3,50	-48,93	578	0,99	0,96	-48,71	714	1,20	1,17	-48,94
2008	659	2,84	2,85	-58,41	469	0,73	0,72	-61,64	580	0,90	0,89	-61,10
2009	578	2,47	2,46	-64,11	423	0,65	0,63	-66,09	508	0,80	0,79	-65,62
2010	510	2,17	2,17	-68,31	344	0,54	0,54	-70,96	431	0,67	0,67	-70,63
2011	484	2,05	2,02	-70,51	300	0,43	0,43	-76,86	390	0,55	0,55	-75,97
2012	439	1,85	1,83	-73,23	275	0,39	0,40	-78,69	365	0,50	0,51	-77,87
2013	425	1,80	1,78	-74,05	266	0,40	0,41	-77,95	348	0,51	0,52	-77,44
2014	444	1,88	1,80	-73,72	282	0,37	0,37	-79,93	348	0,48	0,49	-78,84
2015	450	1,91	1,83	-73,23	273	0,37	0,39	-79,27	347	0,48	0,49	-78,53
2016	442	1,87	1,84	-73,08	296	0,42	0,44	-76,19	369	0,53	0,56	-75,64

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

090. Accidents de trànsit de vehicles de motor


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

037. Leucèmia

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	1.263	6,11	6,43		464	0,50	0,51		823	0,78	0,81	
2001	1.275	6,13	6,36	-1,06	468	0,48	0,50	-3,02	845	0,77	0,80	-1,17
2002	1.279	6,06	6,22	-3,21	404	0,45	0,46	-9,82	820	0,71	0,74	-8,86
2003	1.368	6,38	6,50	1,16	440	0,48	0,49	-4,40	836	0,74	0,77	-4,48
2004	1.332	6,12	6,17	-4,01	410	0,44	0,45	-12,48	822	0,70	0,72	-11,22
2005	1.291	5,84	5,87	-8,65	407	0,40	0,42	-17,98	793	0,65	0,69	-15,10
2006	1.360	6,06	6,02	-6,28	379	0,38	0,39	-22,84	809	0,62	0,65	-19,14
2007	1.360	5,95	5,87	-8,62	409	0,40	0,42	-18,50	771	0,63	0,66	-17,78
2008	1.310	5,64	5,51	-14,22	381	0,36	0,37	-28,52	755	0,58	0,61	-24,96
2009	1.329	5,67	5,45	-15,18	384	0,34	0,34	-32,93	738	0,56	0,58	-28,54
2010	1.456	6,18	5,82	-9,37	382	0,38	0,39	-23,91	764	0,60	0,63	-22,46
2011	1.495	6,32	5,82	-9,37	376	0,34	0,34	-33,17	792	0,56	0,58	-28,49
2012	1.572	6,63	6,07	-5,60	426	0,36	0,37	-27,43	837	0,61	0,63	-22,51
2013	1.530	6,47	5,83	-9,29	380	0,33	0,33	-35,27	811	0,56	0,57	-29,10
2014	1.446	6,12	5,40	-15,96	387	0,34	0,34	-33,76	744	0,56	0,57	-29,78
2015	1.589	6,73	5,85	-9,04	404	0,36	0,37	-28,14	808	0,60	0,61	-24,50
2016	1.478	6,25	5,27	-17,97	346	0,29	0,30	-42,08	690	0,50	0,50	-37,70

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

037. Leucèmia


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

033. Tumor maligne de l'encèfal

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	960	4,64	4,96		522	0,45	0,48		815	0,75	0,80	
2001	992	4,77	5,08	2,39	568	0,50	0,52	10,11	849	0,81	0,87	7,77
2002	1.054	5,00	5,30	6,82	584	0,53	0,55	15,68	902	0,86	0,91	13,54
2003	1.036	4,83	5,05	1,97	528	0,50	0,51	7,90	849	0,79	0,84	3,98
2004	1.043	4,79	5,04	1,73	565	0,50	0,52	8,28	863	0,80	0,85	5,65
2005	1.105	5,00	5,24	5,63	595	0,53	0,54	13,96	905	0,85	0,89	10,98
2006	1.120	4,99	5,17	4,38	558	0,49	0,50	4,08	908	0,79	0,83	3,01
2007	1.099	4,80	5,01	1,06	559	0,45	0,47	-1,91	903	0,75	0,80	-1,15
2008	1.106	4,76	4,91	-0,88	529	0,42	0,43	-9,30	873	0,71	0,74	-7,55
2009	1.113	4,75	4,87	-1,75	552	0,41	0,42	-12,48	873	0,69	0,73	-9,60
2010	1.138	4,83	4,98	0,40	562	0,46	0,47	-2,04	926	0,76	0,79	-1,85
2011	1.210	5,11	5,19	4,76	624	0,48	0,48	0,37	957	0,80	0,82	2,09
2012	1.298	5,47	5,45	10,02	660	0,52	0,52	10,20	1.005	0,85	0,87	8,41
2013	1.287	5,44	5,34	7,66	657	0,50	0,49	3,83	990	0,83	0,84	4,33
2014	1.262	5,34	5,21	5,16	666	0,48	0,48	-0,13	987	0,82	0,82	2,14
2015	1.281	5,43	5,15	3,95	651	0,47	0,46	-3,38	958	0,80	0,79	-1,68
2016	1.299	5,49	5,25	5,95	680	0,51	0,50	5,07	1.028	0,86	0,85	5,31

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

033. Tumor maligne de l'encèfal


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

098. Suïcidi i lesions autoinfligides

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	819	3,96	4,07		567	0,75	0,70		724	1,01	0,98	
2001	759	3,65	3,68	-9,41	523	0,72	0,68	-3,72	662	0,96	0,92	-5,96
2002	817	3,87	3,93	-3,28	593	0,78	0,73	3,27	725	1,04	1,00	1,85
2003	828	3,86	3,91	-3,81	605	0,79	0,75	5,99	727	1,05	1,01	3,37
2004	856	3,93	3,97	-2,39	607	0,78	0,73	4,38	743	1,04	1,00	2,30
2005	829	3,75	3,74	-8,02	576	0,74	0,68	-2,79	722	0,99	0,94	-4,17
2006	734	3,27	3,26	-19,78	523	0,67	0,63	-11,19	643	0,88	0,85	-13,41
2007	800	3,50	3,47	-14,69	585	0,72	0,67	-4,54	705	0,96	0,91	-6,74
2008	781	3,36	3,36	-17,43	568	0,67	0,62	-11,55	691	0,90	0,86	-12,52
2009	763	3,26	3,21	-21,04	567	0,66	0,62	-12,49	674	0,89	0,84	-14,22
2010	690	2,93	2,90	-28,75	524	0,59	0,55	-22,15	622	0,79	0,76	-22,78
2011	745	3,15	3,10	-23,90	546	0,61	0,57	-18,89	654	0,83	0,79	-19,17
2012	815	3,44	3,36	-17,50	613	0,71	0,67	-4,10	727	0,96	0,91	-6,89
2013	959	4,05	3,96	-2,72	721	0,82	0,79	11,87	859	1,11	1,07	9,00
2014	972	4,12	3,98	-2,16	758	0,87	0,84	19,52	867	1,17	1,13	14,94
2015	922	3,91	3,77	-7,34	692	0,78	0,76	7,86	824	1,06	1,02	4,63
2016	907	3,84	3,67	-9,73	681	0,74	0,72	2,13	797	1,02	0,98	0,04

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

098. Suïcidi i lesions autoinfligides


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

024. Tumor maligne del coll de l'úter

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	597	2,89	3,10		384	0,38	0,40		510	0,57	0,61	
2001	549	2,64	2,81	-9,28	340	0,33	0,35	-13,16	451	0,50	0,54	-12,23
2002	533	2,53	2,65	-14,52	327	0,33	0,34	-15,26	437	0,49	0,51	-15,82
2003	537	2,50	2,63	-15,15	337	0,32	0,33	-18,07	450	0,48	0,51	-16,69
2004	539	2,48	2,56	-17,52	340	0,34	0,35	-13,43	437	0,50	0,51	-15,62
2005	594	2,69	2,76	-10,93	346	0,33	0,33	-16,83	485	0,50	0,51	-15,91
2006	604	2,69	2,78	-10,44	359	0,34	0,33	-16,30	510	0,51	0,52	-14,30
2007	629	2,75	2,82	-9,01	372	0,33	0,33	-17,80	504	0,50	0,51	-15,61
2008	616	2,65	2,72	-12,26	387	0,33	0,33	-18,35	502	0,51	0,51	-15,93
2009	643	2,74	2,76	-10,93	409	0,37	0,36	-10,52	525	0,55	0,54	-10,66
2010	667	2,83	2,84	-8,50	384	0,33	0,32	-20,55	543	0,51	0,51	-17,06
2011	679	2,87	2,82	-8,99	428	0,37	0,36	-11,01	546	0,56	0,55	-10,16
2012	667	2,81	2,70	-12,82	406	0,36	0,33	-16,43	528	0,53	0,51	-16,20
2013	640	2,71	2,57	-17,04	398	0,34	0,32	-20,82	503	0,51	0,49	-20,08
2014	590	2,50	2,35	-24,33	351	0,30	0,28	-29,93	454	0,46	0,44	-28,64
2015	659	2,79	2,58	-16,80	392	0,33	0,31	-23,31	499	0,51	0,48	-21,86
2016	620	2,62	2,42	-21,94	394	0,31	0,28	-28,86	488	0,49	0,45	-25,82

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

024. Tumor maligne del coll de l'úter


Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179



Evolució de les principals causes de mort. Espanya (Dones), 2000-2016

006. Sida

Any	M	T	Ta	%	M0169	T0169	Ta0169	%	M0179	T0179	Ta0179	%
2000	320	1,55	1,41		316	0,58	0,51		319	0,69	0,61	
2001	336	1,62	1,47	4,86	332	0,61	0,55	6,38	334	0,73	0,65	5,92
2002	294	1,39	1,27	-9,83	287	0,51	0,45	-13,14	292	0,60	0,54	-12,56
2003	343	1,60	1,47	4,87	338	0,56	0,50	-2,25	340	0,68	0,61	-0,66
2004	280	1,29	1,18	-16,08	274	0,44	0,39	-23,75	279	0,54	0,48	-21,98
2005	282	1,27	1,17	-16,89	280	0,45	0,40	-23,17	282	0,54	0,48	-21,56
2006	278	1,24	1,14	-18,94	272	0,41	0,37	-28,24	278	0,51	0,45	-26,05
2007	248	1,08	1,00	-28,70	245	0,36	0,32	-37,65	247	0,44	0,40	-35,51
2008	264	1,14	1,06	-24,73	253	0,35	0,31	-38,94	259	0,44	0,39	-35,94
2009	226	0,96	0,89	-36,53	220	0,29	0,26	-48,91	223	0,37	0,33	-46,14
2010	207	0,88	0,82	-41,98	202	0,27	0,24	-53,24	206	0,34	0,30	-50,63
2011	197	0,83	0,78	-44,18	187	0,23	0,21	-59,03	193	0,30	0,27	-55,79
2012	205	0,86	0,80	-42,76	199	0,24	0,22	-57,20	200	0,31	0,28	-53,90
2013	146	0,62	0,58	-58,68	143	0,16	0,15	-71,16	145	0,22	0,20	-68,20
2014	169	0,72	0,68	-51,71	160	0,18	0,16	-68,17	167	0,24	0,22	-64,54
2015	120	0,51	0,47	-66,57	115	0,13	0,12	-77,34	118	0,17	0,15	-74,88
2016	113	0,48	0,44	-68,67	104	0,11	0,10	-80,37	108	0,15	0,14	-77,93

M: defuncions totals; M0169: defuncions entre 1 i 69 anys; M0179: defuncions entre 1 i 79 anys

T: taxa de mortalitat; T0169: taxa d'APVP0169; T0179: taxa d'APVP0179

Ta: taxa de mortalitat ajustada; Ta0169: taxa ajustada d'APVP0169; Ta0179: taxa ajustada d'APVP0179


%: variació percentual de la taxa ajustada respecte a la taxa ajustada del primer any del període

Població estandard: 'nova' població europea


Taxes de mortalitat: defuncions per 100.000; Taxes d'APVP: APVP per 1.000

006. Sida

Evolució de la mortalitat



Evolució dels APVP0169



Evolució dels APVP0179

