

# EVENTOS

III Jornadas Patrimonio Bibliográfico

2022




**El traslado de una colección patrimonial: la experiencia de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (Santander)**




crue

Universidades  
Españolas

Red de Bibliotecas  
REBIUN



M. Menéndez Pelayo















1

A

B

C

D

E







DIR  
II



A



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O



A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

G

H


I





11-15

A



16-34

B



35-54

C



1 A

2 A

B

B

I

C

C

D

D

E

E





A

B

C

E

F

2

A

B

C

2


4











13:53 31.JUL.2019



18.53.31.JUL.2019



8:34 31.JUL.2019



8:35 31.JUL.2019



10:40 18.SEP.2019





10:39 18.SEP.2019



10:40 18.SEP.2019



10:40 18.SEP.2019



13:18 18.SEP.2019





8:36 31.JUL.2019



13:21:18.SEP.2019



13:16 18.SEP.2019





13:19 18:SEP.2019



8:34 25.SEP.2019





9:39 18 SEP 2019



9:40 18.SEP.2019



8:52 25.SEP.2019



10:15 25.SEP.2019



13:24 18.SEP.2019





9:58 9.OCT.2019



9:57 9.OCT.2019



13:26 18.SEP.2019

RESTAURAR

R-AB

LIBROS  
HUMEDOS

454

DIR-III-3-E

27 libros

10:37 18.SEP.2019



Conservación de Patrimonio

Traslado Biblioteca de Menendez Pelayo

Fecha	14/08/2019	Técnica	Leyre	Alteración	Suciedad	2
Substrato				Deformación		2
DIRECCIÓN				Cambio Cromático		2
Dir	III	3	E	Estabilidad y Resistencia		2
Edm				Carcoma		2
Posición				Bibliófagos		2
Observaciones	Cables y cables restaurados a 45 libros y libros restaurados a 45 M-132: FOLIOS MUY MANCORNADOS EN EL INTERIOR M-130: VOLÚMENES MANCORNADOS EN EL INTERIOR					
Señalatura				Limpieza hecha		2
				Envuelta plástica		2
				Microorganismos		3

M-123	M-126	M-127	M-128	M-129	M-130	M-131	M-132	M-133	M-135
M-137	M-138	M-139	M-140	M-141	M-142	M-143	M-144	M-145	M-146
M-148	M-149	M-150	M-151	M-152	M-153	M-154	M-155	M-156	M-157

AHPCA Estante \_\_\_\_\_ Columna \_\_\_\_\_ fila \_\_\_\_\_

454

480

DIR-T-2-AD  
200lb/box

ATSA  
THERMAL STABILIZATION OF  
HISTORICAL PAPER

NAME	
DATE	
TEST	
TESTER	
APPROVER	
TEST NO.	
TEST DATE	
TEST TIME	
TEST LOCATION	
TEST METHOD	
TEST RESULTS	
TEST COMMENTS	

479

DIR-T-2-FC  
190lb/box

ATSA  
THERMAL STABILIZATION OF  
HISTORICAL PAPER

NAME	
DATE	
TEST	
TESTER	
APPROVER	
TEST NO.	
TEST DATE	
TEST TIME	
TEST LOCATION	
TEST METHOD	
TEST RESULTS	
TEST COMMENTS	

REVISAR ESTABILIDAD

503

DIR-I-A-ABC  
26 lb/box

ATSA  
THERMAL STABILIZATION OF  
HISTORICAL PAPER

NAME	
DATE	
TEST	
TESTER	
APPROVER	
TEST NO.	
TEST DATE	
TEST TIME	
TEST LOCATION	
TEST METHOD	
TEST RESULTS	
TEST COMMENTS	

REVISAR ESTABILIDAD.

502

DIR-I-A-A  
19 lb/box

ATSA  
THERMAL STABILIZATION OF  
HISTORICAL PAPER

NAME	
DATE	
TEST	
TESTER	
APPROVER	
TEST NO.	
TEST DATE	
TEST TIME	
TEST LOCATION	
TEST METHOD	
TEST RESULTS	
TEST COMMENTS	

10:38 18.SEP.2019

<b>Fecha</b> 04/09/2019	<b>Técnica</b> Leyre	<b>Alteración</b>	
Salencolor [REDACTED]		Suciedad	3
<b>DIRECCIÓN</b>		Deformacion	2
Sala    Estante    Columna    Fila    Posición		Cambio Cromático	2
DIR    1    2    J-K-L    J2-K1-L1		Estabilidad y Resistencia	2
<b>Observaciones</b> TAPAS Y LOMOS MUY DETERIORADAS REVISAR ESTABILIDAD TRAS TRASLADO (475) TIENE NOTA MANUSCRITA EN EL INTERIOR (476) NO TIENE TAPAS		Carcoma	2
		Bibliófagos	3
		Limpieza Hecha	<input type="checkbox"/>
		Envuelta Plástica	<input type="checkbox"/>
		Microorganismos	0

**Signaturas**

(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)
(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)
(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)
(494)									

AHPCA Estante    Columna    Fila

[ ]    [ ]    [ ]    **518**



8:39 25.SEP.2019



8:43 25.SEP.2019





8:47 25.SEP.2019



8:37 25.SEP.2019



12:37 25.SEP.2019



12:37 25.SEP.2019



12:42 25.SEP.2019

362



12:36 10.OCT.2019



12:37 10.OCT.2019

SALIDA



10:36 30.SEP.2019





10:36 30.SEP.2019

**SALIDA**



**EXTINTOR**



10:36 30.SEP.2019







17:46 26.SEP.2019





15:49 30.SEP.2019











106

A

A

B

B

C

C

B

E

Observaciones	1	G	G2
Formación			3
Cambio Cromático			3
Estabilidad y Resistencia			3
Carceno			0
Bibliografía			3
Limpieza Hecha			3
Envuelta Plástica			<input type="checkbox"/>
Microorganismos			<input type="checkbox"/>

ANPCA Estante

Columna	Fila
B	D

128

1406

1406

11 Libros

ATSA

Fecha	Técnica	Almacen

1405

ANPCA Estante

Columna	Fila

1405

ATSA

Fecha	Técnica	Almacen

ATSA

Fecha	Técnica	Almacen

1508













BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ PELAYO  
 NUMERARIO Y TÍTULOS  
 FECHA DELIBRADO

TIPO DE  
 VOLUMEN  
 Y FOLIOS

FORMA/CUBIERTO

UBICACIÓN BIBLIOTECA

RESISTENCIA MECÁNICA

ESTADO GUAL DE CONSERVACIÓN

T.S.A.

3023760

UN. ASIGN. 3023760  
 FECHA DE  
 ELABORACIÓN  
 25/01/2010

ALTA	MEJORA	<input checked="" type="radio"/> BUENA
<input checked="" type="radio"/> BUENO	REGULAR	NOVA
MALO	NOVA	











ATSA  
American Trucking Society  
1000 17th St NW  
Washington, DC 20036  
202-462-6000  
www.atsa.com

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE

FRAGILE













RF



INFORMACIÓN GENERAL  
El Museo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, en el marco de su programa de divulgación científica, ha organizado una exposición de medallas y diplomas de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, que se celebrará en el Museo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, del 15 de mayo al 15 de junio de 2023. La exposición estará abierta de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Para más información, consulte la página web del Museo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.



Madrid, 15 de Mayo de 1884

Excmo. Sr. D. Manuel Mendive

Plaza

Mi Sr. D. Manuel Mendive, me da un  
mucha satisfacción y el gusto  
de verla de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y espero tener  
una oportunidad de expresarle mi  
mucha satisfacción y el gusto de verla  
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y espero tener  
una oportunidad de expresarle mi  
mucha satisfacción y el gusto de verla  
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y espero tener  
una oportunidad de expresarle mi





<b>ESQUEMA DE ENVASE PLATA</b>		<b>TSA</b>
MORGANO Y REYES		
FORMA DEL OBJETOS		
BY ECU.	ARTIC.	
FORMA DEL OBJ.	TIPO DE OBJETOS	
ORIGEN DEL OBJ.	DESCRIPCION DEL OBJ.	
REVISION DEL OBJ.	ESTADO DEL OBJ.	
ESTADO DEL OBJ.	ESTADO DEL OBJ.	
CONSERVACION	CONSERVACION	



ARTS & CRAFTS SOCIETY  
MUSEUM & GALLERY  
1000 UNIVERSITY AVENUE  
ANN ARBOR, MI 48106-1000  
TEL: 734 763 3000  
WWW.ACSMUSEUM.ORG

**ATSA**  
**ARTS & CRAFTS SOCIETY**

ANN ARBOR, MI 48106-1000  
TEL: 734 763 3000  
WWW.ACSMUSEUM.ORG
































UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY  
PEDIATRIC CLINIC  
1000 16TH ST  
BERKELEY, CA 94720  
TEL: 415.495.5000  
WWW.UCALIF.EDU

**TSA**  
**MUCHO PESO**

FOR MORE INFORMATION  
CONTACT US AT  
1-800-855-3887

© 2010 TSA












GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
INSTITUTO ESPAÑOL DE HISTORIA Y MONUMENTOS NATIONALES  
RENTES DE LA PATRIMONIO CULTURAL  
F. y M. GARCÍA  
J. GARCÍA  
Director: Rafael de la Hoz  
Coordinador: José María  
Estructuras: J. GARCÍA

ES CALIFICADO SEGUN TUS  
LAS NORMAS DE SEGURIDAD  
PROHIBIDO EL PASO SIN  
PERSONAL DE LA OBRA



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Paz Delgado Buenaga  
[mdelgado@santander.es](mailto:mdelgado@santander.es)